

Bijlage 6 Gedraaid aardewerk

H. van Enkevort

Bijlage 6.1 Concordantielijst van vormtypenummers

De onderstaande tabel geeft de concordantie weer van de vindplaatsseigen vormtypenummers van het op draaischijf vervaardigd romeins aardewerk uit Breda-West, Venray-Hoogrieboek (nederzetting) en Weert-Molenakkerdreef (grafveld). Hier zijn ook vormtypes vermeld die bij vergelijkbaar onderzoek in de andere genoemde vindplaatsen wel, maar in Breda-West niet zijn aangetroffen.

vorm		Breda	Venray	Weert	
terra sigillata					
bord	Dragendorff 15/17	–	–	1010	
	Dragendorff 18/31	1	1	1020/1025/1029	
	Dragendorff 32	2	2	1030	
kommetje	Conspectus 22	3	–	–	
	Dragendorff 27	4	–	1050	
	Dragendorff 33	5	3	1060	
	Dragendorff 35	7	–	–	
	Dragendorff 36	7	–	1040	
	Dragendorff 40	6	–	1070	
beker	Chenet 333	8	–	–	
kom	Dragendorff 37	9	4	1080	
	Dragendorff 38/44	–	–	1090	
wrijfschaal	Ludowici SM	–	5	–	
	Dragendorff 45	10	6	1100	
fijn aardewerk					
kommetje	als Holwerda NW 26	–	7	–	
bord	als Holwerda NW 37b	–	8	–	
Belgische waar					
beker	Holwerda BW 13	–	–	2010	
	Holwerda BW 28	17	–	–	
	Holwerda BW 31	11	–	–	
	als Oelmann 30	13	–	–	
	als Oelmann 32	12	17	–	
	als Oelmann 33	14	9/18/2023	–	
	Vanvinckenroye 87	–	–	2020	
	Vanvinckenroye 104	15	–	–	
	–	16	–	–	
	–	25	–	–	
	–	–	–	2090	
	–	–	10	–	
	–	–	19	–	
	bord	Holwerda BW 81	18	11/20/1952	2060
		–	19	–	–
–		–	12	–	
–		–	53	–	
bakje	Deru C4	20	–	–	
	Holwerda BW 82	–	–	2070	
	–	21	–	–	
kom	Brunsting 2	–	–	2030	
fles	Holwerda BW 25	24	–	2040	
pot	Holwerda BW 26	23	–	–	
	Holwerda BW 27	–	–	2050	
	Holwerda BW 75	–	16	–	
	Holwerda BW 94	22	–	2090	

vorm		Breda	Venray	Weert
geverfd aardewerk				
beker	Stuart 2	26	39	3010
	Stuart 4	–	–	3020
	Oelmann 30	27	35	3030
	Oelmann 32	28	36	3050
	Oelmann 33	29	37	3060
	Holwerda BW 94	–	38	–
	Holwerda BW 95	–	41	–
	–	–	40	–
	Pirling 59-62	30	–	–
schaaltje	Oelmann 38	–	42	–
bord	Stuart 10	31	43	–
	Stuart 13	–	–	3070
bakplaat	Oelmann 53b	–	44	–
gladwandig aardewerk				
kruik	Ritterling 58	–	–	4010
	Stuart 107	32	–	–
	Stuart 110b	–	46	4030
	Stuart 131	36	47	–
	als Gose 382	–	–	4020
	Vanvinckenroye 424-8	33	48	4060/4065
	Brunsting 20	34	–	–
	Oelmann 61	35	–	4040
	Oelmann 62	–	–	4050
	Oelmann 67b	–	45	–
	–	37	–	–
	–	–	–	4070
kan	Vanvinckenroye 375	–	–	4090
	Stuart 214a	–	51	–
pot	Stuart 146	38	58	–
	–	–	59	–
deksel	als Oelmann 120a	–	61	–
amfoortje	–	39	–	–
amfoor				
	Pelichet 47	40	69	4520
	(standamfoor)	41	–	4500
	Oelmann 68	42	66	–
	Oelmann 74	–	67	–
	–	–	68	–
	Dressel 20	43	65	–
wrijfschaal				
	Stuart 149	44	–	6010/6015
	Vanvinckenroye 342-6	45	–	–
	Vanvinckenroye 350	47	–	–
	Oelmann 86	46	62	6030/6035
	–	48	–	–
	Gose 453	49	63	6020
dolium				
	Stuart 147	50	64	7020
	(gedraaid)	51	60/86	7010
	–	52	–	–
	–	–	–	7030
ruwwandig aardewerk¹				
pot	Stuart 201a	–	81	5010
	Stuart 210	–	78	–
	als Stuart 146	–	–	5060
	Oelmann 87	53	54/77	4140/5020
	Oelmann 89	54	55/79	5030
	Oelmann 90	–	80	5040

1 Min of meer gladwandig, witbak-kend aardewerk van deze vormen is tot het ruwwandige aardewerk gerekend.

vorm		Breda	Venray	Weert
	Brunsting 4b	–	–	5045
	als Holwerda 75	–	87	–
	–	55	–	–
	–	56	–	–
	–	57	–	–
	–	58	–	–
	–	59	–	–
	–	60	–	–
	–	–	88	–
	–	–	89	–
kom	Oelmann 104	61	56/57/83	–
bak	–	62	–	–
	Oelmann 110	–	70	–
	Oelmann 111	63	71	–
	Oelmann 112	66	–	–
	Oelmann 113	–	72	–
	–	64	75	–
	Vanvinckenroye 136	–	73	–
	Vanvinckenroye 138	–	74	–
	Vanvinckenroye 560	65	–	–
	–	67	–	–
	Brunsting 19	68	–	–
	Stuart 215	–	–	5110
	Stuart 216	–	–	5080
	–	–	–	5100
	–	–	76	–
kan	Oelmann 97	–	85	5120
	Oelmann 98	–	–	5130
	–	69	–	–
	–	70	–	–
kaaspers	–	–	90	–
deksel	Oelmann 120a	71	91	5070
	Oelmann 120b	–	91	–
Waaslands aardewerk				
beker		72	–	–
		73	–	–
	als Oelmann 32	74	–	–
	Brouwer 12.II.1-3	75	–	–
drinkkom	Holwerda 55c	76	14	–
	Brouwer 12.I.3-4	77	–	–
bord	als Holwerda BW 81	78	–	–
		79	–	–
kruik		80	–	–
amfoor		81	–	–
wrijfschaal	als Oelmann 86	82	–	–
	als Vanvinckenroye 350	83	–	–
		84	–	–
<i>dolium</i>	als Stuart 147	85	–	–
	(gedraaid)	86	–	–
fles		87	–	–
		88	–	–
		89	–	–
voorraadpot		90	–	–
		91	–	–
		92	–	–
		93	–	–
	Holwerda 140-2	94	24	–
pot	Brouwer 7.I.1	95	–	–
	als Stuart 201	96	–	–
		97	–	–
	Brouwer 7.I.2-3	98	–	–
	als Oelmann 87	99	–	–
	als Stuart 210	100	–	–

vorm		Breda	Venray	Weert
	als Oelmann 89	101	–	–
	als Oelmann 104	102	–	–
	Brouwer 7.I.5-6	103	–	–
		104	–	–
		105	–	–
		106	–	–
	Brouwer 12.I.2	107	–	–
	Brouwer 8.4	108	–	–
		109	–	–
bak	als Oelmann 111	110	–	–
		111	–	–
	Brouwer 9.III.1	112	–	–
	Brouwer 13.4 en 6	113	–	–
	Brouwer 13.8	114	–	–
deksel	als Oelmann 120a	115	–	–
	Brouwer 11.I.1-2	116	–	–
grijs Bataafs aardewerk				
bak		122	–	–
pot		123	–	–
	als Oelmann 87	–	25	–
	als Oelmann 89	–	26	–
	als Oelmann 110	124	27	–
	als Bloemers E.1	–	28	–
	–	–	29	–
	–	–	30	–
	–	–	31	–
	–	–	32	–
	–	–	33	–
voorraadpot	–	–	34	–
varia				
‘engelse waar’				
kom	–	117	–	–
kruik?	–	119	–	–
pot	–	125	–	–
‘belgische waar’				
pot	als Oelmann 87	–	22	–
	als Oelmann 89	118	15	–
kom	–	–	21	–
divers				
beker?	–	120	–	–
pot	–	121	–	–

Bijlage 6.2 Structuren met aardewerk uit de Romeinse Tijd²

structuur	opgraving	put	context
Bijgebouw 40	BR-54-98	17	97, 101, 120, 123
Bijgebouw 83	BR-69-01	23	1, 3, 9
		39	1, 3, 6, 9, 10
Bijgebouw 122	BR-69-01	19	200
Bijgebouw 131	BR-60-00	4	22
Bijgebouw 142	BR-69-01	74	11, 15, 17
Bijgebouw 186	BR-54-98	11	1, 2, 3
Bijgebouw 198	BR-62-99	4	392
Graf 6	BR-54-98	9	1
Graf 30	BR-69-01	23	109
Graf 31	BR-69-01	23	64
Graf 33	BR-69-01	23	107, 244, 145
Graf 41	BR-54-99	16	3
Greppel 10	BR-69-01	25	23, 48/20
Greppel 22	BR-60-00	12	50
Greppel 23	BR-60-00	5	1
Greppel 23	BR-69-01	71	6
Greppel 27	BR-69-01	71	47
Greppel 30	BR-60-00	4	1
Greppel 31	BR-69-01	2	16
Greppel 34	BR-69-01	3	14
Huis 36	BR-54-98	2	15, 25
		17	90, 113
Huis 37	BR-54-98	8	87, 98, 112, 116
Huis 38	BR-69-01	70	44, 45, 66, 92
Huis 40	BR-58-99	2	100, 101, 154
		3	18, 19, 22, 25, 26, 28, 32, 40, 43, 44, 48, 49, 54, 56, 64, 65, 69, 75, 77, 111, 121
Huis 41	BR-58-99	2	83, 86, 95, 109
		3	21, 33, 117, 120
Huis 42	BR-54-98	3	7, 11
		9	64, 70, 71, 77, 121, 128, 149
	BR-69-01	2	34
		10	2, 3, 7, 8, 10, 15, 23, 26
Huis 43	BR-54-98	8	209
		15	45
Huis 44	BR-54-98	1	22
		5	34
Huis 45	BR-54-98	4	47, 56, 57, 85, 91, 127, 129, 130, 140, 184, 190, 193, 200, 205, 331, 332, 237, 422, 487
Huis 46	BR-54-98	4	319, 320, 341, 343, 371, 383, 402, 407, 408, 417, 465, 489, 498, 499, 500, 509
Huis 47	BR-54-98	1	8, 60, 65, 126, 130, 177
		4	174, 179, 215, 217, 218, 220, 221, 224, 242, 263, 264, 275, 321, 324, 328, 329, 330, 424, 427, 435, 438, 439, 440, 441, 461, 495, 496, 497
Huis 48	BR-54-98	1	13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 46, 47, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 79, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 102, 104, 106, 110, 113, 118, 119, 121, 186, 194
Huis 50	BR-54-99	33	26, 86, 88
Huis 51	BR-54-98	2	4, 7, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 33, 34, 35
		5	113, 137, 138, 141
		17	46, 53, 55, 56, 66, 67, 72, 133, 134, 135
Huis 52	BR-54-98	2	5, 69, 70
		8	4, 5, 55, 66, 69, 70, 98, 100, 217, 239
		17	1, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 41, 43, 48, 54, 58
	BR-54-99	33	1, 2
		35	1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19

In de lijst zijn alle werkputnummers / contextnummers opgenomen waarin materiaal uit de Romeinse Tijd is aangetroffen.

structuur	opgraving	put	context
Huis 53	BR-54-98	3	121, 126, 128, 139, 144, 148, 150, 153, 154, 155
		8	8, 9
		24	11, 12, 13, 22, 25, 120
Huis 53/54	BR-54-98	3	4, 24, 131, 158
		24	18
Huis 54	BR-54-98	3	2, 19, 130, 133, 134, 138, 145, 151
		11	30
		24	19
Huis 56	BR-60-98	24	45
Huis 57	BR-60-98	4	14
		13	1, 2, 34, 35
Huis 58	BR-60-98	7	54, 59, 64, 67, 69
Huis 59	BR-60-98	3	3, 5, 7, 32
		7	1, 2, 7, 8, 29, 34, 36, 48, 93, 95, 96
Huis 60	BR-60-98	1	1
		11	1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 29, 33, 34, 46
Huis 61	BR-60-98	21	31, 92, 94, 100, 102, 110, 149, 150, 154
Huis 62	BR-60-98	3	4, 5, 6, 13, 16, 19, 20, 21, 25, 37, 39, 63
Huis 63	BR-60-00	3	52, 63, 106
Huis 64	BR-61-99	2	21, 27
Huis 65	BR-69-01	94	4, 6, 5, 9, 13
Huis 66	BR-62-99	4	378, 383, 390, 394, 397, 405
Huis 66 omgeving	BR-62-99	4	359, 360, 362, 364, 369, 370, 374, 382, 398, 400, 401, 413, 442, 446
Hutkom 1	BR-54-98	3	1
		8	1, 29, 224, 226, 227, 228, 232, 233, 234
Hutkom 2	BR-54-98	7	1,161
Hutkom 3	BR-54-98	5	1, 3, 14, 156
Hutkom 3		5	1, 3
Hutkom 4	BR-54-98	10	1, 100, 102, 104, 105, 106
Hutkom 5	BR-54-98	11	6
Hutkom 6	BR-54-98	18	1
Kuil 71	BR-69-01	16	166
Kuil 87	BR-54-99	14	18
Kuil 112	BR-69-01	56	62
Kuil 113	BR-54-98	18	2
Kuil 114	BR-54-98	8	2
Kuil 115	BR-54-98	16	6
Kuil 116	BR-69-01	10	48
Kuil 118	BR-54-98	5	80
Kuil 120	BR-54-99	40	55
Kuil 122	BR-54-00	28	3
Kuil 123	BR-54-99	29	125
Kuil 124	BR-54-00	6	82
Kuil 125	BR-54-00	6	98
Kuil 127	BR-54-99	38	15
Kuil 128	BR-60-98	24	65
Kuil 129	BR-60-98	6	36
Kuil 130	BR-60-00	3	1
Kuil 133	BR-69-01	82	41
Kuil 137	BR-54-00	6	75
Kuil 139	BR-69-01	24	24
Kuil 143	BR-69-01	71	139
Waterput 7	BR-54-99	28	21
Waterput 8	BR-54-99	36	91, 107
Waterput 9	BR-54-99	36	110
Waterput 13	BR-69-01	85	8
Waterput 18	BR-60-98	25	4
Waterput 20	BR-54-99	28	2
		35	17
Waterput 21	BR-54-99	28	1
Waterput 22	BR-54-98		Zie Hutkom 3
Waterput 23	BR-54-99	33	82
Waterput 24	BR-54-99	34	1

structuur	opgraving	put	context
Waterput 25	BR-54-00	3	21
Waterput 26	BR-54-00	3	20
Waterput 27	BR-69-01	19	15
Waterput 28	BR-54-00	7	1
Waterput 30	BR-60-98	12	79
Waterput 31	BR-60-98	24	57
Waterput 32	BR-60-98	21	10
Waterput 33	BR-60-98	21	234
Waterput 34	BR-60-98	1	13
Waterput 36	BR-60-98	9	1
Waterput 37	BR-60-00	3	2
Waterput 38	BR-60-00	2	3
Waterput 48	BR-54-00	28	65
Waterput 50	BR-69-01	23	95
Waterput 52	BR-54-00	3	14
Waterput 53	BR-69-01	31	1
Waterput 54	BR-69-01	41	19
Waterput 56	BR-54-00	1	1
Waterput 57	BR-54-00	23	57
Waterput 58	BR-54-00	5	31
Waterput 59	BR-69-01	25	1

Bijlage 6.3 Andere contexten met aardewerk uit de Romeinse Tijd

Aardewerk zonder contextnummer (zoals vlakvondsten, met alleen een werkputnummer) is niet opgenomen.

opgraving	put	context	
BR-54-00	8	2, 32	
	10	33	
	11	5	
	13	4	
	25	22, 57	
	26	17	
	28	75	
	BR-54-98	1	1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 30, 32, 50, 58, 90, 94, 122, 137, 184
2		71	
3		99	
4		14, 24, 39, 183, 192, 244, 273, 334, 365, 444, 475, 476, 484, 503, 508	
5		24, 31, 51, 56, 59, 106, 118, 149, 153	
7		3, 7, 21, 82, 126, 132, 134, 139	
8		3, 30, 32, 110, 143, 149, 150, 179, 221, 222, 226, 232	
9		2, 12, 25, 51, 111	
10		15, 66	
11		5, 7, 54, 65	
13		4, 100	
14		46	
16		9, 11	
17		50, 63, 76, 109, 109, 129	
18		3, 21, 32	
19		4, 14, 16	
24	33		
BR-54-99	9	64	
	13	2	
	14	44	
	16	5, 6, 15	
	19	124	
	25	3	
	31	26	
	33	27	
	34	8, 23, 29, 34	
	38	2	
41	69		
BR-58-00	1	27	
	5	44, 302	
BR-58-99	6	81, 203	
BR-60-00	1	1	
	2	1, 33, 37, 48	
	3	75, 83, 85	
	4	27, 29, 37, 59, 60	
	6	11	
	7	1, 8	
	1	11	
	12	3, 13	
	16	6	
	9	13	
	11	106	
	19	69, 113	
	21	181, 197, 235	
	BR-60-98	7	26, 43, 47, 91, 102
		9	13
		11	47, 65, 69, 88, 106
		13	67
		19	69, 106, 113
		21	183, 235
24		2	

opgraving	put	context
BR-61-99	2	30
	6	5
BR-62-99	4	9, 447
BR-69-01	1	1, 4, 12
	2	16, 30
	5	17
	16	33
	19	15
	23	1, 4, 7, 14, 15, 16, 18, 105, 153, 154, 155
	25	15
	26	1, 8
	34	21
	39	1, 5, 11
	75	14
	98	13, 15, 17

Bijlage 6.4 Vondstnummers van getekend / gefotografeerd aardewerk

figuur	opgraving	put	context	laag	sublaag	figuur	opgraving	put	context	laag	sublaag
13.1.1	BR-54-98	1	1	0		13.5.28.2	BR-60-98	7	1	0	
13.1.2.1	BR-54-98	4	215	2	10	13.5.28.2	BR-60-98	7	1	1	10
13.1.2.1	BR-54-98	4	215	5	10	13.5.28.2	BR-60-98	7	1	3	10
13.1.2.1	BR-54-98	4	215	6	10	13.5.28.2	BR-60-98	7	1	4	
13.1.2.2	BR-60-98	7	1	14		13.5.28.2	BR-60-98	7	1	4	10
13.1.2.3	BR-60-98	7	102	2		13.5.28.2	BR-60-98	7	1	12	10
13.1.3	BR-60-98	12	79	10		13.5.28.3	BR-62-99	4	413	4	
13.1.4	BR-60-00	3	2	3		13.5.28.4	BR-54-98	4	215	5	
13.1.5.1	BR-54-98	4	215	12	11	13.5.28.4	BR-54-98	4	215	7	10
13.1.5.2	BR-54-98	1	65	4		13.5.28.4	BR-54-98	4	215	10	10
13.1.6	BR-54-98	4	215	6	11	13.5.28.4	BR-54-98	4	215	10	11
13.1.7.1	BR-61-99	7	0	0		13.5.28.4	BR-54-98	4	215	12	10
13.1.7.2	1956/57	0	0	0		13.5.28.4	BR-54-98	4	215	0	
13.1.8	BR-62-99	4	442	4		13.5.28.5	BR-54-98	4	215	6	11
13.2a	BR-60-98	7	1	3	10	13.5.28.5	BR-54-98	4	215	14	11
13.2a	BR-60-98	7	1	4	10	13.5.28.5	BR-54-98	4	215	0	
13.2b	BR-60-00	3	2	0		13.5.28.6	BR-54-98	17	25	3	
13.2c	BR-60-00	3	2	1		13.5.29.1	BR-54-98	4	215	10	10
13.2c	BR-60-00	3	2	4		13.5.29.2	BR-54-98	4	215	10	11
13.2c	BR-60-00	3	2	20	2	13.5.29.3	BR-54-98	4	215	6	11
13.2d	BR-60-00	12	50	10		13.5.29.4	BR-54-98	3	4	3	
13.2e	BR-54-98	4	215	5		13.6.16.3	BR-54-98	4	215	7	10
13.2f	BR-54-98	4	215	1	10	13.6.32	BR-54-98	4	461	5	
13.2h	BR-54-98	4	215	10	10	13.6.33	1956/57		0	0	
13.2i	BR-54-98	4	215	5	10	13.6.34.1	BR-60-98	7	1	4	10
13.2j	BR-54-98	4	215	15	10	13.6.34.2	BR-60-00	3	2	2	
13.2l	BR-54-99	35	6	4		13.6.34.3	BR-54-98	4	215	7	10
13.2n	BR-54-98	4	215	10	11	13.6.35.1	BR-60-98	7	1	0	
13.2q	BR-54-00	3	20	1		13.6.35.2	BR-54-98	7	1	4	10
13.2r	BR-54-98	17	0	0		13.6.35.3	BR-54-98	4	215	5	11
13.3a	BR-54-98	8	1	0		13.6.36	1956/57		0	0	
13.3.11.1	BR-54-98	17	25	3		13.6.37	BR-69-01	23	0	0	
13.3.14.1	BR-60-98	7	1	3	10	13.6.37	BR-69-01	23	4	4	
13.3.16.1	BR-60-98	7	1	4		13.6.39	BR-69-01	85	8	11	2
13.3.16.2	BR-60-00	3	2	0		13.7.40	BR-54-98	1	8	0	
13.3.19	BR-54-99	33	86	4		13.7.41.1	BR-60-00	2	3	3	
13.3.20	BR-60-00	3	2	3		13.7.41.2	BR-60-00	2	3	3	
13.3.21	BR-54-99	0	0	0		13.7.42	BR-54-98	8	9	4	
13.3.23	BR-54-98	4	215	6	11	13.7.43	BR-60-98	9	1	8	
13.3.24	BR-54-00	3	21	8		13.8.48	BR-54-98	4	215	1	
13.4.12.1	BR-60-98	7	1	4	10	13.8.48	BR-54-98	4	215	9	11
13.4.12.2	BR-54-98	8	1	0		13.8.48	BR-54-98	4	215	11	3
13.4.14.2	BR-60-98	7	1	12		13.8a.44.1	BR-54-00	3	0	0	
13.4.14.3	BR-54-98	17	0	0		13.8a.44.2	BR-60-00	3	2	0	
13.4.15.1	BR-54-98	4	215	0		13.8a.44.3	BR-60-00	3	2	4	
13.4.15.1	BR-54-98	4	215	11	10	13.8a.44.4	BR-54-98	5	34	3	
13.4.15.2	BR-54-98	17	25	10		13.8a.44.5	BR-60-00	3	2	20,21	
13.4.15.2	BR-54-98	17	31	0		13.8a.44.6	1956/57	0	0	0	
13.4.18.1	BR-60-98	7	1	4	10	13.8a.44.7	BR-54-98	17	25	3	
13.4.18.2	BR-54-98	4	215	2	10	13.8a.45	BR-60-00	3	13	4	
13.4.18.2	BR-54-98	4	215	3	10	13.8a.46.1	BR-54-98	4	215	6	11
13.4.18.2	BR-54-98	4	215	10	11	13.8a.46.2	BR-54-98	4	215	5	11
13.4.22	BR-54-98	4	424	4		13.8a.46.3	BR-54-98	4	215	0	
13.4.25	BR-54-98	4	215	6	10	13.8a.46.3	BR-54-98	17	25	0	
13.5.26.1	BR-54-98	17	31	0		13.8a.46.4	BR-60-98	7	1	3	10
13.5.26.2	BR-60-00	3	2	3		13.8b.46.5	BR-54-98	17	25	13	
13.5.27	BR-54-98	4	215	6	10	13.8b.46.6	BR-60-00	3	1	0	
13.5.28.1	BR-54-98	1	27	2		13.8b.46.7	BR-54-98	4	215	0	
13.5.28.1	BR-54-98	1	27	3		13.8b.46.8	BR-60-98	7	1	4	
13.5.28.1	BR-54-98	1	27	4		13.8b.46.9	BR-54-98	5	153	4	
13.5.28.2	BR-60-98	7	0	0		13.8b.46.10	BR-60-98	7	1	4	

figuur	opgraving	put	context	laag	sublaag	figuur	opgraving	put	context	laag	sublaag
13.8b.46.10	BR-60-98	7	1	12		13.12.61.5	BR-54-98	4	215	2	10
13.8b.46.11	BR-54-98	1	12	0		13.12.61.6	BR-54-98	4	215	2	10
13.8b.46.12	1956/57	0	0	0		13.12.61.6	BR-54-98	4	215	7	10
13.9.47.1	BR-54-98	1	1	0		13.12.61.7	BR-54-98	1	14	0	
13.9.47.2	BR-54-99	33	82	4	19	13.12.61.8	BR-54-98	5	1	8	
13.9.47.3	BR-54-98	4	215	5	9	13.12.61.9	BR-54-98	1	1	0	
13.9.47.3	BR-54-98	4	215	9	10	13.12.61.10	BR-54-98	1	1	0	
13.9.49.1	BR-60-98	7	1	2	10	13.13.62	BR-54-98	4	215	10	10
13.9.49.2	BR-54-98	4	215	6	10	13.13.62	BR-54-98	4	215	10	14
13.9.49.2	BR-54-98	4	215	9	10	13.13.63.1	BR-54-98	4	215	5	10
13.9.49.3	BR-60-98	7	2	2		13.13.63.2	BR-54-98	4	215	11	11
13.9.49.4	BR-60-98	21	234	3	4	13.13.63.3	BR-54-98	7	1	22	10
13.9.49.5	BR-54-98	4	215	6	11	13.13.63.4	BR-54-98	3	1	4	
13.9.49.6	BR-54-98	4	215	2	10	13.13.63.5	1956/57	0	0	0	
13.9.49.6	BR-54-98	4	215	5	11	13.13.64.1	BR-60-98	7	1	4	10
13.9.49.6	BR-54-98	4	215	9	10	13.13.64.2	BR-54-98	4	215	7	10
13.9.49.7	BR-60-98	7	1	4	10	13.13.64.3	1956/57	0	0	0	
13.10.50	BR-60-00	3	2	3		13.13.64.4	BR-54-98	5	140	4	
13.10.51	BR-60-98	9	1	3		13.13.65	BR-54-98	4	215	9	10
13.10.52.1	BR-60-00	3	2	3		13.13.66.1	BR-54-98	4	215	5	
13.10.52.2	BR-54-98	5	1	4	10	13.13.66.2	BR-54-98	4	215	10	10
13.11.44.5	BR-54-98	7	7	4		13.13.66.3	BR-54-98	4	215	8	
13.11.53.1	BR-60-98	21	234	8		13.13.66.4	BR-54-98	4	215	5	10
13.11.53.2	BR-54-98	4	215			13.13.66.5	BR-54-98	1	8	0	
13.11.53.3	BR-54-98	4	215	5	11	13.13.66.6	BR-54-98	5	1	4	11
13.11.54.1	BR-60-00	3	2	3		13.13.66.7	BR-54-98	5	1	3	11
13.11.54.2	BR-60-98	21	183	4		13.13.66.7	BR-54-98	5	1	15	
13.11.54.3	BR-60-98	7	1	4	10	13.13.67	BR-60-98	7	1	4	10
13.11.54.4	BR-60-98	7	1	4		13.13.68	BR-60-00	11	1	0	
13.11.54.6	BR-54-98	1	22	3		13.13.69	BR-54-98	4	215	13	6
13.11.54.7	BR-54-98	4	215	5	10	13.13.70	BR-69-01	25	1	2	
13.11.54.8	BR-54-98	4	215	14	10	13.13.70	BR-69-01	25	1	4	
13.11.54.9	BR-54-98	4	215	10	10	13.13.71.1	BR-60-98	7	1	4	10
13.11.54.9	BR-54-98	4	215	11	10	13.13.71.2	BR-60-98	7	1	4	10
13.11.54.10	BR-54-98	4	215	0		13.13.71.3	BR-54-98	4	215	11	10
13.11.54.11	BR-54-98	4	215	0		13.13.71.4	BR-54-98	4	215	10	11
13.11.54.11	BR-54-98	4	215	6	10	13.13.71.4	BR-54-98	4	438	4	
13.11.54.11	BR-54-98	4	215	16	11	13.13.71.5	BR-54-98	4	215	10	11
13.11.54.12	BR-54-98	4	215	2	10	13.13.71.6	BR-54-98	4	215	10	10
13.11.54.13	BR-54-98	4	215	0		13.13.71.7	BR-54-98	4	215	14	11
13.11.54.13	BR-54-98	4	215	9	10	13.13.71.8	BR-54-98	4	215	15	11
13.11.54.13	BR-54-98	4	215	13	10	13.14a	BR-60-98	9	1	3	
13.11.54.14	BR-54-98	1	27	0		13.14b	BR-54-98	4	215	7	10
13.11.54.15	BR-54-98	1	47	4		13.14b	BR-54-98	4	215	10	10
13.11.54.16	BR-54-98	3	2	3		13.14b	BR-54-98	4	215	14	11
13.11.54.17	BR-54-98	3	2	3		13.14c	BR-54-99	14	18	4	
13.11.54.18	BR-54-98	5	1	2	10	13.14d	BR-69-01	23	155	4	
13.11.54.19	BR-54-99	35	17	2		13.14e	BR-60-00	2	37	4	
13.11.54.20	BR-54-99	33	82	1		13.14.72.1	BR-60-98	7	1	4	10
13.11.54.21	BR-60-98	21	234	8		13.14.72.2	BR-54-98	4	215	5	11
13.11.54.21	BR-60-98	24	57	8	1	13.14.72.2	BR-54-98	4	215	9	10
13.11.54.22	BR-54-98	7	1	4	10	13.14.73	BR-60-98	9	1	3	
13.11.54.23	BR-54-98	4	215	2	10	13.14.74.1	BR-54-98	4	215	5	10
13.11.54.24	BR-54-98	4	215	11	10	13.14.75.1	BR-60-98	11	46	0	
13.12.55	BR-54-98	1	93	4		13.14.75.2	BR-54-98	4	215	6	11
13.12.56	BR-60-98	7	1	4	10	13.14.75.3	BR-54-98	4	215	2	10
13.12.57	BR-54-98	8	2	12		13.14.75.5	BR-54-98	1	7	4	
13.12.58	BR-54-98	4	215	3	10	13.14.76.1	BR-60-00	3	2	2	
13.12.59	BR-60-98	7	1	1	10	13.14.76.2	BR-60-98	21	10	1	
13.12.60	BR-54-00	3	21	3		13.14.76.3	BR-60-00	2	3	4	
13.12.61.1	BR-60-98	7	1	3	10	13.14.76.4	BR-54-98	4	215	9	11
13.12.61.2	BR-60-98	7	1	4		13.14.76.5	BR-54-98	4	215	12	10
13.12.61.3	BR-60-98	7	1	4	10	13.14.76.6	BR-54-98	5	1	8	
13.12.61.4	BR-54-98	4	215	9	10	13.14.76.7	BR-54-98	5	1	15	

figuur	opgraving	put	context	laag	sublaag	figuur	opgraving	put	context	laag	sublaag
13.14.76.8	BR-54-98	8	4	3		13.16m	BR-60-00	2	3	3	
13.14.76/77.1	BR-54-98	4	215	6	11	13.17.81.1	BR-54-98	17	25	0	
13.14.76/77.2	BR-54-98	4	215	1	10	13.17.81.2	BR-60-00	3	2	3	
13.14.76/77.2	BR-54-98	4	215	1	11	13.17.81.3	BR-54-98	1	27	4	
13.14.76/77.3	1956/57	0	0	0		13.17.81.4	BR-60-98	7	1	4	10
13.14.76/77.4	BR-60-00	3	2	0		13.17.81.5	BR-60-98	7	1	4	10
13.14.76/77.5	BR-54-98	5	1	3	11	13.17.81.6	BR-60-98	7	0	0	
13.14.76/77.6	BR-54-98	5	1	15		13.17.81.7	BR-60-00	3	2	0	
13.14.76/77.7	1956/57	0	0	0		13.17.81.7	BR-60-00	3	2	3	
13.14.76/77.8	BR-54-98	8	4	3		13.17.81.8	BR-54-98	4	215	15	10
13.14.76/77.8	BR-54-98	8	4	4		13.17.81.8	BR-54-98	4	215	15	11
13.14.76/77.9	BR-54-98	18	1	4		13.17.81.9	1956/57	0	0	0	
13.14.76/77.11	BR-54-98	4	215	7	11	13.17.81.10	BR-54-99	28	0	0	
13.14.76/77.12	BR-69-01	75	14	4	0	13.17.81.11	BR-60-98	7	1	3	10
13.14.77.1	BR-54-98	4	475	2		13.17.81.11	BR-60-98	7	1	4	10
13.14.77.2	BR-54-99	35	17	1		13.17.81.11	BR-60-98	7	1	12	
13.14.77.3	BR-54-98	4	215	6	10	13.17.81.12	BR-54-98	24	18	3	
13.14.77.4	BR-54-98	1	22	4		13.17.81.13	BR-60-98	7	1	12	
13.14.77.5	BR-54-98	4	215	5		13.17.81.14	BR-60-98	7	1	2	10
13.14.77.6	BR-54-98	4	215	5	11	13.17.81.15	1956/57	0	0	0	
13.14.77.6	BR-54-98	4	215	10	10	13.17.81.16	BR-60-98	21	234	1	
13.14.77.7	BR-60-98	11	13	0		13.17.81.16	BR-60-98	21	234	8	
13.14.77.8	BR-54-98	4	215	2	10	13.17.81.17	BR-54-98	1	8	0	
13.14.77.8	BR-54-98	4	215	6	1	13.17.81.18	1956/57	0	0	0	
13.14.77.8	BR-54-98	4	215	7	10	13.17.81.19	BR-54-99	33	0	0	
13.14.77.8	BR-54-98	4	215	10	11	13.17.81.20	BR-54-98	1	8	0	
13.14.77.9	BR-54-98	4	215	8	10	13.17.81.20	BR-54-98	4	215	5	10
13.14.77.10	BR-54-98	8	4	3		13.17.81.21	BR-54-98	5	1	8	
13.14.78.1	BR-54-98	4	215	0		13.17.81.22	BR-54-98	4	215	6	11
13.14.78.2	BR-54-98	4	215	4		13.18.82	BR-60-98	7	1	12	
13.14.78.3	BR-54-98	4	215	10	10	13.18.83	BR-54-98	3	2	3	
13.14.79	BR-69-01	2	16	4		13.18.84	BR-54-99	35	17	1	
13.15a	BR-54-98	4	215	7	10	13.18.85.1	BR-60-00	3	2	1	
13.15b	BR-54-98	5	0	0		13.18.85.2	BR-60-00	3	2	4	
13.15c	BR-54-98	4	215	11	10	13.18.86.1	BR-60-98	7	1	2	10
13.15d	BR-54-98	4	215	7	10	13.18.86.2	BR-54-98	5	1	15	
13.15e	1956/57	0	0	0		13.18.86.3	BR-54-98	4	215	10	11
13.15f	BR-54-98	9	51	1		13.18.86.4	BR-54-98	4	215	12	11
13.15g	BR-54-98	4	215	14	10	13.18.86.5	BR-54-98	4	215	15	10
13.15h	BR-54-98	4	215	9	10	13.18.86.6	BR-54-98	5	80	3	
13.15.74.2	BR-54-98	4	215	6	10	13.18.86.7	BR-60-98	21	234	8	
13.15.74.3	BR-54-98	4	215	5	10	13.18.86.8	BR-54-98	1	22	0	
13.15.75.4	BR-54-98	4	215	7	10	13.18.86.9	BR-54-98	1	1	0	
13.15.76/77.10	BR-54-98	4	215	11	10	13.18.a	BR-54-98	8	4	3	
13.15.77.11	BR-54-98	4	215	3	10	13.19.87	BR-54-98	4	215	5	
13.15.77.12	BR-54-98	4	215	10	11	13.19.87	BR-54-98	4	215	6	
13.15.78.4	BR-54-98	17	0	0		13.19.87	BR-54-98	4	215	6	10
13.15.78.5	BR-54-00	3	21	15		13.19.87	BR-54-98	4	215	6	11
13.15.78.6	BR-54-98	1	8	0		13.19.87	BR-54-98	4	215	8	
13.15.80	1956/57	0	0	0		13.19.88	BR-54-98	4	215	10	11
13.16a	BR-54-98	11	2	0		13.19.89	BR-54-98	3	1	4	
13.16b	BR-54-98	5	1	10		13.19.90	BR-60-00	2	3	4	
13.16b	BR-54-98	5	1	15		13.19.91	BR-60-00	3	2	1	
13.16c	BR-60-98	7	1	4	10	13.19.92	BR-60-00	3	2	2	
13.16d	BR-60-98	7	1	4	10	13.19.93.1	BR-54-98	4	215	0	
13.16e	BR-60-98	7	1	4	10	13.19.93.1	BR-54-98	4	215	11	10
13.16f	BR-54-00	3	20	1		13.19.93.2	BR-69-01	98	15	4	0
13.16g	1956/57	0	0	0		13.19.93.3	BR-54-98	5	0	0	
13.16h	BR-54-00	3	20	18		13.19.93.4	BR-60-98	9	1	3	
13.16i	BR-54-98	5	1	11		13.19.93.5	BR-60-00	2	3	3	
13.16j	BR-69-01	19	15	3		13.19.93.6	BR-60-00	3	2	3	
13.16k	BR-60-98	7	1	3	10	13.20a	BR-54-98	4	215	0	
13.16k	BR-60-98	7	1	12		13.20b	BR-60-98	7	1	4	10
13.16l	BR-54-98	1	8	0		13.20c	BR-60-98	7	1	3	10

figuur	projectnr	wp	context	laag	sublaag	figuur	projectnr	wp	context	laag	sublaag
13.20d	BR-54-98	5	1	1	11	13.21b.94.62	BR-62-99	4	378	0	
13.20e	BR-60-98	7	1	4	10	13.21b.94.63	BR-54-98	4	215	2	10
13.20f	BR-54-98	4	215	5	11	13.21b.94.64	BR-60-00	5	1	10	10
13.20g	BR-60-98	7	1	2	10	13.21b.94.65	BR-60-00	3	25	3	
13.20h	BR-54-98	1	28	0		13.21b.94.66	BR-60-98	7	2	4	
13.20i	BR-54-98	4	215	15	10	13.22.94.10	BR-54-98	8	1	0	
13.20j	BR-54-98	5	0	0		13.22.94.32	BR-60-98	7	1	3	14
13.20k	BR-54-98	4	215	10	11	13.22.94.32	BR-60-98	7	1	4	10
13.20l	BR-54-98	4	215	10	10	13.22.94.32	BR-60-98	7	1	4	14
13.20m	BR-69-01	31	1	8		13.22.94.33	BR-60-98	7	1	4	10
13.20n	BR-54-98	4	215	5	10	13.22.94.34	BR-54-98	1	8	0	
13.20o	BR-54-98	4	215	7	11	13.22.94.34	BR-54-98	4	215	14	10
13.21a.94.1	BR-60-98	7	1	4	10	13.22.94.35	BR-60-98	7	1	4	10
13.21a.94.1	BR-60-98	7	1	12		13.22.94.36	BR-54-98	4	215	10	10
13.21a.94.2	BR-54-98	4	215	5	10	13.22.94.37	BR-60-98	7	1	4	10
13.21a.94.2	BR-60-98	7	1	12		13.22.94.38	BR-54-98	5	1	11	
13.21a.94.3	BR-60-98	7	1	4	10	13.22.94.39	BR-54-98	4	215	2	11
13.21a.94.4	BR-60-98	7	1	3	10	13.22.94.40	BR-54-98	4	215	10	10
13.21a.94.5	BR-60-98	7	2	2		13.22.94.41	BR-54-98	4	215	2	11
13.21a.94.6	BR-54-98	4	215	9	10	13.22.94.41	BR-54-98	4	215	7	10
13.21a.94.7	BR-54-98	8	232	3	10	13.22.94.41	BR-54-98	4	215	7	11
13.21a.94.8	BR-54-98	4	215			13.22.94.41	BR-54-98	4	215	9	10
13.21a.94.9	BR-60-98	7	1	3	10	13.22.94.41	BR-54-98	4	215	11	10
13.21a.94.9	BR-60-98	7	1	4	10	13.22.94.41	BR-54-98	4	215	14	11
13.21a.94.9	BR-60-98	7	1	4	10	13.22.94.54	BR-54-98	8	0	0	
13.21a.94.9	BR-60-98	7	1	9	10	13.22.94.55	BR-60-98	7	1	12	
13.21a.94.11	BR-54-98	1	14	4		13.22.94.56	BR-54-98	4	215	2	10
13.21a.94.12	BR-60-98	7	1	12		13.22.94.67	BR-54-98	4	438	4	
13.21a.94.13	BR-60-98	7	1	2	4	13.23.95.1	BR-54-98	4	215	12	
13.21a.94.14	BR-54-99	28	1	4		13.23.96.1	BR-60-00	3	19	3	
13.21a.94.15	BR-54-98	4	215	10	11	13.23.96.2	1956/57	0	0	0	
13.21a.94.16	BR-60-00	3	2	0		13.23.96.3	BR-54-98	4	215	9	10
13.21a.94.17	BR-60-98	7	1	0		13.23.96.4	BR-54-98	4	215	14	10
13.21a.94.18	BR-60-98	7	1	3	10	13.23.96.5	BR-60-00	3	2	2	
13.21a.94.19	BR-54-98	1	3	0		13.23.96.6	BR-69-01	23	7	11	
13.21a.94.20	BR-54-98	1	22	4		13.23.97	BR-60-00	3	2	0	
13.21a.94.21	BR-60-98	7	1	12		13.23.98.1	BR-54-98	4	440	4	
13.21a.94.22	BR-54-98	1	65	4		13.23.98.2	BR-54-99	35	17	1	
13.21a.94.23	BR-60-98	21	234	8		13.23.99.1	BR-54-98	3	139	2	
13.21b.94.24	BR-54-98	17	25	3		13.23.99.2	BR-60-98	7	26	3	
13.21b.94.25	BR-60-98	7	1	3	10	13.23.103.2	BR-54-00	3	20	1	3
13.21b.94.26	BR-54-98	3	1	0		13.23.104	1956/57	0	0	0	
13.21b.94.27	BR-54-98	4	215	10	10	13.23.105	BR-54-98	0	0	0	
13.21b.94.28	BR-54-98	4	215	10	11	13.23.106	BR-54-98	17	0	0	
13.21b.94.29	BR-54-98	4	215	6	11	13.23.109.1	BR-54-98	5	1	2	11
13.21b.94.30	BR-54-98	4	215	14	10	13.23.109.1	BR-54-98	5	1	15	
13.21b.94.31	BR-60-98	21	234	8		13.23.109.2	BR-54-00	3	21	15	
13.21b.94.42	BR-60-98	11	33	3		13.23.110.3	BR-54-98	1	102	1	
13.21b.94.43	BR-60-98	7	1	4	10	13.23.110.4	BR-54-00	3	0	0	
13.21b.94.44	BR-54-98	0	0	0		13.23.110.5	BR-54-98	17	0	0	
13.21b.94.45	BR-60-00	3	2	0		13.23.111.1	BR-60-98	7	1	4	10
13.21b.94.46	BR-60-00	3	2	3		13.23.111.2	BR-60-98	21	235	4	
13.21b.94.47	BR-60-00	3	2	3		13.23.112.3	BR-54-98	4	215	9	10
13.21b.94.48	BR-54-98	4	215	13	10	13.23.113.9	BR-54-98	5	1	15	
13.21b.94.49	BR-60-00	3	2	3		13.23.113.10	BR-54-98	8	2	4	
13.21b.94.50	BR-60-00	3	2	3		13.23.115.1	BR-60-98	7	1	9	10
13.21b.94.51	BR-60-00	3	2	0		13.23.115.4	BR-54-98	4	215	6	10
13.21b.94.52	BR-60-00	3	2	3		13.23.115.5	BR-54-98	4	215	8	10
13.21b.94.53	BR-60-00	3	2	0		13.23.115.6	BR-60-98	7	1	2	4
13.21b.94.53	BR-60-00	3	2	3		13.24.95.2	BR-54-98	1	14	4	
13.21b.94.57	BR-54-98	1	20	4		13.24.98.3	BR-54-98	8	8	4	
13.21b.94.59	BR-60-00	2	3	12		13.24.101.1	BR-60-98	21	183	4	
13.21b.94.60	BR-69-01	23	155	4		13.24.101.2	1956/57	0	0	0	
13.21b.94.61	BR-54-98	4	215	15	10	13.24.101.3	BR-54-98	8	1	0	

figuur	opgraving	put	context	laag	sublaag	figuur	opgraving	put	context	laag	sublaag
13.24.101.4	BR-69-01	23	11	4		13.24.115.3	BR-54-98	4	215	2	10
13.24.102.1	BR-54-98	1	28	4		13.24.115.7	1956/57	0	0	0	
13.24.102.2	BR-54-98	4	215	6	10	13.24.115.8	BR-54-98	4	215	4	10
13.24.102.2	BR-54-98	4	215	9	11	13.24.115.8	BR-54-98	4	215	5	10
13.24.102.2	BR-54-98	4	215	14	10	13.24.115.9	BR-54-98	4	215	6	10
13.24.103.1	1956/57	0	0	0		13.24.115.10	BR-60-98	7	1	3	10
13.24.107	BR-60-98	13	1	0		13.24.116	BR-54-98	4	215	8	10
13.24.110.1	BR-54-98	4	215	2	10	13.24.116	BR-54-98	4	215	9	10
13.24.110.2	BR-54-98	4	215	6	11	13.25.117.1	BR-54-98	8	4	3	
13.24.111.3	BR-54-98	4	215	10	10	13.25.117.2	BR-54-98	8	4	3	
13.24.112.1	BR-60-98	7	1	0		13.25.118	BR-54-98	17	67	2	
13.24.112.2	BR-54-98	4	215	7	10	13.25.120	BR-54-98	16	11	5	
13.24.113.1	BR-60-00	2	0	0		13.25.121	BR-54-98	7	1	4	10
13.24.113.2	BR-54-98	1	8	0		13.25.122	BR-60-98	7	1	0	
13.24.113.3	BR-54-98	0	0	0		13.25.123	BR-60-00	3	2	10	
13.24.113.3	BR-54-98	4	215	5	10	13.25.125	BR-54-98	8	1	0	
13.24.113.4	BR-54-98	4	215	6	10	13.25.19	BR-54-98	4	215	2	10
13.24.113.5	BR-54-98	4	215	10	10	13.26.a	BR-60-00	3	2	0	
13.24.113.6	BR-54-98	1	14	0		13.26.b	BR-60-00	3	2	1	
13.24.113.7	1956/57	0	0	0		13.27.a	BR-69-01	23	109	4	1
13.24.113.8	BR-54-99	35	17	11		13.27.b	BR-69-01	23	109	4	2
13.24.113.11	BR-54-98	8	2	4		13.27.c	BR-69-01	23	109	4	3
13.24.113.12	BR-54-98	1	17	0		13.27.d	BR-69-01	23	109	4	2
13.24.115.2	BR-54-98	4	215	10	11						