


CORPUS MIDDELEEUWS AARDEWERK (CMA)

aflevering 9



Ceramiek uit een beerput van de herberg
De Drye Mooren te Breda
(1661-1663)

door: WIM HUPPERETZ

CORPUS VAN MIDDELEEUWS AARDEWERK UIT GESLOTEN VONDSTCOM-
PLEXEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN (CMA)

AFLEVERING 9:

CERAMIEK UIT EEN BEERPUT VAN DE HERBERG DE DRYE MOOREN TE
BRED A (1661-1663)

door: Wim Hupperetz

Amersfoort 1994

Het Corpus van Middeleeuws Aardewerk uit gesloten vondstcomplexen in Nederland en Vlaanderen (CMA) is een uitgave van de Stichting Corpus Middeleeuws Aardewerk in Nederland en Vlaanderen (CMA).

Bestuur: T.J. Hoekstra (voorzitter)
D.P. Hallewas (secretaris)
H.L. Janssen (penningmeester)
F. Verhaeghe (lid)
K. Vlierman (lid)

CIP GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Corpus van Middeleeuws Aardewerk uit gesloten
vondstcomplexen in Nederland en Vlaanderen (C.M.A.)/
red. Nederland: D.P. Hallewas ... [et al.]; red.
Vlaanderen: F. Verhaeghe. - Amersfoort: Stichting Corpus
Middeleeuws Aardewerk.

Afl. 9: Ceramiek uit een beerput van de herberg De Drye
Mooren te Breda (1661-1663)/ W. Hupperetz; [red. T.J.
Hoekstra ... et al.]. -III.

Met lit. opg.

ISBN 90-71485-08-0 losbl., in map

NUGI 644

Trefw.: archeologie; Breda / aardewerk; Breda;
geschiedenis; 17de eeuw

Copyright 1994, Stichting Corpus Middeleeuws Aardewerk,
Amersfoort. Omslagontwerp: Conita Vermeulen

Summary

CERAMICS FROM A CESSPIT BELONGING TO THE INN 'DE DRYE MOOREN' AT BRED A (1661-1663)

The cesspit was discovered during the restoration of a Breda house called 'De Drye Mooren', 'The Three Moors'. During the 17th century an inn was kept in the house, which was owned by the Breda Reformed Church and its 'Table of the Holy Ghost' (poor relief) from 1626 to 1703. In the church wardens accounts repairs and extensions to the building are mentioned. In the year 1663 the house was extended backwards. The outer wall of this extension closed the cesspit. That fact provides a *datum ante quem*. From the same accounts it appears that the pit was cleaned regularly, the last time before 1663 being after October 10th, 1661, the *datum post quem*. Apart from a small number of objects left behind by the cleaners, the vast majority of the objects must have been dumped between late 1661 and sometime during 1663.

As it is very likely that ceramic objects of an inn generally have a shorter lifespan than those from an ordinary household, many of the objects found were not much older than 1660. The numerous remains of the extremely fragile clay pipes is another corroboration of this dating. Of the 85 pipe bowls 49 bear marks, many of them of known local pipemakers.

The differentiation in pottery types found in the cesspit is rather typical for an inn: 50 out of 137 ceramic items were plates of one kind or another, 84 drinking glasses were counted (not published here), but only 11 pipkins. The number of stoneware jugs is not very large (13) which suggests that pewter jugs were used more frequently; an inventory of 1678 bears out this suggestion. In percentages: 70% of the pottery was used on the table, only 14% in the kitchen.

Inleiding

Op 3 juni 1987 werd tijdens verbouwwerkzaamheden in het huis De Drye Mooren te Breda een beerput ontdekt. Deze put was 324 jaar eerder (in 1663) - eveneens tijdens verbouwwerkzaamheden - buiten gebruik geraakt en sinds 1661 niet meer geleege.

Deze exacte gegevens konden worden ontleend aan de opgravers van de beerput, Eloi, Maarten, Marc en Wilfried Koreman, én aan de kerkrekeningen met betrekking tot het huis De Drye Mooren. Het archiefonderzoek maakte verder duidelijk dat het afval van een herberg afkomstig was.

De vondstomstandigheden

De gemetselde put (ca. 1.20 x 1.20 m) was ongeveer 1.50 m diep. De inhoud van de put was afgedekt met baksteenpuin dat waarschijnlijk van de koepel afkomstig is. De bodem van de put bestond uit houten planken. Tijdens het legen van de put is geen stratigrafie waargenomen; de onderste laag bevatte opvallend veel glasscherven. Binnen afzienbare tijd zal de put worden heropgegraven en zullen aanvullende gegevens over baksteenformaten worden bijgevoegd. Onderin de put stond circa 0.50 m grondwater hetgeen erop duidt dat de onderkant van de put lag op ca. 1.50 m + NAP.

De beerput ligt tegenwoordig inpandig maar hij lag buiten het huis tot 1663. De fundering van de oude achtergevel werd aangetroffen en in het muurwerk is de aanbouw goed zichtbaar. Deze aanbouw is herkenbaar door het gebruik van grenen terwijl voor de rest van de houtconstructie van het huis eik is gebruikt. Grenen werd vanaf het einde van de 16de eeuw steeds meer toegepast. Door de uitbreiding van het huis werd de beerput overbouwd en raakte hij buiten gebruik.

De datering volgens de kerkrekeningen

Het huis De Drye Mooren was vanaf 1626 tot 1703 eigendom van de Grote Kerk en de Tafel van de H.Geest (armenzorg). Tot 1656 namen Yken Aert van Neten en haar man het onderhoud voor hun rekening. Zij waren volgens een testament van 1626 gerechtigd om hun hele leven in het huis te wonen en hadden het vruchtgebruik ervan (Gemeente Archief Breda [GAB] N38 f.34v). In 1656 bepaalde de voogd van de blinde Yken Aert van Neten dat het vruchtgebruik toekwam aan de eigenaren in ruil voor een jaargeld voor Yken (GAB III-8-56 f.60).

Vanaf 1656 tot 1703 staan de *reparaties* aan het huis verantwoord in de rekeningen van beide instellingen. De werklieden dienden hun rekeningen doorgaans in bij de kerkmeesters van de Grote Kerk. In een aantal gevallen zijn ook de ingediende rekeningen, als bijlage, bewaard gebleven. Een aantal rekeningboeken is verloren gegaan.

In de periode 1656-1676 ontbreken drie jaarrekeningen (1660/61, 1668/69 en 1672/73). Ondanks het feit dat er van enkele jaren geen gegevens beschikbaar zijn, mag er van uitgegaan worden dat de rekening van 1662/63 betrekking heeft op de uitbreiding van het huis. In 1663 werd namelijk aan het huis gewerkt en werd bovendien een nieuwe stal gebouwd. Het bedrag dat hiermee was gemoeid en het aantal werklieden dat hierbij betrokken was, is echter zó groot dat het hier om de uitbreiding van het huis moet gaan. De rekening loopt van 10 oktober 1662 tot 10 oktober 1663 (GAB III-8-60 f.76 ev.).

De grote verbouwing van 1663 hing waarschijnlijk samen met het overlijden van Yken Aert van Neten in 1662. Na haar overlijden verviel de jaarlijkse uitkering van 120 gulden. De uitbreiding van de herberg zal vooral zijn gebeurd op aandringen van de huurder Pieter de Ringere. Overigens steeg de huur niet na de verbouwing. Twee jaar voor de verbouwing was de huur licht gedaald.

In het najaar van 1662 werden de voorbereidingen getroffen voor de grote verbouwing die plaats

vond gedurende de zomer van 1663. De looptijd van de ingediende rekeningen is als volgt:

metselaar: 11 oktober 1662 - 1 september 1663

glazenier: 7 december 1662 - 12 augustus 1663

smid: 8 februari - 21 september 1663

houtkoopman: vanaf 25 februari 1663 (- 10 oktober 1663)

winkelier (leverantie van spijkers): 22 maart - 2 september 1663

steenleverancier: 18 mei - 21 september 1663

timmerman: 17 juni - 23 september 1663

afvoer zand: 22 juni - ? 1663

grofsmid: 29 augustus - 20 september 1663

stratenmaker: 4 september 1663 (ook na 10 oktober 1663)

Uit het bovenstaande overzicht valt af te leiden dat het metselwerk van de aanbouw eind augustus 1663 klaar moet zijn geweest, dat toen de grofsmid de muurankers heeft geplaatst en dat daarna de timmerman aan het dak is begonnen (tot 23 september 1663). Het metselwerk kan al vanaf mei hebben plaatsgevonden, toen de stenen al waren geleverd. Uit de rekening van de houtkoopman valt niet op te maken hoeveel hout er geleverd werd, aangezien hij ook arbeidsloon en schrijnwerk (kozijnen) opvoerde. Op basis van een vermelding uit 1675 kan de prijs van een m³ grenen worden berekend. Deze zou 26 gulden 10 stuivers bedragen. Het totaalbedrag dat de houtkoper in rekening bracht zou dan betrekking kunnen hebben op maximaal 11 m³ hout. Met de uitbreiding van het huis en de bouw van een stal zal ongeveer 10 m³ hout gemoeid zijn geweest.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de beerput in ieder geval vóór 10 oktober 1663 en waarschijnlijk al in het voorjaar van 1663 buiten gebruik moet zijn geraakt.

De rekeningen bieden verder nog de mogelijkheid om na te gaan wanneer de beerput voor het laatst gelegeerd werd. In de rekening die begint op 10 oktober 1661 staat vermeld dat de beerput van het huis De Drye Mooren werd gelegeerd door Theunis Janssen de nachtwerker. Het leeghalen van de beerput van De Drye Mooren gebeurde volgens de rekeningen tien maal tijdens 29 peiljaren (1657-1685) hetgeen een gemiddelde geeft van een leging om de 35 maanden (2.9 jaar).

Samenvattend kan worden gesteld dat volgens de rekeningen het afval uit de beerput voor het merendeel hierin is terechtgekomen in de periode 10 oktober 1661 tot 10 oktober 1663.

De datering volgens de tabakspijpen

Behalve de rekeningen van de Grote Kerk bieden ook de archiefgegevens met betrekking tot de pijpmakers (Hupperetz 1993) en hun produkten een goede houvast bij de datering van de vondsten uit de beerput.

In de beerput bevonden zich 85 pijpekoppen waarvan er 48 zijn voorzien van een hielmerk. Onder deze vondsten bevinden zich de produkten van vijf Bredase pijpmakers. Hun produktieperiode kan aan de hand van archiefgegevens worden bepaald.

Christiaan Damman (CD) vroeg in 1656 het poorterschap aan en kon toen onder zijn eigen merk pijpen maken. Hij overleed in 1658 en zijn pijpen zullen dus na 1656 dateren maar ook weer niet al te lang na 1658. Datzelfde geldt voor Samuel Broen (SB) die in 1659 stierf. De produkten van Daniel Peyl (DP) en Reynier Anthonisz (RA) kunnen zeker gedateerd worden vanaf 1659 tot 1676 (of kort daarna) toen ze beide overleden. De produkten van Lowijs Fieliep (Philips) (LF) zullen dateren na 1661 toen hij het poorterschap aanvroeg en onder eigen merk kon gaan produceren.

Met name de datering van de kleipijpen van Broen en Damman (vanaf 1656 tot kort na 1659) en van Fieliep (niet voor 1661) zijn van belang. Hoe langer na 1658/59 hoe onwaarschijnlijker het wordt dat de pijpen van Broen en Damman nog in gebruik waren en werden weggegooid. Een gebruiksduur van drie tot vijf jaar lijkt het maximum en sluit samen met de datering van de




Fig. 1 Steengoed, porselein, majolica en faience uit de beerput

produkten van Fieliep goed aan bij de datering volgens de kerkrekeningen: 10 oktober 1661- 10 oktober 1663.

De ceramiek

Het aardewerk kan men naar baksel en naar functie indelen. In het volgende twee tabellen is gewerkt met een telling van minimum aantal exemplaren.

soort ceramiek	aantal	%
steengoed	13	9.4
porselein	1	0.7
majolica	9	6.4
faience	45	32.4
roodbakkend	67	48.2
witbakkend	4	2.9
totaal	139	100

Steengoed (001-005) en porselein (006) (fig. 1)

Het steengoed (9.4%) is met vijf complete kannen vertegenwoordigd; verder zijn ook nog kleine scherven van acht kannen aangetroffen. De scherven zijn allemaal onversierd en voorzien van zoutglazuur. Twee kannen dragen een ijkmerk, hetgeen goed aansluit bij de herbergfunctie. Porselein (0.7%) is vertegenwoordigd met één kommetje.

Majolica (007-013) en faience (014-044) (fig. 1 en 2)

De majolica (6.4%) bestaat uit één onversierd bord (013) en acht versierde schotels. Een aantal schotels heeft gaten in de standring (007, 012, 013).

De faience (32.4%) bestaat uit 31 borden, elf plooisshotels of 'schelpshotels', twee kommen en één pispot.

In de put bevonden zich fragmenten van tenminste 28 borden (ook één majolica bord) die behoorden tot 18 verschillende vormen. Mogelijk geeft dit aantal een indicatie van het aantal serviezen dat in de herberg in gebruik was; deze indicatie is waarschijnlijk te laag omdat niet alle serviezen in de beerput zullen zijn vertegenwoordigd. Een servies bestond uit zes borden hetgeen zou kunnen duiden op een totaal van minimaal ($18 \times 6 =$) 108 borden.

Rood-en witbakkend aardewerk (045-075) (fig. 3 en 4)

Het roodbakkend aardewerk komt het meeste voor (48.2%), waarbij moet worden aangetekend dat ruim twintig exemplaren (van de 67) zijn vertegenwoordigd door één scherf.

Zeven borden, schotels en kommen van rood aardewerk (10.4%) zijn voorzien van gele slibversiering. De motieven zijn tot dusver uit een beperkt aantal plaatsen in Nederland (vooral Noord-Brabant) bekend: Breda (De Kievith 1991, 19-20), Steenberg (Groeneweg

1982, 76-82), Tilburg (Stoepker 1983, 122-128), Dordrecht (Clevis/Sarfati 1982, 30-32) en Eindhoven (Arts 1992, 130). Al eerder is gewezen op Oosterhout als het mogelijke productiecentrum van dit slibversierde aardewerk (De Kievith 1991, 19). Verder is ook uit historische bron bekend dat Oosterhoutse pottenbakkers hun produkten in Breda aan de man brachten. In de put bevonden zich twee fragmenten van borden met vinvoeten (DM87-114 en 135), die doorgaans in de 16de eeuw worden gedateerd. Uit Steenberg en zijn dergelijke borden uit het midden van de 17de eeuw bekend (Groeneweg 1982, 78 afb. 38a). Mogelijk zijn vinvoeten een kenmerk van de 17de eeuwse Oosterhoutse pottenbakkers.

functie	aantal	%
eten/drinken/opdienen		69.5
bord	30	13.0
schotel	19	8.2
plooi-schotel	11	4.8
drinkkan	13	5.7
drinkglazen	(84)	36.5
glazen kannetje	(3)	1.3
voedselbereiding		14.0
bakpan	1	0.4
deksel	3	1.3
grape	11	4.8
steelkom	3	1.3
kop of (pap)kom	10	4.4
lekschaal/vergiet	4	1.7
overig		16.5
bloempot	1	0.4
komfoor	1	0.4
pispot	4	1.7
vuurtest	1	0.4
zalfpot	3	1.3
(zalf)flesje	(6)	2.6
onbekend	22	9.7
totaal	137 (230)	100

Een fragment van een bloempot is voorzien van zwart (mangaanoxysde) glazuur (067). Het withakkende aardewerk (2.9%) bestaat uit een zalfpotje (064) en twee randen van pispotten. In de vergelijking van het aardewerk naar functie is ook het glaswerk betrokken. De functie van het weggegooid aardewerk en glas wijst duidelijk in de richting van een herberg. Dit wordt bovendien bevestigd door het grote aantal pijpen. Bijna 70% van het aardewerk bestaat uit tafelservies tegenover 14% keukenservies en 16.5% dat betrekking heeft op onder andere sanitair, verwarming en medicinaal gebruik. Uit de vergelijking met de boedelinventaris van deze herberg uit 1678 blijkt dat een groot deel van het tafelservies bestond uit tin en dat in de keuken veel metalen kookgerei werd gebruikt. Hiervan was in de beerput niets terug te vinden.




Fig. 2 Faience uit de beerput




Fig. 3 Roodbakkend aardewerk uit de beerput

De tabakspijpen (076-077) (fig. 4)

Het grote aantal pijpfragmenten uit de beerput kon, na menig puzzeluur, worden teruggebracht tot 85 pijpekoppen en 258 steelfragmenten (Hupperetz 1993). 49 pijpekoppen zijn voorzien van een hielmerk. 121 steelfragmenten zijn voorzien van een versiering; gemerkte pijpen zijn bijna altijd versierd. In de beerput zijn pijpen van drie basismodellen (Duco 1987) vertegenwoordigd.

model	aantal	%
1 (076)	42	85.7
1/2 (077a)	5	10.2
2 (077b)	2	4.1
totaal	49	100

Basismodel 2 wordt door Duco aan het eind van de 17de eeuw gedateerd (Duco 1987) maar blijkt dus al vóór 1663 voor te komen.

De overige vondsten

Behalve ceramiek werd ook botmateriaal, een benen kam, een lakenlood, benen fragmenten van een waaier en een grote hoeveelheid glas gevonden. Het glas bestaat uit fragmenten van ten minste 93 individuele voorwerpen, te weten 43 bekers, 17 kelkglazen, 14 roemers, 9 vleugelglazen, 6 flesjes, 3 kannetjes en 1 fluitglas. Niet alleen de hoeveelheid maar ook de vormenrijkdom en de kwaliteit wekken de indruk van een rijke herberginventaris. We kunnen deze aantallen vergelijken met de 50 glazen (roemers en bekers) die in 1678 in de herberg aanwezig waren.

Een korte vergelijking met de boedel uit 1678

De boedelinventaris van de herberg De Drye Mooren uit 1678 (GAB N221 akte 48) heeft betrekking op dezelfde herberg als waarin het besproken aardewerk (1661-1663) werd gebruikt. Hier zal kort worden ingegaan op de vermelding en de tweedehands waarde van het aardewerk in de boedelinventaris. In de twee keukens van de herberg bevonden zich 21 (bier)kannen en 6 bierpinten van verschillende maten en met tinnen deksels ter waarde van fl.6,95; hiermee zal steengoed zijn bedoeld want de tinnen kannen werden niet apart genoemd. In de inventaris wordt namelijk alleen 245 kg tin vermeld (ter waarde van fl.187,60) hetgeen neerkomt op ongeveer 150-200 voorwerpen (borden, kannen, kommetjes, lepels etc.). Faience en majolica borden en roodbakkend aardewerk vielen waarschijnlijk onder de noemer 'aardewerck' dat op fl.1,20 werd gewaardeerd. De 13 schelpshotels werden wel apart vermeld en hadden een tweedehands waarde van fl.1,30. In huis stonden verder nog vijf geleye (majolica) koppen ter waarde van fl.0,50.

Tot slot

In de put zijn fragmenten van 137 stuks aardewerk, 93 stuks glaswerk en 85 pijpen aangetroffen waarvan een klein deel mogelijk een residu van oudere vondsten betreft. De beerput is maximaal 24 maanden (104 weken) open geweest. Onder deze omstandigheden betekent dit dat er per week ongeveer één stuk aardewerk, één glazen voorwerp en één tabakspijp in de beerput terecht kwam.




Fig. 4 Rood-en witbakkend aardewerk en tabakspijpen uit de beerput

Lijst van geraadpleegde publicaties.

- Akker, M. van den, Tinglazuuraardewerk in: J.J. Lenting e.a. (red.), *Schans op de Grens*, Groningen 1993, 237-280.
- Arts, N., *Het kasteel van Eindhoven*. Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420-1676, Eindhoven 1992.
- Baart, J.M., W. Krook, A.C. Lagerweij, Italiaanse en Nederlandse witte faïence 1600 - 1700 in: *Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek* 138 (1990).
- Bitter, P., Vroeg 17de eeuws pottenbakkersafval uit de pottenbakkersgang te Leiden in: *Bodemonderzoek in Leiden* 13/14 (1990/1991), 19-32.
- Bult, E.J., *Archeologisch onderzoek tussen Oude Delft en Westvest*. IHE bloeit op een beerput, Delft 1992.
- Clevis, H., J. Kottman, *Weggegooid en teruggevonden*. Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375 - 1750, Kampen 1989.
- Clevis, H., H. Sarfatij, Borden uit een Dordtse beerput (ca. 1600). *Rotterdam Papers IV*. A contribution to medieval archaeology, Rotterdam 1982, 23-34.
- Clevis, H., J. Thijssen, Kessel, huisvuil uit een kasteel in: *Mededelingenblad Nederlandse Vereniging Vrienden van de Ceramiek* 136 (1989), 4-45.
- Clevis, H., Mieke Smit, *Verscholen in vuil*. Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925, Urk 1990.
- Dam, J.D. van, Geleyersgoet en Hollands porceleyn. Ontwikkelingen in de vaderlandse aardewerkindustrie 1560 - 1660 in: *Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek* 108 (1982).
- Dam, J.D. van, Portugese en Hollandse faïence. Commentaar op een catalogus en vier artikelen in: *Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek* 142/13 (1992), 14213.
- Duco, D.H., *De Nederlandse kleipijp*, Leiden 1987.
- Gangelen, H. van, J.J. Lenting, Ongeglazuurd aardewerk en loodglazuuraardewerk in: J.J. Lenting e.a. (red.), *Schans op de Grens*, Groningen 1993, 167 -236.
- Groeneweg, G., *Bergen op Zooms aardewerk. Vormgeving en decoratie van gebruiks-aardewerk gedurende 600 jaar pottenbakkersnijverheid in Bergen op Zoom*, Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem deel 35, Waalre 1992.
- Hupperetz, W., Pijpmakers in Breda gedurende de 17de eeuw in: *Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring de 'Oranjeboom'* 46 (1993), 157-177.
- Kievith, H., Achter "Het Wapen van Schotland" in: *Amateursverslag Bodemonderzoek Archeologische Vereniging Breda III* (1990), 5-56.
- Korf, D., *Nederlandse majolica*, Bussum 1981.
- Thijssen, J.R.A.M., e.a., *Van huisvuil tot museumstuk. Vondsten uit een afvalput aan de Nonnenstraat*, Nijmegen 1981.
- Thijssen, J., *Tot de bodem uitgezocht*. Glas en ceramiek uit een beerput van de 'Hof van Batenburg' te Nijmegen, 1375-1850, Nijmegen 1991.
- Stoepker, H., Een kijkje in de keuken van een zeventiende eeuwse molenaar. Verslag van een opgraving aan de Molenstraat in Tilburg in: *De Lindeboom* 7 (1983), 101-144.
- Ruempol, A., A. Van Dongen, *Pre-industriële Gebruiksvoorwerpen 1150-1800*, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 1991.
- Vlierman, K. m.m.v. P. Kleij, *Ceramiek uit de inventaris van een klein 17de eeuws vrachtschip in Zuidelijk Flevoland*, Corpus van Middeleeuws Aardewerk uit gesloten vondstcomplexen in Nederland en Vlaanderen (CMA), aflevering 5, Amersfoort 1990.


VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-61
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-61
VONDSOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	:	grootte : - dichtheid : - materiaal : -
STRUCTUUR	:	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	zoutglazuur: transparant bruin; groeven op hals
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	grijs
BIJZONDERHEDEN	:	verticale strepen van wetsteen

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	voorzien van ijkmerk
---------------------------	---	----------------------

TOESCHRIJVING	:	productiecentrum : - datering : - functie : drinkkan
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	:	steengoed; tinsporen (deksel) op oor
---------------------	---	--------------------------------------




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-62
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-62
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	:	-
grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUCTUUR	:	-
porositeit	:	niet poreus
hardheid	:	zeer hard
bijzonderheden	:	-
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	zoutglazuur: transparant bruin; op schouder en onderzijde kamstreek (5 tanden); stempelversie ring op schouder; groeven op hals en buik
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	grijs
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	ijkmerk (met wapen van Breda) en een tinnen deksel aangebracht
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	:	-
productiecentrum	:	Raeren ?
datering	:	16d (vgl. Thijssen 1981, 39 nr. 171)
functie	:	drinkkan

OVERIGE OPMERKINGEN	:	steengoed
---------------------	---	-----------



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-63
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-63
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	:	-
grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUCTUUR	:	-
porositeit	:	niet poreus
hardheid	:	zeer hard
bijzonderheden	:	-
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	zoutglazuur: transparant grijs; geschilderde W in kobaltblauw
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	grijs
BIJZONDERHEDEN	:	standing voorzien van vingerindrukken

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	:	-
productiecentrum	:	Westerwald
datering	:	17B (Thijssen 1981, 40 nr. 179)
functie	:	mineraalwaterkruik

OVERIGE OPMERKINGEN	:	steengoed; vgl. Vlierman 1990, CMA 05/003
---------------------	---	---



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : Visserstraat 31, Breda; DM87-64

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-64

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid

VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -

STRUCTUUR porositeit : niet poreus
 hardheid : zeer hard
 bijzonderheden : zeer dun buikfragment

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : zoutglazuur: transparant grijs

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : grijs

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : -
 datering : -
 functie : drinkkan

OVERIGE OPMERKINGEN : steengoed



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-65
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-65
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid	-
VERSCHRALING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -
STRUCTUUR	porositeit	: niet poreus
	hardheid	: zeer hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: zoutglazuur: transparant bruin
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: grijs, bruin
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: -
	functie	: drinkkan

OVERIGE OPMERKINGEN	: steengoed
---------------------	-------------




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-25
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-25
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid	-
VERSCHRALING	grootte	:	-
	dichtheid	:	-
	materiaal	:	-
STRUCTUUR	porositeit	:	niet poreus
	hardheid	:	zeer hard
	bijzonderheden	:	-
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		:	tinglazuur: lichtblauw, versiering op bodem en buitenzijde in donkerblauw
OVENATMOSFEER		:	oxyderend
KLEUR		:	witte scherf
BIJZONDERHEDEN		:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	:	China
	datering	:	17d-18A (Clevis/Kottman 1989, 128 10-158)
	functie	:	kom

OVERIGE OPMERKINGEN	:	porselein
---------------------	---	-----------




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-22
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-22
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	bovenzijde tinglazuur: wit met blauwe decoratie: wapen met (gestileerd) helmkleed; achterzijde loodglazuur: transparant bruin
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	gat in standring

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: 17bc (Korf 1981,229 afb. 664)
	functie	: schotel

OVERIGE OPMERKINGEN	:	majolica
---------------------	---	----------



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Visserstraat 31, Breda; DM87-37
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-37
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot ca. 0.1 mm : verspreid : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: achterzijde zoutglazuur: transparant bruin; bovenzijde tinglazuur: wit met blauwe decoratie
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: gele scherf
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: rand weinig beschadigd
---------------------------	--	--------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Noordelijke Nederlanden : 17c (Van Dam 1982, 55 nr. 52); versiering: c.1640-1710 (vgl. Korf 1981, 56 nr.127) : schotel
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: majolica; vorm gelijk aan CMA 1994/09/007
---------------------	--	---




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Visserstraat 31, Breda; DM87-41
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-41
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: op onderzijde zoutglazuur: transparant bruin; op bovenzijde tinglazuur: wit met blauwe decoratie
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: gele scherf
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: 17bc (Korf 1981, 200 afb. 555)
	functie	: schotel

OVERIGE OPMERKINGEN		: majolica; vorm gelijk aan CMA 1994/09/007
---------------------	--	---




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-23
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-23
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: zoutglazuur op achterzijde; op bovenzijde tinglazuur: wit met blauwe decoratie
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: gele scherf
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: sterk gesleten glazuur
---------------------------	--------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Noordelijke Nederlanden datering : 17 (Clevis/Kottman 1989, 114 nr. 11-199) functie : schotel
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: majolica
---------------------	------------



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-26
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-26
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid	-
VERSCHRALING	grootte	:	tot ca. 0.2 mm
	dichtheid	:	verspreid
	materiaal	:	zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	:	poreus
	hardheid	:	hard
	bijzonderheden	:	-
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		:	bovenzijde tinglazuur: wit met blauwe decoratie; de spiegel is voorzien van een fruitschaal de vlag van bladmotieven; de achterzijde zoutglazuur: transparant bruin voorzien van enkele spatten tinglazuur
OVENATMOSFEER	:	oxyderend	
KLEUR	:	gele scherf	
BIJZONDERHEDEN	:	-	

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	bruine aanslag
---------------------------	---	----------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	:	Noordelijke Nederlanden
	datering	:	17A (Bult 1992, 209 B11-188)
	functie	:	schotel

OVERIGE OPMERKINGEN	:	majolica; vorm is gelijk aan CMA 1994/09/007
---------------------	---	--



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-19
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-19
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (voornamelijk kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	bovenzijde tinglazuur: wit met ruiter in blauw en geel; achterzijde loodglazuur: transparant bruin
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	gat in standring

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: 17A (Korf 1981, 243 afb. 723)
	functie	: schotel

OVERIGE OPMERKINGEN	:	majolica; vergelijk ook Van Dam 1982, 55 afb. 54
---------------------	---	---





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-3
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 0.1 mm
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: bovenzijde tinglazuur: wit; achterzijde zoutglazuur: transparant bruin
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: gele scherf
BIJZONDERHEDEN	: hoge proenbeschadigingen (3 mm); gat in standring

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Noordelijke Nederlanden
	datering : 17d-18A (Clevis/Kottman 1989, 114 nr. 10-161)
	functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN	: majolica
---------------------	------------





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	:	grootte : tot ca. 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	:	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	tinglazuur: wit, spiegel voorzien van blauwe decoratie (kroon en grotesken) en tekst: <i>5 / niet wel en / is tee vreen</i>
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	sterk gesleten glazuur aan rand
---------------------------	---	---------------------------------

TOESCHRIJVING	:	productiecentrum : Delft ? datering : 17bd (Clevis/Kottman 1989, 118 11-135) functie : bord
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	:	faience
---------------------	---	---------





VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-2
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-2
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 0.1 mm
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit, spiegel voorzien van een landschap (huis aan rivier) in blauw
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: gele scherf
BIJZONDERHEDEN	: lichte deuk in rand

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ?
	datering : 17c (Clevis/Smit 1990, 201 nr.126)
	functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER : Visserstraat 31, Breda; DM87-4
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-4
VONDSOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid
VERSCHRALING grootte : tot ca. 0.1 mm
 dichtheid : verspreid
 materiaal : zand (voornamelijk kwarts)
STRUCTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : tinglazuur: wit
OVENATMOSFEER : oxyderend
KLEUR : gele scherf
BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Delft ?
 datering : 17c (Clevis/Smit 1990, 201 nr.124)
 functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN : faience



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-5
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-5
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte : tot ca. 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ? datering : 17bd (Clevis/Kottman 1989, 118 11-135); 17d (Thijssen 1981, 35 nr. 134) functie : bord
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Visserstraat 31, Breda; DM87-6
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-6
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: tinglazuur: wit, spiegel voorzien van een decoratie in blauw: man met stok in landschap
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: gele scherf
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Delft ? : 17B (Bult 1992, 212 B2-68) : bord
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: faience
---------------------	--	-----------



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-9
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-9
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot 0.1 mm
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ?
	datering : 17B (Thijssen 1981, 34 nr. 124); 17c (Clevis/ Kottman 1990, 201 nr.125)
	functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-10
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-10
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte : tot ca. 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ? datering : 17bd (Clevis/Kottman 1989, 118 11-149) functie : bord
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-15
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-15
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 0.1 mm
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------

KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ?
	datering : 17c (Clevis/Kottman 1989, 201 nr.125)
	functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-16
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-16
VONDSOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	tinglazuur: wit, spiegel en vlag voorzien van decoratie in blauw; imitatie van een Chinees tafereel op spiegel
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	zeer weinig slijtage
---------------------------	---	----------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Delft ?
	datering	: 17c (Clevis/Smit 1990, 201 nr.126)
	functie	: bord

OVERIGE OPMERKINGEN	:	faience
---------------------	---	---------



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-18
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-18
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	tinglazuur: lichtblauw, spiegel en vlag versierd met bloem en bladmotieven in donkerblauw
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Delft ?
	datering	: 17b-d (Clevis/Kottman 1989, 118 11-135)
	functie	: bord

OVERIGE OPMERKINGEN	:	faience
---------------------	---	---------



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : Visserstraat 31, Breda; DM87-28

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-28

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid

VERSCHRALING grootte : tot ca. 0.1 mm
 dichtheid : verspreid
 materiaal : zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : tinglazuur: wit, blauwe decoratie op spiegel:
 landschap met huis omringd door band met
 bladeren (?) en naakte vrouw (Eva ?)

OVENATMOSFEER : oxyderend



KLEUR : gele scherf

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Delft ?
 datering : -
 functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN : faience



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-29
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-29
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	tinglazuur: wit, blauwe landschapsschildering op spiegel
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	bruine aanslag en snijsporen
---------------------------	---	------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Delft ?
	datering	: 17bd (Clevis/Kottman 1989, 118 11-149)
	functie	: bord

OVERIGE OPMERKINGEN	:	faience; vorm gelijk aan CMA 1994/09/020
---------------------	---	--



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-17
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-17
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte dichtheid materiaal	: tot ca. 0.1 mm : verspreid : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : aanzet van een doorboring in standring
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: tinglazuur: achterzijde lichtblauw, voorzijde voorzien van geïmiteerde Chinese motieven in donkerblauw
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: gele scherf
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : nauwelijks slijtagesporen

TOESCHRIJVING productiecentrum : Delft ?
 datering : 17A (Clevis/Kottman 1989, 117 11-134)
 functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN : faience; vlagversiering is een vereenvoudigde versie van Chinese porseleinversiering (fruit schaal) vgl. Van Dam 1982, 48 afb.27 en 31





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-36
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-36
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	tinglazuur: lichtblauw, met op vlag een blauw bladmotief
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Delft ?
	datering	: 17d (Clevis/Kottman 1989, 125 11-202)
	functie	: bord

OVERIGE OPMERKINGEN	:	faience
---------------------	---	---------




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-44
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-44
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	tinglazuur: lichtblauw met op spiegel en vlag geïmiteerde Chinese motieven in blauw
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	oranje scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---


TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Delft ?
	datering	: 17c (Clevis/Smit 1990, 204 nr.137)
	functie	: bord

OVERIGE OPMERKINGEN	:	faience
---------------------	---	---------



■ DB
□ LB

5 cm




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-34
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-34
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte : tot ca. 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: lichtblauw met blauwe decoratie
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: witte scherf
BIJZONDERHEDEN	: -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: glazuur op rand sterk gesleten
---------------------------	----------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ? datering : 17d-18A (Clevis/Kottman 1989, 125 nr.10-149) functie : bord
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : Visserstraat 31, Breda; DM87-7

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-7

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid

VERSCHRALING grootte : tot ca. 0.1 mm
dichtheid : verspreid
materiaal : zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR porositeit : poreus
hardheid : hard
bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : tinglazuur: wit

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : gele scherf

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Delft ?
datering : 17 (Bult 1992, 215 B11-157)
functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN : faience



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-8
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-8
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 0.1 mm
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ?
	datering : -
	functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-49
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-49
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 0.1 mm
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: glazuur rand sterk gesleten
---------------------------	-------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ?
	datering : 17c (Clevis/Smit 1990, 205 nr. 140); vóór 1663 (Van den Akker 1993, 278 afb. 181)
	functie : bord

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-46
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-46
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 0.1 mm
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwiegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: sterk gesleten glazuur aan rand en standring
---------------------------	--

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ?
	datering : 17c (Clevis/Smit 1990, 206 nr. 143); 17d (Baart e.a. 1990, nr. 62/63); vóór 1663 Van den Akker 1993, 278 afb. 182)
	functie : (scheer)kom

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-12
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-12
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK : in vorm gemaakt, voet gedraaid

VERSCHRAGING

grootte	: tot ca. 0.2 mm
dichtheid	: verspreid
materiaal	: zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
 VERSIERING : tinglazuur: wit



OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : roze scherf

BIJZONDERHEDEN : 28 verspringende knorrenSECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden of Italië
	datering	: 17a (Clevis/Thijssen 1989, 44 nr. 134; Baart e.a. 1990, 17 nr. 2a); 17b (Clevis/Smit 1990, 209 nr.155); vóór 1663 (Van den Akker 1993, 279 afb. 187)
	functie	: plooischotel of 'schelpschotel'

OVERIGE OPMERKINGEN : faience; voor discussie aangaande het productiecentrum zie: Van Dam 1992



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-14
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-14
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: in vorm gemaakt, voet gedraaid
--------------	----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------



KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: 26 verspringende knorren
----------------	----------------------------

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: 17c (Clevis/Smit 1990, 207 nr. 148)
	functie	: plooischotel of 'schelpschotel'

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-13
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-13
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte : tot ca. 0.2 mm
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------



KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: 9 knorren
----------------	-------------

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Noordelijke Nederlanden
	datering : 17c (vgl. Baart e.a. 1990, 27 nr. 46)
	functie : plooischtel of 'schelpschtel'

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-21
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-21
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: in vorm gemaakt, voet gedraaid
--------------	----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: 8 knorren
----------------	-------------

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: vóór 1663 (Van den Akker 1993, 279 afb. 186)
	functie	: plooischotel of 'schelpschotel'

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



5 cm

A scale bar consisting of a horizontal line with alternating black and white segments, used to indicate the size of the object.

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-30
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-30
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: in vorm gemaakt, voet gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 0.2 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: 8 knorren
----------------	-------------

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Noordelijke Nederlanden datering : vóór 1663 (Van den Akker 1993, 279 afb. 186) functie : plooischtel of 'schelpschtel'
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-32
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-32
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: in vorm gemaakt, voet gedraaid
--------------	----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------



KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: 8 knorren
----------------	-------------

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: vóór 1663 (Van den Akker 1993, 279 afb. 186)
	functie	: plooischotel of 'schelpschotel'

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-35
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-35
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: in vorm gemaakt, voet gedraaid
--------------	----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------

KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: 8 knorren
----------------	-------------

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: -
	functie	: plooischotel of 'schelpschotel'

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------


VINDPLAATS EN VONDSSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-20
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-



VORMTECHNIEK	:	in vorm gemaakt, voet gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	tinglazuur: wit met blauwe decoratie op vlag en spiegel (fruitmand)
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	8 knorren

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: 1640-60 (Van Dam 1982, 75/6 nr. 139); 1660- 1675 (Baart e.a. 1990, 27 nr. 48)
	functie	: plooischotel of 'schelpschotel'

OVERIGE OPMERKINGEN	:	faience
---------------------	---	---------






VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-11
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-11
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	in vorm gemaakt, voet gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	tinglazuur: wit met blauwe decoratie op spiegel (landschap) en knorren
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	8 knorren

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Noordelijke Nederlanden
	datering	: 1640-60 (Van Dam 1982, 75/6 nr. 139); 1660- 1675 (Baart e.a. 1990, 27 nr. 48)
	functie	: plooischtel of 'schelpschotel'

OVERIGE OPMERKINGEN	:	faience; vorm gelijk aan CMA 1994/09/041
---------------------	---	--



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-24
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-24
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte : tot ca. 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Delft ? datering : 1640-60 (Bult 1992, 217 nr. B2-41) functie : schaal
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-31
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-31
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd
--------------	-----------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 0.3 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: tinglazuur: wit
---	-------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: gele scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Delft ?
	datering	: c.1650 (Baart e.a. 1990, 39 afb. 99)
	functie	: pispot

OVERIGE OPMERKINGEN	: faience
---------------------	-----------



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-72
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-72
VONDSKOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	bovenzijde voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering	: 17c (Groeneweg 1982, 78 afb. 38 b); 1638-51 (vgl. Groeneweg 1992 afb. 45, 468)
	functie	: bord

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-73
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-73
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot ca. 1 mm (met uitschieters tot 3 mm) : verspreid : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	bovenzijde loodglazuur en gele slibversiering
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: West-Brabant (Oosterhout ?) : 17c (vgl. Groeneweg 1982, afb. 39b) : schotel
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	:	vergelijk voor de slibversiering Groeneweg 1982, afb. 38a (17c) en afb. 39b-c en De Kievith 1990, 20
---------------------	---	--



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-74
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-74
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (met uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: bovenzijde loodglazuur: transparant rood; voorzien van gele slibversiering
---	---

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: rode scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering : 17c (vgl. Groeneweg 1982, afb. 39b)
	functie : schotel

OVERIGE OPMERKINGEN	: vorm gelijk aan CMA 1994/09/042; vergelijk voor slibversiering: Groeneweg 1982, afb. 41b; De Kievith 1990, 20
---------------------	---



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-75
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-75
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: loodglazuur: transparant rood
---	---------------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: rode scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : -
	datering : -
	functie : schotel

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : Visserstraat 31, Breda; DM87-80
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-80
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : weggegooid tussen 10 oktober 1661 en
10 oktober 1663
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid
VERSCHRALING grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
dichtheid : verspreid
materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR porositeit : poreus
hardheid : hard
bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : bovenzijde voorzien van loodglazuur: transparant
rood
OVENATMOSFEER : oxyderend
KLEUR : rode scherf
BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : -
datering : -
functie : schotel

OVERIGE OPMERKINGEN : -





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-81
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-81
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (met uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: op bovenzijde loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: rode scherf
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering : 17 (Bult 1992, 194 B11-20)
	functie : deksel

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-82
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-82
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oren handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (met uitschieters tot 4 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: bovenzijde loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: rode scherf
BIJZONDERHEDEN	: holle verdieping bovenzijde deksel

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering : 17 (Bult 1992 B11-28); vóór 1663 (Van Gangelen/Lenting 1993, 186 afb. 58)
	functie : stoofpandeksel

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm

A scale bar consisting of a horizontal line with alternating black and white segments, used for measurement.


VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-84
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-84
VONDSOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, handvat en poten handgevormd
VERSCHRAGING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde en handvat voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	schenklip 90° ten opzicht van handvat

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering	: 17-18A (vgl. Clevis/Kottman 1989, 110 11-195)
	functie	: steelkom

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-85
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-85
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, handvat en poten handgevormd
VERSCHRAGING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm) dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: loodglazuur op binnenzijde en handvat: transparant rood
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: rode scherf
BIJZONDERHEDEN	: schenklip

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering : 17A (Thijssen 1981, 22 nr.35; Thijssen 1991, 91 nr. 148)
	functie : steelkom

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----





VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-86
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-86
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oren en poten handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm) dichtheid : verspreid materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: binnenzijde en bovenzijde buitenzijde voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: rode scherf
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : West-Brabant (Oosterhout ?) datering : 16d-17A (Thijssen 1991, 79 nr. 111) functie : grape
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: niet bekend uit Bergen op Zoom (Groeneweg 1982, 84 afb. 46c)
---------------------	---



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-87
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-87
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, oren en poten handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde en bovenzijde buitenzijde voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	roetaanslag op onderzijde
---------------------------	---	---------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering	: 17c (Groeneweg 1982, afb. 46c)
	functie	: grape

OVERIGE OPMERKINGEN	:	niet bekend uit Bergen op Zoom (Groeneweg 1982, 84)
---------------------	---	--




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-88
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-88
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, oren en poten handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde en bovenzijde buitenkant voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering	: 17c (vgl. Groeneweg 1982, afb. 46b)
	functie	: grape

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-89
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-89
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor en standring handgevormd	
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm) : verspreid : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde en voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rode scherf
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: West-Brabant (Bergen op Zoom ?) : 1630-40 (CMA 1991/06/028); 1638-53 (Groeneweg 1992, afb. 47, 497) : kop
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-90
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-90
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm) : verspreid : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde en bovenzijde buitenkant voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: West-Brabant (Oosterhout ?) : 17c (Groeneweg 1982, 85 afb. 44b) : pispot
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	:	niet bekend uit Bergen op Zoom (Groeneweg 1982, 84)
---------------------	---	--



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-91
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-91
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: binnenzijde en buitenzijde rand voorzien van loodglazuur: transparant rood; op de rand en op de binnenzijde is slibversiering aangebracht
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: rode scherf
BIJZONDERHEDEN	: -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering : 17A (Clevis/Kottman 1989, 105 11-97)
	functie : papkom

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-92
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-92
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor en poten handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: binnenzijde en rand buitenzijde voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: rode scherf
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : -
	datering : c.1650 (Ruempol/Van Dongen 1991, 182)
	functie : komfoor

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-93
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-93
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, poten en handvat handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde en bovenzijde buitenkant voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: -
	functie	: steelkom

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-94
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-94
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, poten en oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde en bovenzijde buitenkant voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: -
	functie	: grape

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



5 cm





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-96
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-96
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, standring handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde en randbuitenzijde voorzien van loodglazuur: transparant rood, bodem binnen- zijde geel
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	roetaanslag op buitenzijde en standring; glazuur sterk beschadigd
---------------------------	---	--

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: West-Brabant (Oosterhout ?)
	datering	: 1630-40 (CMA 1991/06/028); 17c (Groeneweg 1982, 83 afb. 43h)
	functie	: kop

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-99
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-99
VONDSOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde voorzien van loodglazuur: transparant geel
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	gele scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: 17d-18A (Clevis/Kottman 1989, 111 10-62)
	functie	: zalfpot

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-100
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-100
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: binnenzijde voorzien van loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: rode scherf
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : -
	datering : 17d-18A (Clevis/Kottman 1989, 111 10-60)
	functie : zalfpot

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-101
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-101
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde voorzien van loodglazuur: transparant rood; op buitenzijde glazuerspatten
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: -
	functie	: zalfpot

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-110
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-110
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 4 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	buitenzijde en rand binnenzijde voorzien van loodglazuur, mangaan: zwart; nagelindrucken in verdikking onder rand
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	aanzet van (horizontaal) oor

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: -
	functie	: bloempot

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-116
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-116
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, poten handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde en bovenzijde buitenkant voorzien van loodglazuur: transparant bruin
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	roetaanslag onderzijde
---------------------------	---	------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: -
	functie	: grape

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



5 cm





VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-128
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-128
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, met de hand bijgevormde bovenzijde
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm) : verspreid : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	loodglazuur: transparant rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	glazuur op bodem sterk gesleten
---------------------------	---	---------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: - : 17d-18A (Clevis/Kottman 1989, 111 nr. 11-188) : vuurtest
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-131
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-131
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, poten en oren handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)

STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: loodglazuur: transparant rood
---	---------------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: rode scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : -
	datering : -
	functie : lekschaal

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-132
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-132
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oren handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: loodglazuur: transparant rood
---	---------------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: rode scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : -
	datering : 16B-17a (vgl. Thijssen 1991, 100 nr. 179)
	functie : vergiet

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-133
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-133
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oren en poten handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: loodglazuur: transparant rood
---	---------------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: rode scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : -
	datering : -
	functie : lekschaal

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-134
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-134
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, oren en poten handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	loodglazuur, koperoxyde: transparant groen en rood
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: 17c (Thijssen 1981, 27 nr. 85)
	functie	: lekschaal

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-143
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-143
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid : verspreid
	materiaal : zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : poreus
	hardheid : hard
	bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: loodglazuur: transparant rood
---	---------------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: rode scherf
-------	---------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : -
	datering : -
	functie : vergiet

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-147
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-147
VONDSOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, oren handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot ca. 1 mm (uitschieters tot 3 mm)
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand (overwegend kwarts)
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	loodglazuur: transparant rood; bodem en rand voorzien van gele slibversiering
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rode scherf
BIJZONDERHEDEN	:	schenklip

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	glazuur sterk gesleten; een stuk afgebroken rand oudtijds gebruikt als schenktuit
---------------------------	---	--

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Oosterhout
	datering	: 17 (De Kievith 1990, 20 afb.11f)
	functie	: melkteil

OVERIGE OPMERKINGEN	:	bovenaanzicht met decoratie binnenzijde, zie pagina 164
---------------------	---	--






VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Visserstraat 31, Breda; DM87-p1b (a), p2d (b), p3 (c)
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-p1b, p2d, p3
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	: Hupperetz 1993

VORMTECHNIEK	: handgevormd, in mal gemaakt en afgewerkt,
VERSCHRAGING	grootte : - dichtheid : - materiaal : -
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: radering langs de buitenrand van de pijpekop, voorzien van gestempeld hielmerk en versiering op steel: a: gestempelde ruit met Franse lelie; c: ogenversiering en bandstempel
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: wit
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: roetaanslag binnenzijde ketel; b is ongerookt
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Breda datering : functie : tabakspijpen
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Visserstraat 31, Breda; DM87-p24 (a), p22 (b), p30 (c), p17 (d)
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Stichting de Drie Moren, Breda; DM87-p24, p22, p30, p17
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	weggegooid tussen 10 oktober 1661 en 10 oktober 1663
PUBLICATIE	:	Hupperetz 1993

VORMTECHNIEK	:	handgevormd, in mal gemaakt en afgewerkt
VERSCHRALING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	radering langs de buitenrand van de pijpekop en versiering op steel: b: zigzag versiering c: koe en melkmeisje op ketel d: ranken en roosje
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	wit
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	a-c: roetaanslag binnenzijde ketel
---------------------------	---	------------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: -
	datering	: -
	functie	: tabakspijpen

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



Tot nu verschenen afleveringen van het CMA. Published in the CMA series

Reeks A		Fl.	B.Fr.	EURO
1 & 2	Aardewerk uit de inventaris van twee laat middeleeuwse vrachtschepen in Oostelijk Flevoland. K.Vlierman 1983.	5,00	100	2,50
3	Aardewerk uit een 15e-eeuwse beerput van het Johannieterklooster op het Vredenburg te Utrecht. F.M.E.Snieder m.m.v. J.E.Dilz 1985.	12,50	250	6,00
4	Ceramiek uit een laat 13e-eeuwse vulling van een immuniteitssloot van de Sint Paulusabdij te Utrecht. M.Smit m.m.v. J.E.Dilz 1987.	12,50	250	6,00
5	Ceramiek uit de inventaris van een klein 17de eeuws vrachtschip in Zuidelijk Flevoland. K.Vlierman m.m.v. P.Kleij 1990.	17,50	350	8,50
6	Ceramiek van de 17de-eeuwse walvisvangstnederzetting Smeerenburg op Spitsbergen. L.Hacquebord en K.Vlierman 1991.	20,00	400	10,00
7	Ceramiek uit een vroeg-15e-eeuwse kleine kogge in Almere. K.Vlierman 1992.	10,00	200	5,00
8	Bouwpotten in de oude burgkerk te Brugge (10de eeuw). F.Verhaeghe en B.Hillewaert 1993.	10,00	200	5,00
9	Ceramiek uit een beerput van de herberg De Drye Mooren te Breda (1661-1663). Wim Hupperetz 1994.	27,50	550	13,50
10	Aardewerk uit de inventaris van een laat-17e-eeuwse praam in Oostelijk Flevoland. Birgit Schröder 1994.	10,00	200	5,00
11 & 12	Ceramiek uit twee 14e-eeuwse beerputten aan het O.L.V.plein te Maastricht. Wim Hupperetz en Eddie Nijhof 1995.	35,00	700	17,00
13	Ceramiek uit een brandlaag van 1490 in het kanunnikhuys Visserstraat 31 te Breda. Wim Hupperetz 1997.	12,50	250	6,00
14, 15 & 16	Ceramiek uit drie beerputten onder de stadswal (1542-1543) van 's-Hertogenbosch. Hans L. Janssen en Eddie Nijhof 1999.	35,00	700	17,00
Reeks Series B				
1	Ceramiek uit een laat 18e-eeuwse afvalkuil op het voormalige Zuiderkerkhof te Groningen. H.van Gangelen, G.Kortekaas en A.Carmiggelt 1987.	12,50	250	6,00

De afleveringen zijn te bestellen door overmaking van het betreffende bedrag en vermelding van CMA en het/ de afleveringsnummer(s). The foundation operates a policy of CASH AND ORDER. Cheques etc. should be made out to the 'Foundation CMA', 's-Hertogenbosch and send to Eddie Nijhof, treasurer CMA, Béthaniestraat 4, 5211 LJ, 's-Hertogenbosch, The Netherlands and should mention the series number(s).

Met de extra vermelding 'abonnee' geeft u zich op voor nog te verschijnen afleveringen.

NEDERLAND

Postbanknummer 4868200 of banknummer 699244269 Crediet en Effectenbank te Utrecht t.n.v. penningmeester CMA. The parts can also be ordered through remitting the amount (including DFL 15,- / EURO 6,80 cost to remittance) mentioning 'CMA' and the series number(s) on Postbanknummer 4868200 's-Hertogenbosch or Banknummer 699244269 of the 'Crediet en Effectenbank' Utrecht, The Netherlands, naming 'Treasurer CMA'.

BELGIE

Bankrekeningnummer 290-044 88 38-40 t.n.v. Corpus Middeleeuws Aardewerk p/a F.Verhaeghe, 9270 Laarne.

WWW.CMA.ab-c.NL

