



Erfgoedrapport Breda 127

Breda Viandenlaan 2 -10

Inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven en Definitief onderzoek

Lina de Jonge MA



Gemeente Breda

COLOFON

Titel: Viandenlaan 2-10
Erfgoedrapport Breda 127

Auteur: L. de Jonge
Kaarten: L. de Jonge
Eindredactie en autorisatie: F.J.C. Peters

Veldwerk en uitwerking: J.H. Nollen, L. de Jonge, J.S. Harmanus, A.J.G. Schut, A. Huijsmans
(stagiaire) en vrijwilligers gemeente Breda
Senior archeoloog: F.J.C. Peters

ISSN: 2210-9552

© Gemeente Breda, 2015



Directie Ontwikkeling
Afdeling Ruimte
Postbus 90156
4800 RH Breda

Breda
Viandenlaan 2-10
Inventariserend
veldonderzoek
door middel van
proefsleuven en
Definitief onderzoek

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Breda, Directie Ontwikkeling / Afdeling Ruimte is een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd in september 2009 op het terrein aan de Viandenlaan 2 en 10. Op basis van de resultaten van het inventariserend onderzoek is geadviseerd het gehele plangebied archeologisch te onderzoeken. In september en oktober 2013 is daarom een definitieve opgraving uitgevoerd, waarbij het bouwvlak in zijn geheel is onderzocht. Aanleiding voor het onderzoek is de bouw van een school, waarbij bodem-verstorende werkzaamheden plaatsvinden.

Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Viandenlaan in 2009 en 2013 zijn sporen en vondsten aangetroffen die gedateerd kunnen worden in de late middeleeuwen B tot en met de nieuwe tijd C (1250 - heden). Er zijn laat middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen, zoals waterputten, greppels, een spieker en afvalkuilen. Er zijn sporen van de oude pastorie van het Ginneken gevonden, die op deze locatie heeft gestaan van 1608 tot 1965. Een deel van de omgrachting van het pastorieterrein is in kaart gebracht. Ook zijn er een kelder, diverse waterputten, enkele paalstructuren, en een grote hoeveelheid materiaal gevonden. Tot slot zijn er buiten het pastorieterrein nog enkele sporen daterend uit de nieuwe tijd aangetroffen, zoals een perceelsgreppel en een overkluisde waterput.

Inhoudsopgave

1 inleiding-	11
2 ligging en aard van het terrein-	13
3 landschappelijke gegevens en historische context-	15
4 archeologische achtergronden-	19
5 doelstelling-	21
6 werkwijze-	23
7 resultaten-	27
8 conclusie-	59
9 waardering en aanbeveling-	63
10 literatuur-	65
Bijlage 1: onderzoeksthema's en vraagstellingen-	67
Bijlage 2: sporenlijst-	70
Bijlage 3: vondstenlijst-	77
Bijlage 4: aardewerkdeterminatietabel-	155
Bijlage 5: allesporenkaart IVO-p 2009-	185
Bijlage 6: allesporenkaart werkput 1 AO 2013-	186
Bijlage 7: allesporenkaart werkput 2 AO 2013-	187
Bijlage 8: allesporenkaart werkput 3 AO 2013-	188
Bijlage 9: allesporenkaart werkput 4 en 5 west AO 2013-	189
Bijlage 10: allesporenkaart werkput 4 en 5 oost AO 2013-	190
Bijlage 11: bouwtekening pastorie na 1945-	191
Bijlage 12: resultaten koolstofdatering sloot S 081-	193
Bijlage 13: resultaten houtonderzoek S 012-	194

1

INLEIDING

In opdracht van de gemeente Breda, Directie Beheer / SIB is een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd in september 2009 op het terrein aan de Viandenlaan 2 en 10. Op basis van de resultaten van het inventariserend onderzoek is geadviseerd het gehele plangebied archeologisch te onderzoeken. In september en oktober 2013 is daarom een definitieve opgraving uitgevoerd, waarbij het bouwvlak in zijn geheel is onderzocht. Aanleiding voor het onderzoek is de bouw van een school, waarbij bodemverstorende werkzaamheden plaatsvinden.¹

Het doel van het IVO-p is op een snelle en betrouwbare wijze inzicht te verschaffen in de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied. Daarbij dient voldoende inzicht te worden gegeven in de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de mogelijk aanwezige bewoningssporen op de betreffende locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) teneinde tot een waardestelling te kunnen komen. Belangrijk is dat op basis van het inventariserende veldonderzoek een beslissing kan worden genomen of verder (voor)onderzoek in het gebied noodzakelijk en verantwoord is.

Het doel van de archeologische opgraving is het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden.

Administratieve gegevens

Provincie Noord Brabant

Gemeente Breda

Plaats Breda

Toponiem Viandenlaan 2-10

Objectcode BR-239-09 & BR-239-13

Noord-coördinaten 113.348 / 397.937, 113.391 / 397.949

Zuid-coördinaten 113.353 / 397.898, 113.407 / 397.895

Kaartblad 50 B

Onderzoeksmeldingsnummer 36932 & 58226

Opdrachtgever Gemeente Breda, Directie Beheer / SIB

Bevoegd gezag Gemeente Breda

Uitvoerder Gemeente Breda, Afdeling Ruimte, Team Erfgoed

Senior archeoloog drs. Erik Peters


Senior Veldarcheoloog drs. Joeske Nollen

Veldmedewerkers Lina de Jonge MA, Alex Schut, John Harmanus, Anne Huijsmans, vrijwilligers Afdeling Ruimte gemeente Breda

2

LIGGING EN AARD VAN HET TERREIN

Het plangebied ligt in het Ginneken ten zuidoosten van het centrum van de stad Breda. Het betreft de percelen GNK02 I 7610, 9532 en 9533, die in het noordoosten worden begrensd door de Viandenlaan, in het zuidoosten door het Schoolakkerplein, in het westen door de percelen aan de Postlaan en in het noorden door de percelen aan de Dillenburglaan. Tijdens het IVO-p was een deel van het plangebied nog bebouwd (postkantoor) en de andere delen waren in gebruik als tuin en als parkeerplaats en doorgang voor de bedrijfswagens van TNT-post. Tijdens de archeologische opgraving was de bebouwing reeds gesloopt en lag het terrein braak. Het totale oppervlak van het plangebied bedraagt circa 2100 m², waarvan er tijdens het inventariserend veldonderzoek circa 252 m² is onderzocht (12%) en tijdens de archeologische opgraving is circa 2000 m² onderzocht.



Afb. 1.
Plangebied Viandenlaan
2-10 op topografische
ondergrond


3

LANDSCHAPPELIJKE GEGEVENS EN HISTORISCHE CONTEXT

Op de bodemkaart en de geomorfologische kaart in Archis2 is het plangebied niet gekarteerd, vanwege de ligging binnen de bebouwde kom van de gemeente Breda. Leenders (2006) heeft het plangebied echter wel gekarteerd en situeert het op de hoge dekzandrug Grote rug Ginnekenakker. Dit is een uitgestrekte hoge rug, waarvan het hoogste punt bij de kruising Bavelsselaan - Allerheiligenweg ligt, ten zuidoosten van het plangebied.

De hoge dekzandruggen zijn hoogten in het land, waarop sinds de prehistorie activiteiten zijn ontplooid. Op deze hoge dekzandrug is de Ginnekenakker ontstaan. Dit was het centraal gelegen akkergebied van het oude dorp Ginneken, met

in 1840 vooral bewoning langs de randen van de akker en langs de wegen die naar de Ginnekenmarkt leidden. Rond de Ginnekenmarkt was in 1621 slechts weinig bewoning, mogelijk stond de Ginnekenkerk hier lange tijd vrij eenzaam aan de Mark, aan de rand van de akker.



Afb. 2.
Fysisch landschap volgens
Leenders (2006) in de om-
geving van het plangebied

De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar het dorp is ouder. De oudste archeologische sporen dateren van rond het jaar 1000 n.Chr. Omstreeks 1200 zal door de Limburgse abdij van Thorn, bezitter van veel goederen en rechten in West-Brabant, de eerste kerk in Ginneken zijn gesticht. Mogelijk stond deze al op de plaats van de huidige hervormde kerk aan de Duivelsbruglaan. De kerk had in 1261 een pastoor en werd in 1317 afgesplitst van de grote parochie Gilze. Het gebied van de parochies Ginneken en Bavel kreeg in 1328 een gezamenlijke schepensbank voor zowel rechtspraak als bestuurszaken. Hiermee ontstond de heerlijkheid Ginneken en Bavel. Deze werd in 1795 opgevolgd door de gemeente Ginneken en Bavel en van 1942 tot 1997 gedeeltelijk door de gemeente Nieuw-Ginneken.

De bewoning van het oude dorp Ginneken ligt begin 19de eeuw deels nabij en deels binnen het plangebied (afb. 4). In het westelijke deel van het plangebied heeft bewoning gestaan, namelijk de oude pastorie uit 1608.² De pastorie werd ten oosten van de bewoning van het oude dorp Ginneken gebouwd, op grond die eigendom was van het armbestuur van Ginneken. Het woonhuis werd gebouwd voor de plaatselijke pastoor van de Ginnekense Laurentiusparochie. Van het begin af aan was het gebouw omgeven door een rechthoekige gracht en was toegankelijk via een bruggetje ten noorden van de pastorie. Het gebouw had aanvankelijk maar één bouwlaag en is later gedeeltelijk met een verdieping verhoogd.

In 1648, na de Vrede van Munster, moest de pastoor het huis verlaten en werd het de woning van de hervormde predikant. Het huidige Postlaantje heeft dan ook lang het Domineelaantje geheten. Hierlangs liep de dominee van zijn woning naar de hervormde kerk ten zuidwesten van de predikantswoning. Het pand is grondig verbouwd in 1858. Hier is nog een bestek van. In 1886 werd het pand door de hervormde gemeente verkocht aan een particulier. Een gedeelte van de grond werd aan speculanten verkocht voor de bouw van woningen aan de Dillenburgstraat.³ De verstedelijking van Ginneken was op dat moment in volle gang. In deze periode zal de gracht rondom de woning ook gedempt zijn. Op de militaire topografische kaart van 1870 is deze nog aanwezig, maar in 1898 niet meer.

In 1929 werd het pand gekocht door de gemeente Ginneken en Bavel, waarschijnlijk om hier een gemeentehuis of een nieuw kantoor voor de Ginnekense openbare werken te bouwen. Van 1940 tot 1943 werd het pand gebruikt door verschillende afdelingen van de gemeente Ginneken, later door de Duitse weer-macht en de geallieerde strijdkrachten. Van 1945 tot 1964 werd het pand verhuurd aan het architectenbureau Siebers en Van Dael. In 1947 werd het pand door de gemeente Nieuw-Ginneken verkocht aan de gemeente Breda. In 1965 werd het pand gesloopt. Vóór de sloop zijn nog foto's genomen.

Afb. 3.
De oude pastorie voor
de sloop in 1965, gezien
vanuit het zuidwesten
(Stadsarchief Breda)



Afb. 4.
Projectie van het plangebied
op de kadastrale minuut 1824
met in het westelijke deel de
pastorie met omgrachting
Onder: de topografische
kaart ter hoogte van Ginne-
ken begin 19de eeuw (bron:
www.watwaswaar.nl)



4

ARCHEOLOGISCHE ACHTERGRONDEN

Binnen het plangebied heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. In de directe omgeving van het plangebied hebben echter wel enkele onderzoeken plaatsgevonden.


Ten noordwesten van het plangebied heeft in 2010 aan de Dillenburgstraat archeologisch onderzoek plaatsgevonden (onderzoeksmelding 40916). Tijdens het onderzoek zijn geen relevante sporen aangetroffen.

Ten oosten van het plangebied in de Schoolakkerstraat zijn in 2007 en 2008 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven en een opgraving uitgevoerd (onderzoeksmeldingen 23907 en 28855). Tijdens het onderzoek zijn bewoningssporen uit de 11de en 12de eeuw aangetroffen, namelijk huisplaatsen en een waterput.

Ten westen van het plangebied is aan de Duivelsbruglaan archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd aan het licht zijn gekomen (onderzoeksmelding 26117).

Ten zuidwesten van het plangebied staat de kerk nabij de Ginnekenmarkt. De oudste melding van de kerk dateert uit 1261 (waarneming 37436)

Afb. 5.
Onderzoeksmeldingen,
vondstmeldingen en
waarnemingen in de
omgeving van het plan-
gebied (36932 & 58826)
zoals vermeld in Archis2.



5

DOELSTELLING

5.1 Doelstelling

De archeologische opgraving heeft tot doel het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden.

5.2 Vraagstelling

In de omgeving van Breda kunnen archeologische sporen en vondsten worden aangetroffen uit het paleolithicum tot en met het neolithicum, maar deze worden niet op grote schaal aangetroffen. Archeologisch onderzoek in de nabije omgeving heeft uitgewezen dat het dekzandlandschap van Breda-West vanaf de bronstijd (circa 2000 v.Chr.) vrij intensief bewoond is geweest. Hierbij is tevens een nieuw beeld ontstaan van de bewoning in de ijzertijd (500 v. Chr. tot begin van de jaartelling), Romeinse tijd (begin van de jaartelling tot circa 400 na Chr.) en vroege middeleeuwen (450-1050 na Chr.). Achterliggend doel van het onderzoek is het zo compleet mogelijk onderzoeken van enkele dekzandruggen in het landschap waardoor een duidelijk beeld gevormd kan worden van de bewoningsgeschiedenis, de ontwikkeling van de bewoning in de regio en het gebruik van de ruimte in al zijn aspecten op deze landschappelijke eenheden.

In de late middeleeuwen en nieuwe tijd neemt de hoeveelheid activiteiten – en de archeologische overblijfselen daarvan – toe. Voor de gemeente Breda zijn naast de sporen uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen ook de sporen uit de late middeleeuwen (de periode van stadsontwikkeling), de sporen verbonden aan de Nassaus en de sporen uit de Tachtigjarige oorlog van groot belang.

Ook onderwerpen uit meer recente perioden kunnen voor de geschiedenis en voor het verhaal van de stad Breda aanleiding zijn een archeologisch (voor)onderzoek te laten uitvoeren.

In het noorden en noordwesten van Breda bevindt zich een lager gelegen en nat gebied. Het betreft een paleolandschap waar overstromingen en veengroei (afzettingen van Duinkerken, Walcheren laagpakket) een belangrijke rol spelen.

Het landschap waarin de mensen gedurende de bewoningsperiode woonden is op diverse wijzen ingericht en gebruikt. De nalatenschap van deze inrichting en het gebruik daarvan geeft ons weer de mogelijkheid inzicht te krijgen in het leef- en denkpatroon van de bewoners gedurende de late prehistorie en de middeleeuwen.

De vraagstellingen bij dit thema beslaan een breed geheel, van nederzetting tot begravingen. Het doel is een beeld te creëren van het leven in de regio Breda. De aandacht bij het onderzoek naar het natuurlijke landschap is met name gericht op de niet door de mens beïnvloede omgeving c.q. die aspecten van de natuur die uiteindelijk het menselijk handelen hebben beïnvloed. Bij dit onderzoeksthema staat de ontstaanswijze van het gebied centraal. Er kan namelijk naast de landschappelijke ligging van de vindplaatsen ook een beeld verkregen worden van de ruimere regio.

Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende gebiedsgerichte vragen uit het PvE :

- Zijn er sporen van (de omgrachting van) de pastorie aanwezig in het plangebied?
- Zijn er sporen van de 13de-15de eeuwse bewoning aanwezig binnen het plangebied?
- Zijn er sporen die in verband kunnen worden gebracht met de 10de-12de eeuwse bewoning die is aangetroffen aan het Schoolakkerplein?
- Hoe is de bodemopbouw in het gebied (tevens eventueel door middel van boringen in kaart te brengen)?
- Zijn er sporen uit het paleolithicum of mesolithicum aanwezig?
- Zijn er sporen uit het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd aanwezig?
- Zijn er sporen van ontginning aanwezig?
- Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan?
- Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning?
- Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig?
- Is er bebouwing aanwezig?
- Zijn er aanwijzingen voor activiteiten uit de Spaanse tijd? Zijn er sporen van een legerkamp, of omwalling?
- Zijn er nog andere (bewonings)sporen?
- Wat is de aard, omvang (begrenzing vaststellen), datering, context, gaafheid, kwaliteit van de aangetroffen sporen?
- Wat is de waarde van de aangetroffen sporen?

Naast deze onderzoeksvragen wordt er in het PvE ook nog een aantal onderzoeksthema's en vraagstellingen vermeld die vanuit het totale archeologisch onderzoek in Breda-West zijn vertaald. In dit rapport staan deze weergegeven in bijlage 1. Indien deze relevant zijn voor de resultaten van dit onderzoek zal op deze vragen worden ingegaan in paragraaf 8.1.

6

WERKWIJZE

Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven

Het veldwerk, dat is uitgevoerd door medewerkers van Bureau Cultureel Erfgoed gemeente Breda, heeft plaatsgevonden van 14 tot en met 17 september 2009. In totaal zijn er vier werkputten aangelegd: werkput 1 tot en met 4.

Werkput 1 was 2 meter breed en 36 meter lang. Het was niet mogelijk deze werkput volledig conform het PvE aan te leggen. Bij de aanleg van deze put bleek al snel dat de hoeveelheid stort die daarbij vrijkwam zeer groot was. Voorafgaand aan het onderzoek was met TNT-post afgesproken dat het terrein bereikbaar zou blijven voor medewerkers van TNT-post. Wanneer de volledige sleuf tot op de natuurlijke bodem zou worden aangelegd, zou de stort dermate veel ruimte in beslag nemen dat het de bedrijfsvoering van TNT zou belemmeren. Daarom is in samenspraak met de vervangend senior archeoloog Hans Koopmanschap besloten slechts enkele delen van deze sleuf tot op de gewenste diepte aan te leggen. Vier delen van werkput 1 zijn verdiept tot op de natuurlijke bodem. Het totaal aantal vierkante meters dat in werkput 1 tot op de natuurlijke bodem is aangelegd bedraagt ongeveer 34 m². De tweede werkput is conform de afspraken met TNT-post in twee delen aangelegd zodat de bedrijfsvoering doorgang kon vinden. In het eerste (noordelijke) deel van de werkput waren grote verstoringen aanwezig, daarom is in overleg met de senior archeoloog besloten van het PvE af te wijken en het tweede deel niet aaneensluitend aan te leggen maar juist te laten verspringen richting het westen. Beide delen van werkput 2 hadden een afmeting van 4 x 7 meter. Werkput 3 was ongeveer 4 meter breed en 19 meter lang. De zuidzijde van de werkput is over 7 meter maar 2 meter breed zodat er niet onder de boomkronen van behoudenswaardige bomen gegraven zou worden. De werkput is aan de oostzijde 3 meter bij 6 meter uitgebreid zodat de aangetroffen waterput volledig opgegraven kon worden. Werkput 4 was 4 meter breed en 11 meter lang en sloot direct aan op werkput 1 en 2. In totaal is er een oppervlakte van ongeveer 252 m² onderzocht.

Archeologische Opgraving

Het veldwerk is uitgevoerd door medewerkers van de Afdeling Ruimte gemeente Breda in de periode tussen 9 september en 3 oktober 2013. Er is vlakdekkend opgegraven ter hoogte van het bouwvlak, maar in vijf delen: werkput 1 tot en met 5. Vanwege de sloopwerkzaamheden gedurende het archeologische onderzoek was de aanleg van de werkputten afhankelijk van de reeds gesloopte delen en de planning van de sloop. In totaal is er een oppervlakte van circa 2000 m² onderzocht.

Bij de aanleg van de werkputten is de bovengrond, bestaande uit de bouwvoor afgegraven tot op het niveau waar de grondsporen goed leesbaar waren. Het vlak is aangelegd met behulp van een graafmachine met gladde bak en waar nodig met de schop opgeschaafd. Het vlak is gefotografeerd en vervolgens ingemeten met een robotic Total Station. De vlakhoogtes en de maaiveldhoogtes zijn om de vijf meter gemeten. Er is om de tien meter een profiel over een breedte van een meter gedocumenteerd en wanneer dit relevant was zijn de profielen over een grotere breedte afgestoken en gedocumenteerd. Alle sporen zijn gecoupeerd en gefotografeerd, en de archeologisch relevante sporen zijn vervolgens gedocumenteerd en afgewerkt. Het meetsysteem is via hoofdmeetpunten binnen het plangebied nauwkeurig gekoppeld aan het Rijksdriehoeksnet. De hoofdmeetpunten werden ingemeten door landmeters van de gemeente Breda. Tijdens het onderzoek is gewerkt conform het Programma van Eisen en de KNA 3.1 (2009) en 3.2 (2013).


Gedurende het archeologische veldwerk in 2013 zijn er diverse publieksgerichte activiteiten georganiseerd. Er zijn rondleidingen over de opgraving gegeven tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 13 september. En er zijn tijdens de werkzaamheden rondleidingen gegeven aan schoolklassen van KBS Laurentius, die in de toekomstige nieuwbouw aan de Viandenlaan les zullen krijgen. In de zomer van 2014 is er een tentoonstelling geweest over het onderzoek, in de bovenzaal van het stadsarchief van de gemeente Breda.



Afb. 6.
Sfeerimpressie van
publieksgerichte activi-
teiten.



Afb. 7.
Puttenplan Viandenlaan
boven IVO-p 2009 en
onder AO 2013 op de
kadastrale kaart



7

RESULTATEN



7.1 Ondergrond en stratigrafie

Het (noord)oostelijke deel van het plangebied was tot op het dekzand (B- of C-horizont) verstoord door de bouw en sloop van het voormalige postkantoor. De bodem was hier tot 2,86 m + NAP of dieper verstoord en opgehoogd met wit bouwzand (afb.8).

In de rest van het plangebied was overwegend een podzolgrond aanwezig afgedekt door een esdek of een of meerdere ophogingslagen. Het gele dekzand lag op een niveau van ongeveer 2,70 m + NAP en werd afgedekt door een donkerbruine inspoelingslaag (B-horizont), een witte uitspoelingslaag (E-horizont) en een donkerbruin humeus esdek (A-horizont). Dit esdek werd op sommige plekken afgedekt door een jonger esdek, maar overwegend door recente ophogingslagen. De bodem in het westelijke deel van het plangebied was op veel plaatsen echter ook verstoord door de bouw en sloop van de pastorie.

De laat middeleeuwse sporen zijn door de podzolgrond inclusief oude akkerlaag (A-, E- en B-horizont) heen gegraven. Het esdek (A-horizont) zal dus vóór de 14de eeuw zijn opgeworpen.

Afb. 8.
Links profiel 3 in werkput
1 met een podzolgrond
Rechts profiel 4 in werk-
put 2 met een verstoord
bodemprofiel



7.2 Sporen en structuren

Er zijn tijdens de onderzoeken aan de Viandenlaan in totaal 188 spoornummers uitgedeeld (exclusief de lagen). We kunnen deze sporen toeschrijven aan drie complexen. Ten eerste de sporen van laat middeleeuwse bewoning, ten tweede sporen van de pastorie, en ten derde een categorie overige sporen.

Laat middeleeuwse (bewonings)sporen (1200-1400 n.Chr.)

Verspreid over het plangebied, maar met name in het zuidwestelijke deel, bevinden zich diverse sporen die dateren in de late middeleeuwen B (1250-1500). Er zijn drie waterputten, drie oost-west georiënteerde greppels, zeven kuilen en veertien paalsporen aangetroffen die we tot deze periode kunnen rekenen.

Drie paalsporen (S 137, 138, 139) vormen een spieker (graanschuurtje), hiervan ontbreekt de vierde paal. De spieker is 2,7 meter bij 2 meter, en de palen waren 50 tot 65 centimeter breed en 18 tot 26 centimeter diep. Waarschijnlijk is de ontbrekende vierde paal iets minder diep gefundeerd waardoor deze niet meer zichtbaar was in het vlak.


Afb. 9.
Paalsporen die een vier-
palige spieker vormen



De waterputten zijn alledrie op een andere wijze opgebouwd:

S 012 is aangetroffen tijdens het inventariserend onderzoek in 2009. Deze waterput was gefundeerd op een eikenhouten karrenwiel en opgebouwd met plaggen. De onderkant van de waterput lag op 0,88 m + NAP, dat was 1,70 meter onder het sporenvlak en bestond uit een brede bouwkuil met schuine wanden. Aan de hand van vondstmateriaal uit de waterput is de put te dateren in de 13de tot 14de eeuw. Om te laten onderzoeken of de waterput meer nauwkeurig gedateerd kon worden, is het houten karrenwiel naar BIAx gestuurd voor dendrochronologisch onderzoek. Het hout bleek echter niet geschikt voor deze dateringstechniek (zie bijlage 13). Het wiel heeft een diameter van ongeveer 125-150 centimeter en bestaat uit zes segmenten, die met elkaar zijn verbonden door middel van pennen. Elk segment heeft twee vierkante spaken, die aan de binnenkant kort zijn afgezaagd. In de gemeente Breda zijn vaker dergelijke plaggenputten met karrenwiel aangetroffen, zoals tijdens het archeologisch onderzoek in het tracé van de HSL-zuid en bij het onderzoek Digit Parc.⁴


Waterput S 019 lag circa tien meter ten noorden van waterput S 012. De waterput is gedocumenteerd tot 2,60 meter onder maaiveld (1,05 m + NAP), de onderkant is niet bereikt. De waterput kon in verband met opkomend grondwater en de diepte van de put niet op een veilige manier tot op de bodem worden opgegraven. De put had als basis een vierkante houten bekisting van horizontale houten planken en verticale hoekpalen aan de binnenkant van de constructie. In de



Afb. 10.
Boven coupe door waterput S 012 en links het karrenwiel van eikenhout (vulling 11)

vierkante bekisting stond een ton van verticale houten duigen, die bijeengehouden werden met horizontale ijzeren hoepels. De vierkante bekisting vormt de oudste (laat middeleeuwse) fase van de waterput. In de insteek van deze oudste fase (vulling 7) zijn fragmenten laat middeleeuws aardewerk gevonden. De houten ton met ijzeren duigen is er pas veel later ingezet. Vermoedelijk pas in de nieuwe tijd B (1650-1850). De bouwkuil had zeer steile wanden met aan de oostzijde drie in het zand gegraven traptredes om tijdens de bouw weer uit de kuil te kunnen klimmen. De put lijkt hergebruikt te zijn als afvalput. Vulling 2, 3 en 4 zijn door de A-horizont S 990 heen gegraven, waarna de kern is volgestort met organisch afval.


Waterput S 048 lag zes meter ten noordoosten van S 019. Ze had een breedte van 1,40 meter en reikte tot 113 centimeter onder het sporenniveau (1,64 + m NAP). Er was geen bekisting meer aanwezig in deze waterput, maar vermoedelijk is hier een ton ingegraven geweest, te zien aan de vorm van de begrenzing van de binnenste vulling 1. Het hout van de ton is volledig vergaan. In de bodem van de kern zijn fragmenten van een vrijwel complete kookpot van grijsbakkend aardewerk gevonden (afb. 34). De kookpot dateert de waterput in de 14de - 15de eeuw.



Afb. 11.
Coupes door water-
put S 019 (boven) en
048 (onder)

De greppels met een laat middeleeuwse datering liggen alledrie min of meer oost-west georiënteerd. S 016 is alleen in het westelijke deel van het opgravingsvlak gezien, met een breedte van 50 centimeter en een diepte van 18 centimeter (2,39 m + NAP). De greppel wordt oversneden door waterput S 019, en is dus ouder dan de put. S 029 en S 032 lagen parallel aan elkaar met circa 80 centimeter ertussen. Van deze twee greppels was nog maar een gedeelte intact, vanwege verstoringen aan weerszijden. Aan de westzijde snijdt de pastoriegracht de greppels. Aan de oostzijde loopt in het verlengde een recente verstoring. Vermoedelijk is voor de bouw van het voormalige postkantoor de donkere grond binnen het bouwvlak volledig weggegraven en opgevuld met bouwzand, zodat er geen verzakking in de fundering van het gebouw zou ontstaan. Greppel S 029 was 66 centimeter breed en 12 centimeter diep (2,23 m + NAP) en greppel S 032 was 1,70 meter breed en 69 centimeter diep (1,73 m + NAP). Uit greppel S 032 is aardewerk uit de 14de tot 15de eeuw verzameld.


Afb. 12.
De laat middeleeuwse
greppels v.l.n.r. S 016,
032, 029.



Het is niet duidelijk welke functie deze greppels hebben gehad ten aanzien van de rest van de laat middeleeuwse sporen. Mogelijk vormden deze een begrenzing van (een deel van) het erf, of zorgden de greppels voor ontwatering.

Behalve de drie paalsporen die een spieker vormen, zijn er geen andere structuren te herkennen in de elf overige paalsporen (S 033, 036, 054, 073, 120, 126, 127, 141, 146, 149, 154). Door het grote aantal sporen behorend tot de pastorie en ook latere bewoningsporen binnen het opgravingsvlak zullen veel van de laat middeleeuwse sporen verdwenen zijn.

Rond waterput S 012 zijn vier kuilen gedocumenteerd, S 013 (2009), 062, 066 en 068, met een gelijkaardige vulling. De kuilen hebben een breedte van 90 tot 138 centimeter, en een diepte van 30 tot 46 centimeter (2,17 tot 2,31 m + NAP). Uit één van de kuilen is laat middeleeuws aardewerk verzameld. De kuilen lijken een (deel van een) structuur te vormen van 8 bij 4 meter. Vanwege het ontbreken van een nauwkeurige datering en een duidelijke functionele relatie tussen de waterput en de vier kuilen, lijken deze niet gelijktijdig aanwezig te zijn geweest. Tijdens de opgraving zijn er geen paalsporen aangetroffen die een huisplattengrond vormen, terwijl de overige gedocumenteerde sporen duidelijk maken dat in de nabije omgeving zeker sprake is van bewoning in de late middeleeuwen. Uiteraard is het mogelijk dat deze sporen buiten het opgravingsvlak liggen, of dat deze door latere activiteiten op het terrein zijn verstoord. Een derde mogelijkheid is echter dat deze vier kuilen de restanten zijn van de kopse kant van een boerderij op stiepen of sloffen. In de loop van de middeleeuwen worden de stijlen van een boerderij namelijk niet langer ingegraven, maar op stiepen gezet. Hierdoor ontbreken boerderijplattengronden uit deze periode vaak in het bodemarchief.⁵




Afb. 13.
De vier kuilen die rondom
waterput S 012
zijn gelegen.

Naast de vier kuilen rondom de waterput S 012 zijn er nog drie kuilen aangetroffen. S 143 lag nabij de drie waterputten en er is veel vondstmateriaal uit verzameld. Vermoedelijk is dit een afvalkuil geweest, waar gebroken huisraad en ander afval in werd gegooid. Het spoor was 1,16 meter breed en 52 centimeter diep (2,13 m + NAP). Het vondstmateriaal dateert de kuil in de late middeleeuwen B. De kuilen S 156 en 158 lagen naast elkaar. S 156 was een grote kuil met een breedte van 1,60 meter en was 46 centimeter diep (2,21 m + NAP). S 158 was minder groot 66 centimeter breed en 18 centimeter diep (2,45 m + NAP). Uit geen van beide kuilen is dateerbaar vondstmateriaal verzameld, maar op basis van de vulling lijken de kuilen gelijktijdig met de laat middeleeuwse sporen te zijn aangelegd. De functie van de sporen blijft onduidelijk.


Circa 130 meter ten oosten van het plangebied heeft op het Schoolakkerplein in 2007 en 2008 een archeologisch onderzoek plaatsgevonden, waarbij ook diverse sporen van middeleeuwse bewoning zijn aangetroffen. Er werd geconcludeerd dat ter hoogte van dit plangebied een nederzetting uit het einde van 10de tot en met het midden of einde van de 12de eeuw heeft gelegen. Deze nederzetting zou twee fases hebben gekend: fase 1 (eind 10de tot eind 11de eeuw) met een waterput; fase 2 (eind 11de/begin 12de eeuw tot eind 12de eeuw) met twee huisplattegronden en twee spiekers. Mogelijk is de nederzetting een ontginningsnederzetting die slechts enkele generaties heeft bestaan en van waaruit een deel van de Ginnekenakker is ontgonnen.⁶

De laat middeleeuwse bewoningssporen in het plangebied aan de Viandenlaan vertegenwoordigen een latere fase dan de nederzettingssporen op het Schoolakkerplein, namelijk 13de tot 14de eeuw. Hoe deze twee nederzettingen zich tot elkaar verhouden is niet bekend.



Viandenlaan 2-10	Middeleeuwse bewoning	code BR-239-09/13

Afb. 14.
De middeleeuwse structuren op het Schoolakkerplein en aan de Viandenlaan, geprojecteerd op de kadastrale minuut van 1824



Legenda

	LME sporen
	overige sporen

Viandenlaan 2-10	Laat middeleeuwse sporen	code BR-239-09/13

Afb. 15.
De laat middeleeuwse sporen en structuren aan de Viandenlaan

De pastorie (1608 - 1965 n.Chr.)

Zoals in hoofdstuk 3 staat vermeld werd op basis van kaartmateriaal en historische bronnen de resten van de bebouwing en de omgrachting van de voormalige pastorie van Ginneken verwacht. Er zijn tijdens het archeologische onderzoek veel sporen die behoren tot de pastorie gedocumenteerd.

Er zijn geen fundamente van de oude pastorie aangetroffen. Wel werd duidelijk dat de fundamente bij de sloop in 1965 volledig weg zijn gehaald, gezien de omvangrijke verstoringen en uitbraaksleuven in het opgravingsvlak ter hoogte van de voormalige bebouwing. De locatie van de uitbraaksleuven geven een indicatie van waar de pastorie heeft gestaan (afb. 28). Het enige wat resteerde van het pastoriegebouw is een kelder (S 006). De bovenkant van de keldermuur lag op 2,65 m + NAP en reikte nog 60 centimeter tot aan de bodem. De oorspronkelijke bovenkant van de kelderwanden waren uiteraard niet meer intact. De kelder had aan de buitenwanden afmetingen van 2,75 bij 1,76 meter, en aan de binnenzijde 2,30 bij 1,20 meter. De noord en west muur waren 1,5 steens breed, de zuid en oost muur 1 steens. De binnenwanden en -vloer van de kelder waren aange-smeerd met cement. Vermoedelijk behoort deze kelder niet tot de vroegste fase van de pastorie, maar zal later toegevoegd zijn. Als we de bouwtekening (bijlage 11) van de pastorie vlak na de Tweede Wereldoorlog bekijken, is te zien dat er in de westelijke helft van het pand via de keuken een ingang naar een kelder onder de opkamer is. Wat betreft de locatie en afmetingen zou het goed de aangetroffen kelder kunnen zijn.



Afb. 16.
De kelder van de pastorie

Binnen de omgrachting zijn vier gemetselde waterputten en één betonnen waterput aangetroffen, die voor de watervoorziening van de pastorie hebben gezorgd gedurende de lange periode van bewoning. Eén waterput bevond zich ten noorden van de pastorie, de overige vier liggen er ten zuiden van op de binnenplaats/-tuin. Vermoedelijk hebben deze waterputten elkaar telkens vervangen en zijn vervolgens hergebruikt als beer- of afvalput. Met uitzondering van waterput S 004, want de kern van deze put was opgevuld met grijs bouwzand, en niet zoals de andere waterputten volgestort met puin en donkere grond.

Waterput S 004 was opgebouwd met gele bakstenen met een afmeting van 16,5/17 x 7/8 x 4 centimeter. De bovenkant van de put lag op 2,58 m + NAP en reikte tot een diepte van 1,90 meter (0,68 m + NAP). De put had een diameter van

1,10 meter, een kern met een diameter van 76 centimeter, en een brede bouwkuil met steile wanden. De oostelijke steile wand van de bouwkuil was tot een diepte van circa 90 centimeter bekleed met bakstenen. Het is niet duidelijk wat de functie van deze laag bakstenen is geweest. De waterput was direct op het dekzand gefundeerd.

Waterput S 020 was opgebouwd met rode, iets taps toelopende bakstenen met een afmeting van 17 x 9,5/10 tot 8 x 4,5 centimeter. Er waren nog slechts 13 lagen baksteen aanwezig, de bovenkant van de put lag op 2,66 m + NAP en reikte nog 70 centimeter diep (1,96 m + NAP). De put had een diameter van 1,60 meter, en de kern had een diameter van 1,26 meter. De waterput was direct op het dekzand gefundeerd, en was opgevuld met recent puin, zoals een emaille melkkan en een fragment van een wit keramische gootsteen (nieuwe tijd C). De waterput had geen insteek en zal dus van binnenuit zijn opgebouwd.

Waterput S 122 was gemetseld met rode bakstenen en kalkmortel. De bakstenen hadden een afmeting van 17 x 8,5 x 5 centimeter. De bovenkant van de put lag op 2,52 m + NAP en reikte nog 1,60 meter diep (0,92 m + NAP). Het had een diameter van 1,25 meter, en de diameter van de kern was één meter. De waterput was gefundeerd op een houten ring en de eerste 80 centimeter van de put was gebouwd tegen een cirkel van verticaal ingeslagen houten planken. Deze cirkel fungeerde dus als een mal, waarbinnen de bakstenen zijn opgemetseld. Net boven de ring van houten planken was een insteek aanwezig. Uit de vulling van de insteek is aardewerk verzameld dat dateert in de late middeleeuwen B tot de nieuwe tijd B.

Waterput S 144 is tijdens het inventariserend veldonderzoek in 2009 ook in zicht geweest. Hier had het spoornummer 003 en is er slechts het deel dat in het vlak aanwezig was gedocumenteerd. Destijds was duidelijk te zien dat de bovenzijde van de put met een koepel was dichtgemetseld, waarvan het bovenste deel in het verleden al beschadigd is geraakt. Vanuit de waterput zal via een loden pijp met een pomp het water naar boven zijn gehaald. De pomp kan direct op de koepel van de put hebben gestaan, of de loden pijp was verder doorgetrokken naar bijvoorbeeld de keuken van de pastorie. Volgens de naoorlogse bouwtekening heeft de keuken nabij deze waterput gelegen. De waterput was gemetseld van gele ijsselsteentjes met een afmeting van 16 x 7,5 x 3 centimeter. De bovenkant van de put lag op 2,84 m + NAP. De gemetselde put reikte nog 1,68 meter diep (1,16 m + NAP), de fundering reikte tot een diepte van 2,40 meter (0,44 m + NAP). Het had een diameter van 1,48 meter, en de kern had een diameter van 1,14 meter. De waterput was gefundeerd op verticaal ingeslagen planken, en had een smalle bouwkuil.

Waterput S 060 was van beton en had een diameter van circa 1,20 meter. Deze waterput is, vanwege zijn zeer recente aard, niet uitgebreid gedocumenteerd. Deze waterput zal in de allerlaatste fase van bewoning in gebruik zijn geweest, in het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw.

Waterput S 019 is reeds besproken bij de waterputten uit de late middeleeuwen maar is ook nog in gebruik geweest ten tijde van de pastorie. Uit deze periode stamt de ingraving van de houten ton met ijzeren duigen. En het hergebruik als afvalput.

Afb. 17.
Waterput S 004



Afb. 18.
Waterput S 020

Afb. 19.
Waterput S 122




Afb. 20.
Links waterput S 144 in 2013, rechts
in 2009 (S 003)



Binnen de omgrachting is een palenstructuur aangetroffen. In 2009 zijn acht paalsporen behorend tot deze structuur aangetroffen: S 016 tot en met 023. Deze paalsporen hadden een breedte van 33 tot 50 centimeter en waren 6 tot 22 centimeter diep (2,43 tot 2,67 m + NAP). De sporen 016, 017, 023, 020 en 021 liggen in een rij van west naar oost op een afstand van circa 1,50 meter van elkaar. Een meter ten noorden parallel aan deze rij liggen 018, 019 en 022. De vulling en afmeting van deze drie sporen wijkt enigszins af van de andere sporen en behoren mogelijk niet tot de structuur.

In 2013 zijn aanvullend de paalsporen 013, 014 en 015 gedocumenteerd. Deze liggen in een rij van noord naar zuid, haaks op, ten westen van de rij palen uit 2009. Deze paalsporen hadden een breedte van 24 tot 42 centimeter en een diepte van 14 tot 30 centimeter (2,20 tot 2,37 m + NAP). S 045 ten oosten van de palenrij behoort mogelijk ook tot de palenstructuur. Het heeft een breedte van 24 centimeter en een is 8 centimeter diep (2,68 m + NAP). Dit zou betekenen dat de structuur in totaal 11 meter lang en 2,5 meter breed is.

De vondsten uit enkele palen dateren de structuur in de 18de tot 19de eeuw. Dit geeft aan dat de palen gelijktijdig met de pastorie op het terrein aanwezig zijn geweest. Het is onduidelijk welke structuur de palen hebben gevormd. Mogelijk hebben deze paalsporen behoord tot een bijgebouwtje van de pastorie.



Afb. 21.
In rood de paalsporen
die vermoedelijk samen
een structuur gevormd
hebben, mogelijk een
bijgebouwtje van de
pastorie

Tijdens het onderzoek in 2013 is de noordgracht S 001 en de oostgracht S 023 gedeeltelijk gedocumenteerd. De oostgracht S 023 is in de volle breedte gezien. In het vlak had de gracht een breedte van acht tot negen meter. Vanwege de instabiliteit van de grond ter hoogte van de gracht, was het niet mogelijk het spoor over de volle breedte en volledige diepte te couperen. Het is echter wel in delen gecoupeerd, waardoor we min of meer een beeld over de volle breedte van de gracht hebben verkregen (afb. 22). De gracht is hier op zijn diepste punt op 0,95 m + NAP gedocumenteerd, wat in overeenstemming is met de door boringen in kaart gebrachte onderkant van de gracht in 2009.

West

wp 3

+2.71 m NAP

950

8

7

1

9

4

5

6

wp 2

+2.40 m NAP

Oost

Vullingen gracht S 023

- 1 : dgr. br. zs2
- 2 : gr. lgr. gevl. zs2
- 3 : dgr. br. zs2 (is als 6)
- 4 : dgr. gr. gelaagd zs2 + grof z
- 5 : dgr. zs2 h2 (is als 9)
- 6 : dgr. br. zs2 (is als 3)
- 7 : dgr. lgr. gevl. zs2
- 8 : lbr. gr. gl. gevl. zs2
- 9 : dgr. zs2 h2 (is als 5)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter

38



Afb. 23.
Coupe door gedeelte van
de noordgracht S 001


De onderste humeuze lagen van de gracht zijn het resultaat van een natuurlijke sedimentatie door plantaardig materiaal dat in de gracht terecht is gekomen. De bovenste opvullingslagen zijn er ingeschoven tijdens het dempen van de gracht, vermoedelijk vanaf het pastorieterrein. De gracht bleek dan ook door de vullingen heen zeer vondstrijk. Materiaal dat er gedurende de periode van bewoning in gegoooid of gevallen is, maar ook meer recent materiaal dat er tijdens het dempen van de gracht in terecht is gekomen. Het vondstmateriaal is te dateren van de 17de tot en met de 20ste eeuw. Er zijn ook enkele aardewerk scherven uit de late middeleeuwen B in de gracht aangetroffen. Gezien de nabijgelegen sporen van laat middeleeuwse bewoning, zal het middeleeuwse aardewerk secundair in de gracht terecht zijn gekomen.

Van de onderste humeuze lagen van de gracht is een bulkmonster genomen van 1000 liter. Deze grond is over een zeef met een maaswijdte van 2 millimeter gezeefd, en twee liter van het monster is over een maaswijdte van 0,25 millimeter gezeefd. Uit dit bulkmonster zijn meer dan 800 fragmenten glas, leer, aardewerk, pijpenaarde, metaal, natuursteen, textiel, dierlijk bot, bouw materiaal, hout en ander plantaardig materiaal aangetroffen.

Het plantaardig materiaal bleek zeer goed geconserveerd. Er zijn zaden, noten, pitten en schillen van verschillende soorten gedetermineerd: kastanje, beuk, pruim, kers, abrikoos, hazelaar, walnoot, perzik, braam/framboos, komijn, druif, tandzaad en duizendknoop. Dit geeft ons een beeld over de bomen, struiken en planten die op en om het terrein van de pastorie hebben gestaan, maar ook welke noten en vruchten er geconsumeerd zijn.

Op de overgang van de noord- naar de oostgracht is de gracht vlaksgewijs verdiept. Hierbij werd op een niveau van 1,38 tot 1,85 m + NAP, ongeveer een meter onder vlak 1, een grote hoeveelheid palen aangetroffen. Dit bleken de resterende palen van de brugconstructie die van het pastorieterrein via een toegangsweg naar de huidige Dillenburgerstraat leidde. De houten palen zijn in de humeuze bodem van de gracht goed geconserveerd gebleven. Er is niet een duidelijke structuur in de negentien palen te herkennen, maar volgens oud kaartmateriaal heeft op deze locatie het bruggetje over de gracht van de pastorie gelegen. We kunnen er dus vanuit gaan dat al de aangetroffen palen en paalsporen behoren tot de brugconstructie.


Afb. 24.
Links: alle paalsporen die onderdeel van de brugconstructie over de gracht uitmaken.
Rechts: drie goed geconserveerde palen van de brug over de gracht



Er is parallel langs de westelijke zijde van de oostgracht een palenrij van acht palen gedocumenteerd (S 035, 037, 038, 040, 042, 043, 049, 050). De palen staan op onregelmatige afstand van elkaar, maar niet alle paalsporen zullen in het archeologische vlak intact zijn gebleven. Waarschijnlijk hebben de palen in paren gestaan met tussen de palenparen een afstand van circa 1,5 meter. De palen zullen het restant zijn van een afrastering die aan de pastoriezijde heeft gestaan. Ook aan de andere zijde van de gracht zijn enkele palen in een rij aangetroffen (S 025, 028, 070, 072, 132, 133, 145). Wellicht was de gracht ook aan de buitenkant begrensd met een hek.

De paalsporen 056, 057, 058, 052 en 053 zijn ook langs de gracht aan de binnenzijde van het pastorieterrein gelegen. De sporen hebben een diepte van 10 tot 26 centimeter, waar de onderkant op 2,44 tot 2,64 m + NAP ligt. De paalsporen 056, 057 en 058 liggen in een oost-west georiënteerd rijtje, parallel aan 052 en 053 op een afstand van circa twee meter, en zijn mogelijk het restant van een houten secreethuisje. Vanwege het ontbreken van een beerput in het sporencomplex van de pastorie, bestaat het vermoeden dat er een secreethuisje op het talud van de gracht heeft gestaan. Op deze wijze kwamen de menselijke uitwerpselen direct in de gracht terecht. In dit deel van de gracht is tevens het organisch rijke pakket in de grachtvulling aangetroffen, waar deze in de noordgracht geheel

ontbrak. In het organisch pakket zijn ondermeer de zaden en pitten van de mispel, braam en druif gevonden, die vermoedelijk pas na vertering als beer in de gracht terecht zijn gekomen. Secreethuisjes zijn vooral bekend van laat 16de- en 17de-eeuwse schilderijen waarop zij langs de waterkant worden afgebeeld (afb. 26).⁸



Afb. 25.


De paalsporen langs weerszijden van de oostelijke gracht, die vermoedelijk een afrastering en een secreethuisje hebben gevormd



Afb. 26.
Secreethuisje langs het water, de-
tail van schilderij van Jan Josefsz.
van Goyen, 1624
(bron: www.rkd.nl)



Afb. 27.
Alle sporen behorend tot
de voormalige pastorie



Legenda

- gracht
- schets ligging pastorie
- verstoringen / puinconcentraties

Viandenlaan 2-10	Pastorie structuren	code BR-239-09/13
 N 0 5 10 20 Meter		

Afb. 28.
Reconstructie van de lig-
ging van de gracht en het
pastoriegebouw


Overige sporen (nieuwe tijd)

Perceelgreppel

In de zuidoost hoek van het opgravingsvlak is een sloot S 081 aangetroffen met een breedte van circa 4 meter aan de basis en een diepte van 1,80 meter. Deze noordoost-zuidwest georiënteerde sloot is nog zichtbaar op de kadastrale minuut van 1824 (zie afb. 15), maar heeft een vroege oorsprong. Het plantaardige materiaal uit de onderste humeuze vulling van de sloot is gedateerd met behulp van koolstofdatering (door Beta Analytic zie bijlage 12). Dit leverde een datering van 1450 tot 1640 n.Chr. op. Dit betekent dat de sloot vóór 1640 al gegraven is.

De sloot vormt de achtergrens van de akkers gelegen aan de Valkenierslaan. Het bouwterrein van de pastorie werd “den wal oft H: Geestacker” genoemd en was eigendom van het Armbestuur.⁹ Na de bouw van de pastorie in 1608 lag ten westen hiervan een tiendvrij akkertje of “driesken”. Of de sloot al op deze locatie lag voor de bouw van de pastorie is niet bekend. Op de topografische militaire kaart van 1905 lijkt deze sloot niet meer aanwezig te zijn. In de nazak van de sloot (vulling 1) is vondstmateriaal uit de nieuwe tijd C aangetroffen. De nazak is vermoedelijk opgevuld bij de aanleg van de Viandenlaan (voormalige Bernhardlaan) die hier dwars overheen loopt.

Afb. 29.
Doorsnede door de
perceelgreppel S 081 in
werkput 4



Waterput

Naast de waterputten van laat middeleeuwse oorsprong en die behorend tot de pastorie, is er nog één waterput aangetroffen binnen het opgravingsvlak. In werkput 4 is een gemetselde overkluisde waterput (S 150) aangetroffen ten oosten van de pastoriegracht. De put was gefundeerd op een houten standring, waar omheen verticale houten planken waren ingeslagen. Deze planken zijn aangetroffen op 1,60 meter onder de bovenkant van de put. Aan de binnenzijde van deze planken is vervolgens de waterput opgemetseld. De onderkant van de waterput is niet gedocumenteerd vanwege opkomend grondwater en onveilige werkomstan-

digheden. Midden in de koepel van de put zat een gat, waarop een pomp heeft gestaan. Vermoedelijk was dit een openbare waterput of werd het voor agrarische doeleinden gebruikt. Een openbare waterput zal bij de aanleg van de drinkwaterleiding in het Ginneken in het begin van de twintigste eeuw buiten gebruik zijn gesteld.




Afb. 30.
Zijaanzicht van de over-
kluisde waterput S 150

Schuur

In het zuiden van het opgravingsvlak zijn de gemetselde fundamenten van een gebouwtje aangetroffen. De westelijke muur was gefundeerd op de pastoriegracht, wat aangeeft dat het gebouwtje na het dempen van de gracht aan het einde van de 19de eeuw dateert. Het gebouw was 3 meter breed en 6 meter in lengte. Het fundament was gemetseld met rode bakstenen en op een pakket van geel gevlekt zand gefundeerd. De fundamenten zullen de resten van een schuurtje zijn, dat hier in de twintigste eeuw heeft gestaan. In een grote afvalkuil (S 069) naast het schuurtje is zeer veel vondstmateriaal uit eind 19de en begin 20ste eeuw verzameld, zoals glazen flesjes en potjes (o.a. Maggi flesje), industrieel vervaardigd aardewerk, porselein, en emaille keukenartikelen (o.a. schuimspaan). Het schuurtje heeft buiten de perceelsgrenzen van de Oude Pastorie gestaan, zoals te zien is op de kadastrale kaart van 1948 (afb. 32). Het schuurtje zal van voor de Tweede Wereldoorlog dateren, maar het blijft onduidelijk van wie het gebouwtje eigendom was.

Afb. 31.
Deel van het fundament
S 071





Afb. 32.
Sporen uit de nieuwe tijd buiten het perceel van de Oude Pastorie; projectie op kadastrale kaart van 1948 (bron: Stadsarchief gemeente Breda)

Overige sporen

Buiten het pastorie terrein zijn nog zeven paalsporen, drie kuilen, een langwerpige kuil en spitsporen (S 083, 084, 086 t/m 089) aangetroffen.

Kuil S 030 had een donkerbruine zandvulling met baksteenpuin en oversnijdt een laat middeleeuwse greppel. De functie van dit spoor is onbekend. Kuil S 148 en S 155 zijn twee ondiepe kuilen, die vermoedelijk zijn gegraven als grondverbetering.

De paalsporen (S 074 t/m 077, 079, 090 en 152) zijn niet tot een structuur te herleiden. Alle paalsporen tekenden zich scherp af in het vlak en zijn vermoedelijk recent van aard. Er zijn geen vondsten aangetroffen in deze sporen.

Tot slot is er in werkput 4 een langwerpige en ondiepe kuil aangetroffen (S 140). Er is een grote hoeveelheid vondsten uit de nieuwe tijd verzameld uit deze kuil. Er zijn fragmenten roodbakkerd aardewerk, industrieel vervaardigd aardewerk, kleipijpjes, fragmenten vensterglas, flessenglas, en zeer veel ijzeren nagels gevonden.



Afb. 33.
Alle sporenkaart van de
sporen uit de nieuwe tijd,
buiten de pastoriegracht

7.3 Vondsten

Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Viandenlaan is er een grote hoeveelheid vondstmateriaal verzameld, 4652 fragmenten met een totaal gewicht van 206 kilogram (246 fragmenten en 27 kilogram in 2009; 4406 fragmenten en 179 kilogram in 2013). Het grootste deel van het vondstmateriaal is aangetroffen in de vulling van de pastorie gracht. Dit materiaal dateert uit de gehele periode van bewoning van de Oude Pastorie van de 17de tot en met de 20ste eeuw, maar bevat ook materiaal uit de late middeleeuwen B, dat hierin terecht is gekomen door secundaire depositie. Een deel van het vondstmateriaal uit de pastoriegracht is verkregen door het zeven van een monster van de grachtvulling, verzameld in een big bag (inhoud van circa 1000 liter) met vondstnummer BR-239-13.084. Een gedetailleerde beschrijving van de vondsten is terug te vinden in de vondstenlijst (bijlage 3) en de aardewerkdeterminatielijst (bijlage 4). In dit hoofdstuk zal een algemene beschrijving van de vondsten per context en vondstcategorie worden besproken en een aantal bijzonderheden worden uitgelicht.

Vondstcategorie	Aantal	% van totaal	Gewicht (gram)	Opmerkingen
Algemeen biologisch monster	4			1x koolstofdatering uitgevoerd
Algemeen zeefmonster	1		2960,9	Gezeefd, uitgezocht en afgestoten
Bouwmateriaal	825	18 %	74235	
Aardewerk	1919	41 %	58322,5	
Pijpaarde	1	< 1 %	45,5	
Ecologisch materiaal	2	< 1 %	2,2	Afgestoten
Fauna	174	4 %	1998	
Glas	342	7 %	9917,6	
Houtskool	4	< 1 %	1,3	
Hout	78	2 %	> 331,4	Gewicht 6 fragmenten karrenwiel ontbreekt
Kunststof	3	< 1 %	25,3	
Leer	18	< 1 %	376,8	
Houtskool monster	2	< 1 %	209,6	
Hout monster	1	< 1 %	503,2	
Munten	49	1 %	111,3	
Metaal	312	7 %	10198,8	
Plantaardig macromonster			549,3	
Rookpijp	477	10 %	2030,2	
Schelpen	2	< 1 %	3,7	
Slakken	15	< 1 %	168,8	
Natuursteen	420	9 %	44097,6	
Textiel	1	< 1 %	0,3	Afgestoten
Vuursteen	2	< 1 %	4,6	
Totaal	4652		206093,9	


Tabel 1.
Overzicht van het aantal en gewicht van verzamelde vondsten per categorie.

Late middeleeuwen

Uit de sporen van laat middeleeuwse oorsprong zijn diverse vondsten verzameld. Met name de aardewerk fragmenten konden als dateringsmiddel van de sporen dienen. Er zijn fragmenten grijsbakkend aardewerk, een steengoed kruikje uit Siegburg (AW4415) en een fragment kogelpot-aardewerk aangetroffen, die het geheel in de 13de en 14de eeuw dateren. Er zijn ondermeer fragmenten grijsbakkend aardewerk met een streepmotief aangetroffen, die vermoedelijk onderdeel van een vuurklok zijn geweest (AW4401 en 4435). Op de bodem van een van de waterputten is een vrijwel complete kookpot (AW4434) gevonden.

Behalve het aardewerk zijn er ook fragmenten bouw materiaal, metaal, dierlijk botmateriaal en natuursteen in laat middeleeuwse context aangetroffen. In waterput S 012 (2009) is bijvoorbeeld een fragment tefriet gevonden, dat mogelijk onderdeel heeft uitgemaakt van een maalsteen.

Afb. 34.
Selectie van de aardewerk vondsten uit de late middeleeuwen



Pastorie

De vele vondsten die aangetroffen zijn in de sporen behorend bij de oude pastorie geven ons een inkijkje in de lange bewoningsgeschiedenis op deze locatie en de voorwerpen die gedurende deze periode gebruikt en weggegooid zijn door de bewoners.

Er zijn ongeveer 1500 fragmenten aardewerk aangetroffen in de pastoriegracht en uit overige contexten behorend bij de oude pastorie.

Er zijn fragmenten grijs-, wit- en roodbakkend aardewerk, steengoed, Chinees en Europees porselein, fayence, majolica en industrieel vervaardigd aardewerk verzameld. Er bleken 30 archeologisch complete objecten gevormd te kunnen worden: knickers van steengoed, steengoed mineraalwater flessen, borden, kookpotten, een vuurtest, schotels, een soya fles, een vuurstolp.

Afb. 35.
Selectie van de aardewerk vondsten uit de pastorie gracht



Een bijzonder voorbeeld is een fragment van een fayence bord. Op het fragment is een aantal letters nog te lezen, waaruit de woorden “aerd” en “overal” op te maken zijn. De tekst is in blauwe letters geschreven en binnen een dubbele cirkel geplaatst. Het blijkt een deel van een 17de eeuwse herinneringsbord te zijn, dat werd gemaakt ter nagedachtenis aan de aardbeving van 1692. Het is één van de weinig bekende borden die aan deze gebeurtenis herinneren, maar het zesde exemplaar dat in Breda gevonden is. Bij opgravingen aan de Koevoet en de Haagdijk in de binnenstad van Breda zijn al eens fragmenten van soortgelijke herinneringsborden aangetroffen met de tekst: “1692 den 18 september wasser aertbeving overal” of “1692 18 september wasser een aerdbeving”.

Afb. 36.
Links het fragment van het fayence herinneringsbord, rechts een bijna compleet exemplaar aangetroffen aan de Koevoet in 1985




Er zijn ongeveer 300 fragmenten glas uit de pastoriegracht verzameld en uit overige sporen behorend tot de pastorie. Er zijn fragmenten vensterglas gevonden, fragmenten van (medicijn) flessen, drinkglazen, een ovale blauwe kraal, een slinger glas en een kelkglas.

Een slinger glas is een drinkglas, waarvan in de steel een spiraal te zien is. Dit type glas werd met name in de tweede helft van de 18de eeuw geproduceerd. Ook is er bijvoorbeeld een groene fles en een medicijnfles van kleurloos glas gevonden, beide uit de 18de eeuw.

Afb. 37.
Selectie van de glas
vondsten uit sporen be-
horend tot de pastorie



Er zijn vijf lederen schoeisel fragmenten aangetroffen in de vulling van de gracht, die allen te dateren zijn in de 18de - 19de eeuw. Er is bijvoorbeeld een linker binnenzool van een schoen gemaakt van runderleer gevonden. De persoon die deze schoen heeft gedragen had maat 40. Het schoeisel is te dateren tussen 1700 en 1875.



Afb. 38.
Tekening van linker bin-
nenzool maat 40

Er zijn 48 munten gevonden tijdens het archeologisch onderzoek, waarvan het merendeel uit de vulling van de gracht komt. De overige munten zijn met de metaaldetector gevonden in de stort. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de munt determinatie.

MU268 koper, duit Hollandia	MU1330, koper (ondetermineerbaar)
MU269 koper, K2 adelaar met tekst "Francaise" oz slecht	MU1326, zink 1 cent 1943
MU276 koper, 2pfennig Duitsland	MU1320, koperen duit Holland 1739
MU278 koper, 2pfennig	MU1348, koperen duit stad Utrecht 1783
MU144 koper, duit Gelderland?	MU1345, zink 1 cent 1944
MU334 koper, Deux centimes France Napoleon 3	MU1342, koper halve cent 1851
MU973 koper, 1/2 cent koninkrijk 1884	MU1315, 1 cent Willem I-II-III, 18...
MU242 koper, 1/2 cent W1 1832, Nederland	MU1329, koperen duit Friesland 168. (1683 of 1685)
MU1350, koper (ondetermineerbaar)	MU1347, koper (ondetermineerbaar)
MU1346, koper 1 cent 1937?	MU1341, koperen duit Zeeland 1786
MU1344, koperen Duit Holland 17..	MU1340, koperen duit Holland 1780
MU1324 zilver	MU1339=VERVALLEN
MU1317, koperen duit (ondetermineerbaar)	MU1338, koperen duit Gelderland 1762
MU1314, koperen duit (ondetermineerbaar)	MU1337, koperen duit stad Utrecht 1754
MU1354, koperen duit Overijssel 1768	MU1336, koperen duit Frisiae 16..
MU1328, koperen duit (ondetermineerbaar)	MU1335, koper 1 pfenning "Munster dom capitul" 18e - 19e eeuw: ..00
MU1327, koper (ondetermineerbaar)	MU1334, koperen duit West Friesland 1626
MU1325, koperen duit Utrecht?	MU1333, koperen oord? 17..
MU1322, koper 1 cent 1827	MU1332, koper Albertijn 16..
MU1321=VERVALLEN	MU1331, koperen duit Gelderland 1758
MU1318, koperen duit Holland 1739	MU1353, koperen duit (ondetermineerbaar)
MU1349, koperen duit Zeeland 1720	MU1352, koperen duit Overijssel 1768
MU1356, koperen duit Gelderland 1760	MU1355, koper 1 cent 18..
MU1343, koperen duit stad Utrecht 17..	MU1351, koperen duit Overijssel 176.
MU1316, koperen duit Holland 17...	MU1313, koper, rekenpenning, rekentafel (17B)

Een bijzonder voorbeeld is een koperen rekenpenning uit de tweede helft van de 16de eeuw geslagen in Neurenberg, Duitsland (MU1313). Op de voorzijde is een rekenaar achter zijn rekentafel afgebeeld, op de keerzijde staat het alfabet in vier regels in een rechthoekige lijst. Een rekenpenning is een penning gebruikt om met behulp van een rekenbord of -doek berekeningen te kunnen maken en was een veelgebruikt rekenhulpmiddel voor de boekhouding. In de tweede helft van de 16de eeuw verliezen rekenpenningen hun functie, maar ze worden nog tot ver in de 17de eeuw geproduceerd. Tot in de 19de eeuw worden de rekenpenningen nog gebruikt als historiepenningen of in spellen. De rekenpenning gevonden in de pastoriegracht blijkt een 'schoolpenning' te zijn, gebruikt voor het leren rekenen op school.

Afb. 39.
Links de voor- en keer-
zijde van de rekenpen-
ning, rechts een gaaf
exemplaar (bron: [http://
nl.wikipedia.org/wiki/
Historische_rekenpennin-
gen_in_de_Nederlanden](http://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_rekenpennin-
gen_in_de_Nederlanden))



Naast de vele munten zijn er ook andere metalen objecten verzameld uit de gracht, de stort en overige contexten: ijzeren spijkers en nagels, koperen knopen en gespen, musketkogels en meer recente munitie, laken- en accijnsloodjes, een boekbeslag, een fragment van een koperen klok, een schaakstuk, etc.

Het fragment van de koperen klok is mogelijk onderdeel geweest van de klok die in het klokkenstoeltje op het dak van de pastorie heeft gehangen. Het klokkenstoeltje is nog terug te zien op de foto's van het gebouw vlak voor de sloop in 1965.

Afb. 40.
Foto van de pastorie met
het klokkenstoeltje op
het dak (bron; Stadsar-
chief Breda)



Afb. 41.
Textielloodje uit Leiden
(1650-1750) met de tekst
"WOLLE DEEKEN GE-
MAAKT BINNEN LEYDEN"



Afb. 42.
Boekbeslag van koper

Afb. 43.
Verschillende typen
munitie, v.l.n.r. een loden
musketkogel, een kogel-
huls en kogelpunt.



Meer dan 400 fragmenten van kleipijpen zijn met name uit de grachtvulling verzameld. Ook hier geldt dat er een grote diversiteit aan soorten en maten gevonden is met een datering tussen de 17de tot en met de 20ste eeuw. Bijzonder zijn twee complete exemplaren, aangezien de steel vaak van de ketel is afgebroken in een archeologische context. Bovendien zijn er enkele fraai versierde exemplaren gevonden, zoals één met getordeerde steel, een steel met reliëfversiering van een druiventak met druiven, of een ketel met een speelman met viool erop.

Afb. 44.
Een selectie van de klei-
pijpen



Naast de kleipijpjes is er ook een fragment van een beeldje van pijpaaarde gevonden. Het is het onderste deel van een vrouw in plooi-gewaad op een voetstuk met in de bodem een gat. Het beeldje is in een mal gevormd. De pijpaaarden beeldjes werden in de middeleeuwen en 16de eeuw hoofdzakelijk voor religieuze doeleinden geproduceerd en waren in de eerste plaats bestemd voor privédevotie. Na de Reformatie liep de productie van de beeldjes van religieuze aard terug, en richtte de 17de eeuwse en latere productie zich met name op beeldjes met profane onderwerpen.¹⁰ Vanwege de fragmentarische aard van dit beeldje is het niet te bepalen of het al dan niet religieus van aard is. In de context van de oude pastorie zou een heiligen beeldje dateren uit de begin periode, wanneer het pand daadwerkelijk in katholieke handen is. Na de Reformatie wordt het echter bewoond door de dominee, die dergelijke religieuze beeldjes zeker niet in zijn bezit zal hebben gehad.

Het verzamelde bouw materiaal van keramiek en natuursteen geeft ons een beeld welke materialen er in het pastoriegebouw verwerkt waren. Er zijn Delftsblauwe wandtegeltjes gevonden met afbeeldingen van bijvoorbeeld kinderspelen, mensfiguren, bloemen en landschappen; grijze en rode vloertegels en dakpannen; een fragment van een natuurstenen gootsteen, maar ook een meer moderne gootsteen van wit geglaazuurd keramiek.

Tijdens het onderzoek in 2009 is een fragment geprofileerd kalksteen gevonden, dat onderdeel zal zijn geweest van een tracing; een decoratieve onderverdeling van een raam of muuropening dat met name in de gotische of neogotische bouwkunst werd toegepast in de koppen van vensters, nissen en muurvlakken.¹¹ Het is niet waarschijnlijk dat dit soort bouwelementen in het oude pastorie gebouw waren verwerkt. Mogelijk is het een relict van de oude Lambertuskerk te Wouw, dat de architecten Siebers en Van Dael (die de oude pastorie van 1945 tot met 1964 huurden) na de verwoesting in de tweede wereldoorlog hebben gerestaureerd.



Afb. 45.
Het pijpaaarden beeldje
van een vrouw in plooi-
gewaad PA0001



Afb. 46.
Fragment van een goot-
steen van natuursteen
NS0190



Afb. 47.
Fragment van een trace-
ring NS0115

Er zijn bijna 150 fragmenten dierlijk botmateriaal verzameld. Het merendeel blijkt rund te zijn met daarop slacht-, snij- of haksporen. De botresten zijn als slacht- en consumptieafval in de gracht terecht gekomen.

Er is een grote hoeveelheid goed geconserveerd botanisch materiaal verzameld uit het monster van de onderste humeuze lagen uit de oostgracht van de pastorie. De zaden, noten, pitten en schillen van de volgende soorten zijn geïdentificeerd: zilverspar, witte paardenkastanje, hazelaar, beuk, walnoot, zoete of zure kers, abrikoos, pruim, perzik, braam, populier, linde, druif, mispel, watertorkruid, bitterzoet, schapenzuring.

Uit historische bronnen is bekend dat er een beuk in de pastorietauin heeft gestaan.¹² Er zijn zowel schutbladen als de eetbare beukenootjes gevonden, waardoor het niet waarschijnlijk is dat het materiaal als consumptieafval in de gracht is geworpen, maar dat het op natuurlijke wijze in de gracht terecht is gekomen. Hetzelfde geldt voor de fragmenten van de bitterzoet, schapenzuring, zilverspar, de paardenkastanje, populier en de linde, die geen van allen eetbare vruchten produceren. Het eetbare deel van de schapenzuring zijn de jonge bladeren. Van deze soorten is niet bekend of deze daadwerkelijk in de pastorietauin hebben gestaan of in de omgeving ervan.

Van een aantal planten zullen de zaden en pitten pas na vertering als beer in de gracht terecht zijn gekomen. De soorten die gevonden zijn waarvan de zaden werden opgegeten zijn mispel, braam en druif.

De verzamelde fragmenten van de walnoten zijn allen gebroken, daarom kunnen we ze beschouwen als consumptieafval. De pitten van de kers, abrikoos, pruim, en perzik zullen tevens in de gracht zijn geworpen als consumptieafval. Dit sluit overigens niet uit dat deze planten ook in de pastorietauin hebben gestaan.

De zaden van watertorkruid zijn op de koker van een kokerjuffer gevonden. Dit zijn de larven van schietmotten, die leven in een kokertje gemaakt van deeltjes van diverse materialen uit de omgeving, zoals botanisch materiaal. Watertorkruid groeit op natte plaatsen en langs waterkanten, tevens de plek waar de kokerjuffer zich ontwikkelt tot een schietmot. De pastoriegracht lijkt hier een ideale locatie voor.

Afb. 48.
Boven: Links kastanjes,
rechts kersenpitten




Van de waterput S 019 zijn er zeven duigen en tien hoepels van de waterput verzameld. De hoepels zijn van ijzer. Een aantal houten duigen van de ton zijn aan de buitenzijde gemarkeerd met Romeinse cijfers (XV, XVI en XVII). Deze merktekens zijn aangebracht toen de ton nog als voorraadvat diende en functioneren als keurmerk of markering van eigendom voor de ton zelf of de inhoud ervan.



Afb. 50.
De zeven verzamelde
duigen van waterput S
019 en twee detailfoto's
van de merktekens

Overige sporen nieuwe tijd

Uit de recente kuilen, de afvalkuil bij schuur S 070 en de sloot S 081 zijn fragmenten aardewerk verzameld, waaronder fragmenten rood- en witbakkend aardewerk, industrieel vervaardigd aardewerk, Europees en Chinees porselein en steengoed. Enkele archeologisch complete objecten bleken gevormd te kunnen worden, zoals een bloempot, twee zeepbakjes en enkele borden.



Afb. 49.
V.l.n.r. een zeepbakje van
industrieel vervaardigd
aardewerk (AW4407),
schotel Chinees porse-
lein (AW4403), en kopje
van Europees porselein
(AW4405)

Met name uit de afvalkuil S 069 is een grote hoeveelheid objecten van glas verzameld, zoals flesjes, buisjes en potjes voor verschillende doeleinden. Vanwege hun recente aard zijn er enkele objecten te koppelen aan producten van bekende merkenamen uit het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw:


Maggi, eind 19de - begin 20ste eeuw. Flesje voor Maggi-aroma. In 1895 in Nederland geïntroduceerd, geproduceerd in Zwitserland. Smaakmaker voor in de soep.

Afb. 53.
Maggi-aroma (links
advertentie, bron: <http://de.wikipedia.org/wiki/Maggi>) rechts: GL1184



Crème Simon, eind 19de - begin 20ste eeuw. Potje voor Crème Simon huid-crème, geproduceerd in Lyon en Parijs. De eerste crème waar glycerine in werd verwerkt en die het begin van de moderne cosmetica markeerde. Een zeer populair product.

Afb. 51.
Crème Simon (links
advertentie, bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_Simon)
rechts: GL1179



Masons OK Sauce, begin 20ste eeuw. Fles waar een pikante fruitige saus in zat, geproduceerd in Londen. Een favoriete saus van Koning George VI en Koningin Elizabeth.

Afb. 52.
Masons OK Sauce (links
advertentie, bron: http://www.broadstonebaptist.org.uk/pages/newspage_238460.cfm)
rechts: GL1181



In S 080, behorend bij de perceelsgreppel S 081, is een koperen duit gevonden, die niet nader te determineren was (MU1323). Duiten dateren met name uit de 17de en 18de eeuw, maar kwamen nog tot aan het begin van de 19de eeuw voor.

Uit de afvalkuil S 069 zijn twee fragmenten van lederen schoeisel gevonden. Het betreft een fragment van een onderneus (stukje extra leer ter versteviging van de neus van een schoen) met sporen van spijkers (1700-1875), en een fragment bovenleer met 8-10 vetergatopeningen (1870-1950), beide vervaardigd van runderleer.

De overige vondsten (bouw materiaal, metaal, hout, dierlijk botmateriaal, kleipijpen en natuursteen) zijn terug te vinden in de vondstenlijst in bijlage 3.

8

CONCLUSIE

Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Viandenlaan in 2009 en 2013 zijn sporen en vondsten aangetroffen die gedateerd kunnen worden in de late middeleeuwen B tot en met de nieuwe tijd C (1250 - heden). Er zijn laat middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen, zoals waterputten, greppels, een spieker en afvalkuilen. Vier kuilen zijn mogelijk het restant van een boerderij op stiepen of sloffen.

Er zijn sporen van de oude pastorie van het Ginneken gevonden, die op deze locatie heeft gestaan van 1608 tot 1965. Een deel van de omgrachting van het pastorieterrein is in kaart gebracht en er zijn een kelder, diverse waterputten, enkele paalstructuren, en een grote hoeveelheid materiaal gevonden. Tot slot zijn er buiten het pastorieterrein nog enkele sporen daterend uit de nieuwe tijd aangetroffen, zoals een perceelsgreppel en een overkluisde waterput.

8.1 beantwoording onderzoeksvragen

In deze paragraaf zullen de gebiedsspecifieke onderzoeksvragen uit het PvE worden beantwoord. Het bleek niet mogelijk om de algemene onderzoeksvragen uit bijlage 1 die uit het PvE afkomstig zijn te beantwoorden.

Zijn er sporen van (de omgrachting van) de pastorie aanwezig in het plangebied?

Er zijn geen fundamenteën van de oude pastorie aangetroffen; het was duidelijk dat de fundamenteën van de pastorie bij de sloop in 1965 volledig weg zijn gehaald. De uitbraaksleuven geven echter een indicatie van waar het pastoriegebouw heeft gestaan. Het enige dat resteerde van het pastoriegebouw was een keldertje, dat in een latere fase toegevoegd is. Aan de zuidzijde van de pastorie is een palenstructuur aangetroffen die in de 17de-18de eeuw gedateerd kon worden. In deze periode stond de pastorie nog op deze locatie. De paalsporen behoren mogelijk tot een bijgebouwtje van de pastorie of behoorden tot de pastorie zelf. Er zijn vijf waterputten binnen het pastorieterrein gevonden, die elkaar tijdens de drie eeuwen van bewoning vervangen zullen hebben. Delen van de noordelijke en oostelijke omgrachting zijn in kaart gebracht, en palen en paalsporen van de brug in de noordoosthoek van het pastorieterrein zijn gedocumenteerd. Er lijkt een afrastering aan de binnen- en buitenzijde van de gracht te hebben gestaan. En mogelijk heeft er een secreethuisje op het talud van de gracht gestaan. De gracht van de oude pastorie bleek zeer vondstrijk te zijn.

Zijn er sporen van 13de - 15de eeuwse bewoning aanwezig binnen het plangebied?

Er zijn sporen van laat middeleeuwse bewoning aangetroffen. Er zijn drie waterputten, een spieker, drie greppels, afvalkuilen en paalsporen gedocumenteerd, die op basis van vondstmateriaal in deze periode gedateerd konden worden. Vier kuilen vormen een structuur, die mogelijk het restant zijn van de kopse kant van een boerderij op stiepen of sloffen.

Zijn er sporen die in verband gebracht kunnen worden met de 10de - 12de eeuwse bewoning die is aangetroffen aan het Schoolakkerplein?

De middeleeuwse bewoning aan het Schoolakkerplein en de laat middeleeuwse bewoningssporen aan de Viandenlaan geven aan dat er in dit deel van het Ginneken in de middeleeuwen bewoning aanwezig was. De bewoning aan de Viandenlaan vertegenwoordigt een latere fase van bewoning dan de sporen aan het Schoolakkerplein. Het is echter lastig uitspraken te doen over een verband tussen deze vindplaatsen. Het is mogelijk dat het gaat om opeenvolgende fases van bewoning in ontginningsnederzettingen, die langzaam steeds verder naar de rand van de Ginnekenakker verplaatste. Voorlopig is er een te beperkt oppervlakte archeologisch onderzocht om een duidelijke ontwikkeling in de middeleeuwse bewoning op de Ginnekenakker te schetsen.

Hoe is de bodemopbouw in het gebied (tevens eventueel door middel van boringen in kaart te brengen)?

Het (noord)oostelijke deel van het plangebied was tot op het dekzand (B- of C-horizont) verstoord door de bouw en sloop van het voormalige postkantoor. De bodem was hier tot 2,86 m + NAP of dieper verstoord en opgehoogd met wit bouwzand. In de rest van het plangebied was overwegend een podzolgrond aanwezig afgedekt door een esdek of een of meerdere ophogingslagen.

Zijn er sporen uit de prehistorie of Romeinse tijd aanwezig?

Het archeologisch onderzoek heeft geen sporen of vondsten uit de prehistorie of de Romeinse tijd opgeleverd.

Zijn er sporen van ontginning aanwezig?

Er is in het zuidoosten van het plangebied een perceelsgreppel aangetroffen, die op de kadastrale minuut van 1824 te herkennen is. De sloot vormt de achtergrens van het akkercomplex gelegen aan de Valkenierslaan, die “den wal oft H: Geestacker” genoemd werd en eigendom was van het Armbestuur.

Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan?

In de onverstoorde bodemprofielen was er sprake van een esdek, die op sommige locatie werd afgedekt door een jonger esdek. De laat middeleeuwse sporen zijn door de podzolgrond (A-, E- en B-horizont) heen gegraven. Het esdek zal dus vóór de 14de eeuw zijn opgeworpen.

Zijn er aanwijzingen voor activiteiten uit de Spaanse tijd? Zijn er sporen van een legerkamp, of omwalling?

Er zijn geen sporen aangetroffen die duiden op activiteiten tijdens de Tachtigjarige oorlog. Wel zijn er enkele musketkogels aangetroffen in de vulling van de pastoriegracht.

Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig?

Er zijn geen sporen van oudere infrastructuur aangetroffen.

Zijn er nog andere bewoningssporen?

Buiten het pastorieterrein zijn nog enkele sporen uit de nieuwe tijd aangetroffen, zoals een overkluisde waterput en de fundamenteën van een schuurtje.

Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning?

De laat middeleeuwse sporen zijn een duidelijke aanwijzing dat in deze periode bewoning heeft plaatsgevonden in de nabije omgeving van het plangebied.

Is er bebouwing aanwezig?

Van de bebouwing op het pastorieterrein restte slechts een keldertje. Buiten het pastorieterrein is een gemetseld fundament van een schuurtje gevonden dat in het eind van de 19de of begin van de 20ste eeuw zal dateren.

Wat is de aard, omvang (begrenzing vaststellen), datering, context, gaafheid en kwaliteit van de aangetroffen sporen.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn er sporen aangetroffen die dateren van de late middeleeuwen B tot en met de nieuwe tijd C. De laat middeleeuwse sporen zijn een aanwijzing voor bewoning in de buurt van het plangebied in deze periode. Helaas was het niet mogelijk een begrenzing van het erf te bepalen. Van het pastorieterrein is de noordoostelijke begrenzing in kaart gebracht en bleek van de bebouwing weinig aanwezig te zijn in de bodem. Overige sporen en met name het vondstmateriaal van de oude pastorie bleken goed geconserveerd te zijn.

Wat is de waarde van de aangetroffen sporen?

De informatiewaarde van de aangetroffen sporen is hoog, omdat er naast de verwachte sporen van de oude pastorie tevens middeleeuwse sporen zijn gevonden. Het geeft ons informatie over de middeleeuwse ontwikkeling van de Ginnekenakker, waar vooralsnog archeologisch niet veel over bekend is.

9

WAARDERING EN AANBEVELING

Een archeologische vindplaats wordt gewaardeerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.2 (KNA 3.2). Dit waarderingsproces vindt plaats in een aantal stappen:

1. Waardering op basis van belevingsaspecten, waardering op basis van schoonheid en herinneringswaarde.
2. Waardering op basis van fysieke criteria, waardering op basis van gaafheid en conservering.
3. Waardering op basis van inhoudelijke criteria, waardering op basis van zeldzaamheid, informatie waarde, ensemblewaarde en representativiteit.

Naar aanleiding van het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan de Viandenlaan in 2009 werd de vindplaats als volgt gewaardeerd:

waarden	criteria	scores
beleving	schoonheid	n.v.t.
	herinneringswaarde	n.v.t.
fysieke kwaliteit	gaafheid	2
	conservering	3
inhoudelijke kwaliteit	zeldzaamheid	2
	informatie waarde	3
	ensemblewaarde	2
	representativiteit	2

Tabel 2
Scoretabel waardestelling
uit de KNA 3.2 waarbij 1
de laagste waarde en 3
de hoogste waarde is

Op basis van deze waardering werd het besluit genomen het plangebied niet vrij te geven voor wat betreft archeologie en dat nader archeologisch onderzoek noodzakelijk was voor de geplande ontwikkeling in het plangebied (ErfgoedBesluit 2012-02).

In het kader van het ErfgoedBesluit is in 2013 een definitieve opgraving uitgevoerd op de locatie waar door de bouw van de nieuwe school bodemverstoringe werkzaamheden zijn gepland. Als gevolg van de resultaten van het definitieve onderzoek wordt het plangebied vrijgegeven voor wat betreft archeologie (ErfgoedBesluit 2013-28).

De hoge archeologische verwachting op de beleidsadvieskaart van de gemeente Breda blijft in de directe omgeving van het plangebied onverminderd van kracht. Dat betekent dat bij toekomstige bodemingrepen buiten het reeds onderzochte plangebied archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Bles, B.J. en R. Visschers, 1983. Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000. Toelichting bij de herziene uitgave van blad 50 West Tilburg, Stiboka, Wageningen.

Brekelmans, F.A., 1971. De Oude Pastorie te Ginneken, Jaarboek de Oranjeboom XXIV.

Craane, M.L. en F.J.C. Peters, 2013. Programma van eisen Viandenlaan 2-10 AO (2013-22), Breda.

Craane, M.L. en F.J.C. Peters, 2012. Selectiebesluit archeologie Viandenlaan 2-10 (ErfgoedBesluit 2012-02), Breda.

Craane, M.L., 2013. Selectiebesluit archeologie Viandenlaan (ErfgoedBesluit 2013-28), Breda.

Dyselinck, T., 2011. Breda Digit Parc Definitief Onderzoek (BAAC rapport A-08.0081), 's-Hertogenbosch.

Graaf, W.S. van de, 2008. Inventariserend veldonderzoek, waarderende fase Ginneken (Maycrete woningen), Breda.

Graas, T.G.M., 1983. Pijpaarden beeldjes. in: H.L. Janssen. Van Bos tot Stad, opgravingen in 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, p. 223-228.

Haslinghuis, E.J. en H. Janse, 2005. Bouwkundige termen, Leiden.

Kranendonk, P., P. van der Kroft, J.J. Lanzing, B.H.F.M. Meijlink, 2006. Witte vlekken ingekleurd, Archeologie in het tracé van de HSL-Zuid, Deel 2 - Catalogi en bijlagen (RAM 113), Amersfoort.

Leenders, K.A.H.W., 2006. Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda, Breda.

Moerman, S., 2009. Archeologische Opgraving, Maycretewoningen Ginneken, Breda, gemeente Breda (Archeologische Rapporten Breda 80), Noordwijk.

Oosten, R.M.R., van, 2014. De stad, het vuil en de beerput, Een archeologisch-historische studie naar de opkomst, verbreiding en neergang van de beerput in stedelijke context (13de tot 18de eeuw) (proefschrift), Groningen.

Peters, F.J.C., 2006. Programma van Eisen Breda Viandenlaan 2-10, Inventariserend veldonderzoek - Proefsleuven (2008/34), Breda.

Toebast, J. 2014. Brabantse boerderijplattegronden vanuit bovengronds perspectief. in: A.G. Lange, E.M. Theunissen, J.H.C. Deeben, J. van Doesburg, J. Bouwmeester en T. de Groot (red.). Huisplattegronden in Nederland, Archeologische sporen van het huis, Amersfoort, p. 465-477.

Websites

www.archis.archis2.nl

www.watwaswaar.nl

www.wikipedia.nl

www.rkd.nl

Noten

1. Peters 2008; Craane en Peters 2012.
2. Brekelmans 1971.
3. Brekelmans 1971.
4. Kranendonk et al. 2006, p. 607; Dyselinck 2011, p. 347.
5. Toebast 2014, p. 466.
6. Moerman 2009.
7. Brekelmans 1971.
8. Van Oosten 2014, p. 54.
9. Brekelmans 1971.
10. Graas 1983, p.223.
11. Haslinghuis en Janse 2005.
12. Brekelmans 1971.

Bijlage 1: Onderzoeksthema's en vraagstellingen

Zoals in paragraaf 5.2 staat vermeld dient er naast de gebiedsgerichte onderzoeksvragen ook aandacht te worden besteed aan onderstaande onderzoeksthema's en vraagstellingen die vanuit het totale archeologisch onderzoek in Breda-West zijn vertaald.

Landschap

- Hoe zag de paleogeografie er uit? Wat is de geomorfologische achtergrond van het huidige landschap? Wat is de hydrologische ontwikkeling in het gebied?
- Welke ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden gedurende deze periode plaats en welke invloeden hadden deze op het leefmilieu van de mens?

Bodem

- Tot op heden bestaat nog geen compleet beeld van de bodemopbouw in het centrum van Breda. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat in de loop van de late middeleeuwen de mens op grote schaal het natuurlijk landschap heeft aangepast door middel van ophogingen. Enerzijds lijkt het landschap een belangrijke rol gespeeld te hebben bij het uitkiezen van de oudste nederzettingenkern van Breda, anderzijds heeft men aan het eind van de 13e eeuw en het begin van de 14e eeuw op grote schaal de natuurlijke loop van de Mark teruggedrongen ten behoeve van uitbreiding en verdichting van de middeleeuwse kern. Ook bij de aanleg van de stadsverdediging lijkt het reliëf en landschap een belangrijke rol gespeeld te hebben. Informatie over de exacte wisselwerking tussen het natuurlijk landschap en de ontwikkeling en inrichting ligt op veel plaatsen in het bodemarchief opgeslagen.
- Archeologisch onderzoek naar het gebruik en de functie van beekdalen in het verleden heeft tot nu toe op kleine schaal plaats gevonden. Om beter inzicht te verkrijgen in de relatie en interactie tussen mens en beekdalen is het van belang de bodemopbouw en processen van bodemvorming in beekdalen beter in kaart te brengen.
- De hoger gelegen dekzandruggen zijn van oudsher geliefde plaatsen voor de mens om zich te vestigen. De ontwikkeling van cultuurlagen en esdekken is een belangrijk onderdeel van het archeologisch onderzoek. Op basis van deze ontwikkelingen kan een beter inzicht worden verkregen in het gebruik, de functie en betekenis van het landschap voor de mens.
- In Breda komen niet alleen pleistocene zandgronden voor die worden aangeduid als het Hoge, in het noordelijke deel van Breda komen holocene afzettingen voor, het Lage. In dit deel van Breda komen moeren (veengebieden),

dalletjes, dijken, beemden en donken voor. Vooral de beemden zijn een kenmerkend onderdeel van het Lage en werden als grasland werden in het verleden extensief gebruikt als hooilanden en voor het weiden van vee. De functie van en de relatie tussen het Lage en de mens is nog niet intensief onderzocht.

Flora/fauna

- Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de periode late prehistorie tot en met de middeleeuwen en welke invloeden had deze op de leefwijze van de mens?
- Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de nederzetting en de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed hadden deze op de leefwijze van de mens?
- Welke gedomesticeerde dieren kwamen in de omgeving van de nederzetting en in de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed hadden deze op de leefwijze van de mens?
- Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van de vegetatie in de regio; de verhouding tussen de gebruikte en niet-gebruikte ruimte; de agrarische economie; de voedsel economie; het gebruik van ruimte in huizen en op erven.

Bewoning / Nederzetting

- Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben zij? Geef, indien mogelijk, een fasering binnen de nederzetting.
- Hoe is de bewoning gestructureerd – losse erven of geconcentreerde bewoning? Is het mogelijk complete erven op dit terrein uit enige periode te onderzoeken?
- Wat is de verklaring voor de locatiekeuze ten opzichte van het 'natuurlijke' landschap en indien mogelijk het cultuurlandschap?
- Welke relatie is er te leggen tussen eventueel in tijd opvolgende elementen in het landschap (bv nederzettingssporen en begravingen uit uiteenlopende perioden)?
- Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gegevens en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit?

Verkaveling

- Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en de wijze van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, etc.)?
- Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, zowel binnen als buiten een eventuele nederzetting?
- Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste kadasterkaarten?
- Waarvoor zijn de kavels gebruikt?

Infrastructuur

- Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en welke relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied?

- Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, stuwen en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied?
- Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de infrastructuur?
- Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gegevens over paden en wegen?

Vestingbouw

- Zijn in het onderzoeksgebied sporen van vestingbouw of linies (onverstoord) aanwezig?
- Welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig?
- Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten (uitgave gemeente Breda 2008)?

Complextype/Ensemble

- Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporentypen en -clusters? Het gaat erom ensembles te typeren opgebouwd vanuit de meest eenvoudige vorm tot de meest samengestelde vorm. Deze getypeerde (representatieve of juist uitzonderlijke) ensembles hebben de functie van bouwsteen in de beschrijving van de aard van het gehele complextype.
- Het verkrijgen van inzicht in de lange termijnontwikkeling van de bewoning in de regio en daaraan gerelateerd het gebruik van de ruimte.
- Inzicht krijgen in de begrenzing en het karakter van de bewoningssporen; inzicht krijgen in de ruimtelijke en chronologische relatie tussen bewoningssporen uit verschillende perioden; vraagstukken omtrent continuïteit en discontinuïteit in bewoning beantwoorden; inzicht krijgen in de functie en het gebruik van zones in het landschap, bijvoorbeeld de situering van “site” en “off-site”, nederzetting en grafvelden, dekzandrug en beekdal.

Bijlage 2: Sporenlijst 2009

Put	Spoor	Spooraard	Begin per	Eind_per	Nap_onder	Nap_boven	Opmerking
1	001	GA	NTB	NTC	0,88	2,96	
1	002					2,70	insteek fundament
1	003	WA	LMEB	NTB		2,84	baksteen fundament
1	024	PG					?
1	950	LG					c-horizont
1	951	LG					opgebrachte grond
1	952	VERST					recent
1	990	LG					bouwzand
1	998	VERST					
1	999	VERST					"baksteen puin
2	004	GA	NTB	NTC		2,25	grachtvulling
2	005	GA				2,18	grachtvulling
2	006	GA				2,17	grachtvulling
2	007	GA	NTA	NTC		2,34	
2	008	GA				2,28	
2	009	GA				2,65	NAP +3.01 hoog, en +2.65 laag
2	010	VERST				2,57	
2	011	GA				2,35	
2	950	LG					c-horizont
2	951	VERST					recent
2	990	LG					bouwzand
2	999	LG					verstorings lagen
2,2	950	LG					c-horizont
2,2	990	LG					bouwzand
2,2	999	VERST					
3	012	WA	LMEA	LMEB	0,83	2,53	meetpennen +2.58 NAP, en midden +2.55 NAP
3	013	KL			2,31	2,61	
3	014	KL			2,33	2,68	?
3	015	NAT				2,48	
3	950	LG					c-horizont
3	960	ES					
3	961	B					
3	962	LG					
3	963	LG					
3	964	LG					c-horizont
3	999	LG					
4	016	PG	NTB	NTC	2,44	2,66	
4	017	PG	NTB	NTB	2,43	2,64	
4	018	PG			2,57	2,67	
4	019	PG			2,56	2,71	
4	020	PG			2,62	2,76	
4	021	PG			2,52	2,73	

Put	Spoor	Spooraard	Begin per	Eind_per	Nap_onder	Nap_boven	Opmerking
4	022	PG			2,60	2,72	
4	023	PG			2,67	2,73	
4	950	LG					c-horizont
4	962	LG					
4	963	LG					
4	964	LG					
4	965	LG					
4	990	LG					
4	998	VERST					
4	999	VERST					

Sporenlijst 2013

Put	Spoor	Spooraard	Begin per	Eind per	Nap onder	Nap boven	Spoordiepte	Opmerking
1	0							
1	001	GA	NTA	NTC	0,84	2,64	180	
1	002	PUC						
1	003	LG	NT	NT		2,64		laag van S001 insteek gracht
1	004	WA			0,68	2,58	190	
1	005	KL			2,19	2,47	28	
1	006	KEL			2,09	2,75	66	
1	007	KL	NTC	NTC	2,36	2,64	28	
1	008	KL			2,24	2,66	42	
1	009	UIT						
1	010	REC			2,52	2,56	4	mogelijk recent kabelsleuf
1	011	REC			2,59	2,67	8	mogelijk natuurlijk
1	012	KL			2,33	2,55	22	
1	013	PK			2,37	2,51	14	
1	014	PK			2,21	2,5	29	
1	015	PK			2,23	2,53	30	
1	016	GR	LMEB	LMEB	2,39	2,57	18	
1	017	KL			2,69	2,72	3	recente verstoring?
1	018	KL			2,69	2,71	2	recente verstoring?
1	019	WA	LMEB		0,72	2,48	176	onderkant spoor niet bereikt
1	020	WA			1,96	2,66	70	
1	021	PUC						
1	950	C						
1	960	B						
1	961	E						
1	990	ES						
1	991	ES						
1	993	LG						

Put	Spoor	Spooraard	Begin per	Eind per	Nap onder	Nap boven	Spoordiepte	Opmerking
1	999	VERST				2,67425		
2	022	VERST						
2	023	GA	NTA	NTC	0,99	2,4	141	
2	024	NAT				2,4		
2	025	PK			2,36	2,4	4	
2	026	NAT				2,4		
2	027	NAT				2,4		
2	028	PK			2,3	2,35	5	
2	029	GR	LMEB	LMEB	2,32	2,44	12	
2	030	KL			2,17	2,35	18	
2	031	VERST						
2	032	GR	LMEB	LMEB	1,74	2,42	68	
2	033	PK	LMEB	LMEB	2,25	2,39	14	
2	950	C						
2	960	B						
2	999	VERST						
3	001	GA	NTA	NTC				
3	003	LG						
3	008	KL						
3	023	GA	NTA	NTC	0,95	2,71	176	
3	034	NAT				2,8		
3	035	PK			2,7	2,81	11	
3	036	PK	LMEB	LMEB	2,33	2,81	48	
3	037	PK			2,66	2,79	13	
3	038	PK			2,55	2,69	14	
3	039	VERST			2,59	2,69	10	
3	040	PK			2,47	2,69	22	
3	041	NAT				2,71		
3	042	PK			2,68	2,72	4	
3	043	PK			2,49	2,71	22	
3	044	PK			2,63	2,75	12	
3	045	PK			2,68	2,76	8	
3	046	NAT				2,7		
3	047	NAT				2,7		
3	048	WA	LMEB	LMEB	1,71	2,77	106	
3	049	PK			2,64	2,72	8	
3	050	PK			2,33	2,72	39	
3	051	PK			2,73	2,79	6	paalkuil?
3	052	PK			2,51	2,73	22	
3	053	PK			2,66	2,74	8	
3	054	PK	LMEB	LMEB	2,55	2,71	16	
3	055	NAT				2,74		
3	056	PK			2,47	2,68	21	
3	057	PK			2,44	2,68	24	
3	058	PK			2,52	2,69	17	
3	059	VERST			2,56	2,62	6	

Put	Spoor	Spooraard	Begin per	Eind per	Nap onder	Nap boven	Spoordiepte	Opmerking
3	060	WA	NTB	NTC				zeer recent
3	092	PAK			0,51	1,72	121	totale diepte niet in coupe maar bepaald ahv meting paal
3	093	NAT				1,74		
3	094	PAK			0,88	1,74	86	totale diepte niet bekend
3	095	VERV				1,74		insteek S094
3	096	PAK			0,45	1,69	124	totale diepte niet in coupe maar later bepaald dmv meting paal
3	097	PAK			0,59	1,69	110	totale diepte niet in coupe maar later bepaald dmv meting paal
3	098	PAK			0,46	1,72	126	totale diepte niet in coupe maar later bepaald dmv meting paal
3	099	LG				1,74		vulling in gracht, S001
3	100	PK			1,7	1,8	10	
3	101	PK			1,26	1,56	30	
3	102	PK			1,72	1,82	10	
3	103	PAK			0,87	1,49	62	totale diepte niet in coupe maar later bepaald dmv meting paal
3	104	PK			1,35	1,46	11	
3	105	NAT				1,45		wortel
3	106	PAK			0,52	1,46	94	totale diepte niet in coupe maar later bepaald dmv meting paal
3	107	PAK			0,43	1,62	119	totale diepte niet in coupe maar later bepaald dmv meting paal
3	108	PK			0,55	1,63	108	totale diepte niet in coupe maar later bepaald dmv meting paal
3	109	LG						niet in veldmap op of tekening aanwezig
3	110	REC				1,69		oude put?

Put	Spoor	Spooraard	Begin per	Eind per	Nap onder	Nap boven	Spoordiepte	Opmerking
3	111	PK			1,57	1,71	14	
3	112	PAK			1,36	1,65	29	
3	113	LG				1,69		laag?
3	114	PAK			0,41	1,54	113	totale diepte niet in coupe maar bepaald dmv meting paal
3	115	VERV				1,42		wortel
3	116	PAK			0,8	1,38	58	totale diepte niet in coupe maar bepaald dmv meting paal
3	117	PAK			0,28	1,49	121	totale diepte niet in coupe maar bepaald dmv meting paal
3	118	NAT				1,38		wortel
3	119	PAK			0,54	1,59	105	totale diepte niet in coupe maar dmv meting paal
3	950	C						
3	990	ES						
3	999	VERST						
4	0							
4	023	GA	NTA	NTC		2,64		
4	062	KL	LMEB	LMEB	2,15	2,53	38	
4	063	PK			2,52	2,56	4	spitkuil of restantje pk
4	064	PK			2,53	2,56	3	spitkuil of restantje pk
4	065	PK			2,42	2,64	22	
4	066	KL	LMEB	LMEB	2,18	2,64	46	
4	067	KL			2,39	2,63	24	recent
4	068	PK			2,24	2,61	37	
4	069	VERST	NTC	NTC				hoort bij S071
4	070	PK			2,38	2,54	16	
4	071	MR	NTC	NTC		2,64		fundament schuurtje
4	072	PAK			2,34	2,56	22	
4	073	PK	LMEB	LMEB	2,31	2,69	38	
4	074	PK			2,58	2,65	7	
4	075	PK			2,62	2,68	6	
4	076	PK			2,48	2,63	15	
4	077	PK			2,38	2,7	32	
4	078	NAT				2,67		
4	079	PK			2,58	2,7	12	
4	080	LG				2,69		hoort bij sloot S 081
4	081	SL	LMEB	NTB	0,91	2,69	178	
4	082	LG			2,19	2,69	50	
4	083	SS				2,65		
4	084	SS				2,64		
4	085	VERST			2,18	2,64	46	afvalkuil recent

Put	Spoor	Spooraard	Begin per	Eind per	Nap onder	Nap boven	Spoordiepte	Opmerking
4	086	SS				2,64		
4	087	SS				2,62		
4	088	SS				2,6		
4	089	SS				2,61		
4	090	VERST			2,38	2,7	32	
4	950	C						
4	960	B						
4	961	E						
4	990	ES						
4	993	LG						
4	994	LG						
4	999	VERST						
5	0							
5	016	GR	LMEB	LMEB		2,54		
5	019	WA	LMEB			2,48		
5	023	GA	NTA	NTC				
5	062	KL				2,49		
5	071	MR						
5	120	PK	LMEB	LMEB	2,43	2,63	20	
5	121	PK			2,52	2,61	9	
5	122	WA	NT	NT	0,92	2,52	160	
5	123	NAT				2,57		
5	124	NAT				2,58		
5	125	NAT				2,58		
5	126	PK	LMEB	LMEB	2,34	2,42	8	
5	127	KL	LMEB	LMEB		2,53		
5	128	PK			2,39	2,43	4	of natuurlijk
5	129	KL			2,3	2,43	13	
5	130	PK			2,52	2,7	18	recent
5	131	NAT				2,67		
5	132	PK			2,65	2,77	12	
5	133	PK			2,51	2,77	26	
5	134	VERV				2,79		vervallen is S071
5	135	PK			2,6	2,72	12	
5	136	KL			2,18	2,72	54	
5	137	PK	LMEB	LMEB	2,46	2,64	18	
5	138	PK	LMEB	LMEB	2,35	2,61	26	
5	139	PK	LMEB	LMEB	2,39	2,65	26	
5	140	KL			2,39	2,63	24	greppel?
5	141	PK	LMEB	LMEB	2,49	2,59	10	
5	142	REC			2,24	2,5	26	
5	143	KL				2,75		
5	144	WA	NT	NT	0,29	2,69	240	
5	145	PK			2,6	2,78	18	
5	146	PK	LMEB	LMEB	2,6	2,76	16	
5	147	NAT				2,77		

Put	Spoor	Spooraard	Begin per	Eind per	Nap onder	Nap boven	Spoordiepte	Opmerking
5	148	KL			2,54	2,74	20	
5	149	PK	LMEB	LMEB	2,46	2,66	20	
5	150	WA	NT	NT	0,28	2,68	240	uiteindelijke diepte niet meetbaar ivm grondwater en veiligheid
5	151	NAT				2,52		
5	152	PK			2,54	2,74	20	
5	153	WA	NTC	NTC				beton recent
5	154	PK	LMEB	LMEB	2,57	2,67	10	
5	155	KL			2,57	2,66	9	
5	156	KL			2,21	2,68	47	
5	157	NAT				2,65		
5	158	KL			2,47	2,64	17	
5	159	XXX				2,64		onvindbaar
5	160	NAT				2,64		
5	161	NAT				2,64		
5	162	REC				2,68		
5	163	NAT				2,66		
5	164	NAT				2,69		
5	950	C						
5	960	B						
5	961	E						
5	990	ES						
5	991	ES						
5	993	LG						
5	994	LG						
5	999	VERST						

Bijlage 3: Vondstenlijst 2009

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Ge- wicht	Opmerking	Begin Dat	Eind Dat	Begin Per	Eind Per
BR-239- 09.001CER	1	1	001	GA	1	CER		18	311,7	1xmogelijk geen aardewerk			NTA	NTC
BR-239- 09.001MNT1	1	1	001	GA	1	MNT	1	1	2,5	koper, duit Hollandia MU268	1766	1766	NTB	NTB
BR-239- 09.001MNT2	1	1	001	GA	1	MNT	2	1	1,4	koper, K2 adelaar met tekst "Francaise" oz slecht, zie ook 001MNT6, MU269	1800	1900	NTB	NTC
BR-239- 09.001MNT3	1	1	001	GA	1	MNT	3	1	2,5	koper, 2pfennig Duitsland MU276	1868	1868	NTC	NTC
BR-239- 09.001MNT4	1	1	001	GA	1	MNT	4	1	2,5	koper, 2pfennig, MU278	1856	1856	NTC	NTC
BR-239- 09.001MNT5	1	1	001	GA	1	MNT	5	1	2,5	koper, duit Gelderland, MU144	1700	1800	NTB	NTB
BR-239- 09.001MNT6	1	1	001	GA	1	MNT	6	1	1,7	koper, Deux centimes France Napoleon 3, MU334	1854	1854	NTC	NTC
BR-239- 09.001MNT7	1	1	001	GA	1	MNT	7	1	1,2	koper, 1/2 cent koninkrijk 1884, MU973	1884	1884	NTC	NTC
BR-239- 09.001MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	4,6	koper, gesp zonder beugel, MT8043	1700	1800	NTB	NTB
BR-239- 09.001MTL2	1	1	001	GA	1	MTL	2	1	1,8	MT8044				
BR-239- 09.001PYP	1	1	001	GA	1	PYP		4	8,1	4xsteel			NTB	NTC
BR-239- 09.001STN	1	1	001	GA	1	STN		1	0,5					
BR-239- 09.002BWM	1	1	0		1	BWM		1	7,1	versinterd/verglaasde hard gebakken baksteen				
BR-239- 09.003BWM	1	1	001	GA	1	BWM		2	40,7	2 x rode dakpanfragm				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Ge- wicht	Opmerking	Begin Dat	Eind Dat	Begin Per	Eind Per
BR-239- 09.003CER	1	1	001	GA	1	CER		21	252				NTB	NTC
BR-239- 09.003GLS	1	1	001	GA	1	GLS		2	23,1	ziel + wandscherf van fles, groen en bruin glas mae 2			NT	NT
BR-239- 09.003PYP	1	1	001	GA	1	PYP		5	15,7	5xsteel (1xversierd)				
BR-239- 09.003STN	1	1	001	GA	1	STN		3	70,9	1xlesteen, 1 x steenkool, 1 x onbekend				
BR-239- 09.004BWM	2	1	004	GA	1	BWM		6	52,3	5 x gele bakstfragm, 1 x rode dakpanfragm				
BR-239- 09.004CER	2	1	004	GA	1	CER		8	102,2				NTB	NTC
BR-239- 09.004FAU	2	1	004	GA	1	FAU		5	12,6					
BR-239- 09.004GLS	2	1	004	GA	1	GLS		2	11,7	groen vensterglas			NT	NT
BR-239- 09.004MTL1	2	1	004	GA	1	MTL	1	1	24,1	ijzer, spijker, slechte staat, niet behandelen, AFGESTOTEN				
BR-239- 09.004MTL2	2	1	004	GA	1	MTL	2	1	59,2	ijzer/roest, geen inhoud, AFGESTOTEN				
BR-239- 09.004MTL3	2	1	004	GA	1	MTL	3	1	20,3	ijzer,spijker, slechte staat, niet behandelen, AFGESTOTEN				
BR-239- 09.004MTL4	2	1	004	GA	1	MTL	4	1	20,9	ijzer, spijker, vergaan, onbehandeld, AFGESTOTEN				
BR-239- 09.004PYP	2	1	004	GA	1	PYP		4	33	1xpijpekop 2xfragm pijpekop 1xsteel, 2 x met wapen gouda bijmerk, 1 x ES gekroond, 1 x wapen geldert	18	20	NTB	NTC

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Ge- wicht	Opmerking	Begin Dat	Eind Dat	Begin Per	Eind Per
BR-239- 09.004SLK	2	1	004	GA	1	SLK		2	87,7					
BR-239- 09.005BWM	2	1	006	GA	1	BWM		9	943,8	1xbaksteen L16x87xD3,5cm gebruikt als wetsteen?, 1 x grijs dakpanfragm, 4 fragm gele bakst				
BR-239- 09.005CER	2	1	006	GA	1	CER		7	376,1				NTA	NTC
BR-239- 09.005FAU	2	1	006	GA	1	FAU		1	0,5					
BR-239- 09.005GLS	2	1	006	GA	1	GLS		2	30,4	groene flessenhals			NT	NT
BR-239- 09.005MTL1	2	1	006	GA	1	MTL	1	1	13,5	ijzer, fragment spijker, slecht, AFGESTOTEN				
BR-239- 09.005MTL2	2	1	006	GA	1	MTL	2	1	5,4	ijzer, (kop)nagel fragment, slechte staat, AFGESTOTEN				
BR-239- 09.005PYP	2	1	006	GA	1	PYP		5	11,8	4xsteel 1xfragment pijperekop	17	19	NTB	NTC
BR-239- 09.006MNT	2	1	0		1	MNT		1	1,7	koper, 1/2 cent W1 1832 Nederland, MUJ242	1832	1832	NTB	NTB
BR-239- 09.006MTL1	2	1	0		1	MTL	1	1	4,7	alluminium, vingerhoed, conditie slecht, AFGESTOTEN	1950	1960	NTC	NTC
BR-239- 09.006MTL2	2	1	0		1	MTL	2	1	27,5	musketkogel, MT8045				
BR-239- 09.007CER	2	1	007	GA	1	CER		1	4,1				NTA	NTB
BR-239- 09.008CER	2	1	010	GA	1	CER		9	264,4					
BR-239- 09.009BWM	2	1	0		1	BWM		2	125,5					
BR-239- 09.009GLS	2	1	0		1	GLS		2	11,4	frgm kleurloos vensterglas, 1 fragm opaak glas vorm onbekend			NT	NT

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Ge- wicht	Opmerking	Begin Dat	Eind Dat	Begin Per	Eind Per
BR-239- 09.010CER	3	1	012	WA	1	CER		1	8,6		13	15	LMEB	LMEB
BR-239- 09.011BWM	2	1	0		1	BWM		14	1227,4	3 x grijze dakpanrgam, 1 x rode plavuis + loodglaz, 1 x witte wandtegels, 1 x rode dakpanfragm, mortel				
BR-239- 09.011CER	2	1	0		1	CER		15	180	1x mogelijk geen aardewerk	17	19	NTA	NTC
BR-239- 09.011FAU	2	1	0		1	FAU		2	300,9					
BR-239- 09.011GLS	2	1	0		1	GLS		4	469					
BR-239- 09.011MTL1	2	1	0		1	MTL	1	1	11,2	ijzer, ijzerdraad om iets mee vast te maken (zak), AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 09.011MTL2	2	1	0		1	MTL	2	1	36,6	ijzer, fragment hekwerk oid, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 09.011PYP	2	1	0		1	PYP		2	3,5	2xsteel	17	19	NTB	NTC
BR-239- 09.011STN	2	1	0		1	STN		6	13,4	o.a. kiezels				
BR-239- 09.012BWM	3	1	012	WA	1	BWM		1	15,8	1 x roze bakstfragm				
BR-239- 09.012CER	3	1	012	WA	1	CER		1	19,8		13	15	LMEA	LMEB
BR-239- 09.013PYP	4	1	016	PG	1	PYP		2	2,1	2xsteel	17	19	NTB	NTC
BR-239- 09.014PYP	4	1	017	PG	1	PYP		2	6,2	2xsteel	17	19	NTB	NTC
BR-239- 09.015CER	3	1	0		1	CER		3	42,2				LMEB	NTB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Ge- wicht	Opmerking	Begin Dat	Eind Dat	Begin Per	Eind Per
BR-239- 09.015GLS	3	1	0		1	GLS		1	30,2	bodemscherf kleurloos fles			NT	NT
BR-239- 09.015MTL1	3	1	0		1	MTL	1	1	14,7	MT8122				
BR-239- 09.015MTL2	3	1	0		1	MTL	2	1	10,2	koper, nederlandse patroonhuls, MT8125		1945		NTC
BR-239- 09.015MTL3	3	1	0		1	MTL	3	1	11,2	koper/ lood, kogelpunt 2de WO, duits, MT8123			NTC	NTC
BR-239- 09.015MTL4	3	1	0		1	MTL	4	1	9,3	koper, beugel, AFGESTOTEN	1900	2010	NTC	NTC
BR-239- 09.015MTL5	3	1	0		1	MTL	5	1	6,2	koper/ verguld, knoop 19de eeuw?, MT8047	1800	1900	NTB	NTC
BR-239- 09.016GLS	4	1	017	PG	1	GLS		1	5,9	voetscherf van kleurloos kelglas			NT	NT
BR-239- 09.016PYP	4	1	017	PG	1	PYP		1	12,1	1xpijpekop met geradeerde rand, wapen gouda als bijmerk, hielmerk onleesbaar	1750	1840	NTB	NTB
BR-239- 09.017BWM	4	1	021	PG	1	BWM		3	4,6	3 x rode bakstfragm				
BR-239- 09.018CER	4	1	020	PG	1	CER		1	7,8					
BR-239- 09.018MTL	4	1	020	PG	1	MTL		1	58,2	ijzer, ruw fragment van iets groots?, AFGESTOTEN				
BR-239- 09.019BWM	1	1	003	WA	2	BWM		4	3812	"gele bakstenen met mortel L17x8x4cm 2x L16x7xD3cm 2x"				
BR-239- 09.020BWM	1	1	003	WA	1	BWM		3	320	1x fragm grijze plavuiz, 1 x grijze dakpan, 1 x rode plavuiz				
BR-239- 09.020CER	1	1	003	WA	1	CER		1	8,8				LMEB	NTB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Ge- wicht	Opmerking	Begin Dat	Eind Dat	Begin Per	Eind Per
BR-239- 09.020FAU	1	1	003	WA	1	FAU		1	0,9					
BR-239- 09.020GLS	1	1	003	WA	1	GLS		3	3	niet geconserveerd, vensterglas licht groen			NT	NT
BR-239- 09.021STN	4	1	0		1	STN		1	5967,9	geprofileerd fragment tracering NS115				
BR-239- 09.022CER	3	1	012	WA	1	CER		4	94,2		13	14	LMEA	LMEB
BR-239- 09.022MTL1	3	1	012	WA	1	MTL	1	1	7,5	ijzer, fragment spijker, onbehandeld, AFGESTOTEN				
BR-239- 09.022MTL2	3	1	012	WA	1	MTL	2	1	6	ijzer, spijker, niet behandelen, MT8124				
BR-239- 09.022MTL3	3	1	012	WA	1	MTL	3	1	12,7	ijzer, moer, niet behandelen, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 09.022STN	3	1	012	WA	1	STN		1	13	tefriet				
BR-239- 09.023CER	3	1	012	WA	2	CER		1	19,2				LMEB	LMEB
BR-239- 09.024CER	3	1	012	WA	3	CER		1	1,9		11	14	LMEA	LMEB
BR-239- 09.025BWM	3	2	012	WA	9	BWM		1	51,5	fragm oranje bakst				
BR-239- 09.025CER	3	2	012	WA	9	CER		2	26,5	1x rand kogelpot				
BR-239- 09.025PMA	3	2	012	WA	9	PMA		1	3,3	halve walnoot schil				
BR-239- 09.026ABM	3	2	012	WA	9	ABM				in 2 plasticzakken en vulniszak ingepakt				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Ge- wicht	Opmerking	Begin Dat	Eind Dat	Begin Per	Eind Per
BR-239- 09.027ABM	3	1	012	WA	8	ABM				2 plaggen in 2 plastic zakken en vuilniszak ingepakt				
BR-239- 09.028HT	3	1	012	WA	11	HT		6		"6 stukken van karrewiel HT94 (stukken 1 en 2 zitten aan elkaar)"				
BR-239- 09.029BWM	4	1	0		1	BWM		1	673,6	gele baksteen lijkt bewust "samengeknepen" L16x86,5-5xD4,5-3cm				
BR-239- 09.029STN1	4	1	0		1	STN	1	1	2970,4	geprofileerd tufsteen, dorpel/sponning/kozijn				
BR-239- 09.029STN2	4	1	0		1	STN	2	1	4185,9	bewerkt zandsteen, 1 vlakke kant, steen met fossielen, mogelijk vloertegel of dorpel				
BR-239- 09.029STN3	4	1	0		1	STN	3	1	3363	bewerkt tufsteen, dorpel/sponning/kozijn				

Vondstenlijst 2013

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.001CER	2	1	023	GA	1	CER		9	98,3				LMEB	NTB
BR-239- 13.001MTL	2	1	023	GA	1	MTL		1	47,8	zie subnrs				
BR-239- 13.001MTL1	2	1	023	GA	1	MTL	1	1	47,8	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.001PYP	2	1	023	GA	1	PYP		2	9					
BR-239- 13.002BWM	1	1	001	GA	1	BWM		2	29,5	1x kalkmortel, 1x dakpanfragm				
BR-239- 13.002CER	1	1	001	GA	1	CER		57	804,9		17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.002FAU	1	1	001	GA	1	FAU		1	10,9					
BR-239- 13.003CER	1	1	001	GA	1	CER		3	41		17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.003GLS	1	1	001	GA	1	GLS		1	72,3					
BR-239- 13.003GLS1	1	1	001	GA	1	GLS	1	1	72,4	GL1177, Een helder kleurloos kelkglas	18	18	NTB	NTB
BR-239- 13.003MTL	1	1	001	GA	1	MTL		3	126,4	zie subnrs				
BR-239- 13.003MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	12	lood, lakenlood, MT4879				
BR-239- 13.003MTL2	1	1	001	GA	1	MTL	2	1	12	lood, lakenlood, MT4878				
BR-239- 13.003MTL3	1	1	001	GA	1	MTL	3	1	102,4	lood, afval, MT4854				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.003PYP	1	1	001	GA	1	PYP		1	6,9					
BR-239- 13.004MNT	2	1	023	GA	1	MNT		1	3,3	zie subnr				
BR-239- 13.004MNT1	2	1	023	GA	1	MNT	1	1	3,3	MU1322, koper 1 cent 1827	19	19		
BR-239- 13.004MTL	2	1	023	GA	1	MTL		4	224,6	zie subnrs				
BR-239- 13.004MTL1	2	1	023	GA	1	MTL	1	1	179,2	lood, afval, MT4855				
BR-239- 13.004MTL2	2	1	023	GA	1	MTL	2	1	39	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.004MTL3	2	1	023	GA	1	MTL	3	1	4,2	koper, gordijnring, MT4871	1700	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.004MTL4	2	1	023	GA	1	MTL	4	1	2,2	koper, fragment paarden of schapenbel, MT4875	1600	1800	NTB	NTC
BR-239- 13.005BWM	2	1	023	GA	1	BWM		2	180,5	1x grijze tegel, 1xbaksteenfragm				
BR-239- 13.005CER	2	1	023	GA	1	CER		14	563,3				LMEB	NTB
BR-239- 13.005CER1	2	1	023	GA	1	CER	1	1	2,4	AW4399 knikker diameter 13mm			LMEB	NTB
BR-239- 13.005GLS	2	1	023	GA	1	GLS		1	36,2	Wandscherf van donker bruingroen flessenglas.			NT	NT
BR-239- 13.005PYP	2	1	023	GA	1	PYP		2	14,5					
BR-239- 13.006CER	2	1	032	GR	1	CER		1	38,2		14	15	LMEB	LMEB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.007BWM	1	1	004	WA	1	BWM		11	2051,8	tegelfragm L12,5xB6,7?xD1,8cm, baksteen L16xB7xD3,5cm baksteen L16,7xB8xD4cm met leem resten. 2x dakpanfragm.				
BR-239- 13.007CER	1	1	004	WA	1	CER		19	614,4				LMEB	NTA
BR-239- 13.008BWM	1	1	004	WA	2	BWM		4	3140,6	"1xbakst L17xB8xD4cm, 1xbakst L16,xB7xD4cm 2xbakst L16,5xB8xD4cm"				
BR-239- 13.009BWM	1	1	006	KEL	2	BWM		3	61,5	2x dakpan, 1x tegel wit/blauw bloemversiering 17e eeuw			NTB	NTB
BR-239- 13.009CER	1	1	006	KEL	2	CER		5	102,1				NTB	NTB
BR-239- 13.009CER1	1	1	006	KEL	2	CER	1	1	17,5	AW4396			NTB	NTB
BR-239- 13.009GLS	1	1	006	KEL	2	GLS		7	37,5	2 scherven van helder kleurloos fessenglas, 4 scherven helder kleurloos vensterglas, een hiervan is zwaar aangetast			NT	NT
BR-239- 13.009GLS1	1	1	006	KEL	2	GLS	1	1	0,5	GL1175. Een ovale lichtblauwe kraal.			NT	NT
BR-239- 13.009PYP	1	1	006	KEL	2	PYP		1	0,9					
BR-239- 13.010BWM	1	1	006	KEL	1	BWM		3	1979,4	"1xbakstL15,5?xB8xD3,8cm 1xbakst L16,8xB8xD3,6cm 1xbakst L17xB8,3xD4cm"				
BR-239- 13.011BWM1	1	1	004	WA	2	BWM	1		328,3	mortelmonster				
BR-239- 13.012BWM	1	1	020	WA	2	BWM		2	1467,1	Gootsteenfragm?, witte glazuur			NTC	NTC
BR-239- 13.012CER	1	1	020	WA	2	CER		1	56,1				NTB	NTC

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.012GLS	1	1	020	WA	2	GLS		2	7,7	2 scherven van helder kleurloos vensterglas.			NT	NT
BR-239- 13.012HT	1	1	020	WA	2	HT		1	74,5	droog, geveerd, raamkozijn				
BR-239- 13.012MTL	1	1	020	WA	2	MTL		1	218,8	zie subnrs				
BR-239- 13.012MTL1	1	1	020	WA	2	MTL	1	1	218,8	ijzer emaille, melkkan,, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 13.012PYP	1	1	020	WA	2	PYP		1	2,1					
BR-239- 13.013BWM	1	1	020	WA	1	BWM		3	3977,1	"1xbakst L17xB10-8xD4,5cm 2xbakst L17xB9,5- 8xD4,5cm tapse bakstenen"				
BR-239- 13.014BWM	2	1	023	GA	1	BWM		14	241,2	2x baksteenfragm, fragmenten dakpan rood en grijs				
BR-239- 13.014CER	2	1	023	GA	1	CER		70	2215				LMEB	NTB
BR-239- 13.014CER1	2	1	023	GA	1	CER	1	1	974,7	AW4428				
BR-239- 13.014GLS	2	1	023	GA	1	GLS		1	4,2	scherf van drinkglas met florale graving op 6,7 mm en een lijn op 18,7 mm van de mondrand			NT	NT
BR-239- 13.014MTL	2	1	023	GA	1	MTL		2	37,9	zie subnrs				
BR-239- 13.014MTL1	2	1	023	GA	1	MTL	1	1	12	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.014MTL2	2	1	023	GA	1	MTL	2	1	25,9	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.014PYP	2	1	023	GA	1	PYP		19	58					

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.014PYP1	2	1	023	GA	1	PYP	1	1	12,7	PP29. Kopfragm, ovoide, Goudswapenschild, gehele radering, geglaasd en gebotterd, hielmerk: BVB, gemaakt in Gouda door Barent van Berkel e.v.. Grof/ fijne kwaliteit.	1730	1852	NTB	NTC
BR-239- 13.014PYP2	2	1	023	GA	1	PYP	2	1	14,8	PP30. Kopfragm, ovoide, beide zijkanten: Gouds wapenschild met 's', hielmerk: AE gekroond, geglaasd en gebotterd, gehele radering, grove kwaliteit, gemaakt in Gouda door Abraham Eling e.v.	1707	1862	NTB	NTC
BR-239- 13.014STN	2	1	023	GA	1	STN		3	53,7	kiezels				
BR-239- 13.015GLS	2	1	023	GA	1	GLS		1	1,2	scherf van lichtgroen vensterglas			NT	NT
BR-239- 13.015MTL	2	1	023	GA	1	MTL		11	214,3	zie subnrs				
BR-239- 13.015MTL1	2	1	023	GA	1	MTL	1	1	8,4	lood, musketkogel, MT4843	1600	1800	NTA	NTB
BR-239- 13.015MTL10	2	1	023	GA	1	MTL	10	1	10,1	ijzer, nagel fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.015MTL11	2	1	023	GA	1	MTL	11	1	1,8	ijzer, spijker fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.015MTL2	2	1	023	GA	1	MTL	2	1	5	lood, musketkogelfragment, MT4844				
BR-239- 13.015MTL3	2	1	023	GA	1	MTL	3	1	25,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.015MTL4	2	1	023	GA	1	MTL	4	1	38	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.015MTL5	2	1	023	GA	1	MTL	5	1	57,6	kopertegering, deel van klok, MT4772 (bij Restaura	1700	1900	NTB	NTC

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.015MTL6	2	1	023	GA	1	MTL	6	1	46,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.015MTL7	2	1	023	GA	1	MTL	7	1	11,9	ijzer, fragm nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.015MTL8	2	1	023	GA	1	MTL	8	1	6	ijzer roest, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.015MTL9	2	1	023	GA	1	MTL	9	1	3,5	onbekend, gesp, MT4842	1700	1800	NTB	NTC
BR-239- 13.016FAU	1	1	015	PK	1	FAU		2	56,8	Lendewervel van een rund.				
BR-239- 13.016PYP	1	1	015	PK	1	PYP		1	13,4	zie subnr				
BR-239- 13.016PYP1	1	1	015	PK	1	PYP	1	1	13,4	PP31				
BR-239- 13.016STN	1	1	015	PK	1	STN		8	28,4	steenkool				
BR-239- 13.017MHK	1	1	015	PK	1	MHK			81,3	in plastic en plasticzak ingepakt				
BR-239- 13.018BWM	1	1	014	PK	2	BWM		12	1825	1x grijs baksteen fragm ? x 9 x 4 cm, 8x gele baksteen fragm, 3x oranje baksteen fragm (? x 8 x 4 cm)				
BR-239- 13.018CER	1	1	014	PK	2	CER		2	2,2				NTB	NTC
BR-239- 13.018GLS	1	1	014	PK	2	GLS		1	5,4	1 scherf donkergroen flessenglas.			NT	NT
BR-239- 13.019MHK	1	1	014	PK	2	MHK			128,3	in plastic en plasticzak ingepakt				
BR-239- 13.020MHT	1	1	014	PK	3	MHT			503,2	in plastic en plastic ingepakt				
BR-239- 13.021CER	1	1	019	WA	1	CER		1	9,4				LMEB	NTB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.022BWM	1	1	001	GA	1	BWM		7	244,8	1x grijs dakpan fragm, 1x rode tegel met loodglazuur, 4x fragm. kalkmortel				
BR-239- 13.022CER	1	1	001	GA	1	CER		60	1883,3				NTB	NTB
BR-239- 13.022CER1	1	1	001	GA	1	CER	1	1	428,6	"AW4442 combi met				
BR-239- 13.036CER"			NTB	NTB										
BR-239- 13.022FAU	1	1	001	GA	1	FAU		4	47,2	1x fragm thoracale wervel met haksporen, ribfragmenten.				
BR-239- 13.022MTL	1	1	001	GA	1	MTL		2	66,1	zie subnrs				
BR-239- 13.022MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	47,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.022MTL2	1	1	001	GA	1	MTL	2	1	19	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.022PYP	1	1	001	GA	1	PYP		4	15,2					
BR-239- 13.023BWM	1	1	001	GA	1	BWM		7	198,5	3x grijs tegel fragm, 1x rood dakpan fragm, 1x geel (baksteen?) fragm, 1x wandtegel fragm wit, 1x wandtegel fragm wit/blauw (bloemen in hoeken, onderkant van persoon, schaduwen van twee personen, mogelijk 17e eeuw na 1620).	17	17	NTA	NTB
BR-239- 13.023CER	1	1	001	GA	1	CER		43	2048,5		17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.023CER1	1	1	001	GA	1	CER	1	1	1043,3	AW4436	17	18	NTA	NTB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.023CER2	1	1	001	GA	1	CER	2	1	175,7	"AW4437 past aan				
BR-239- 13.028 en 033CER "	17	18	NTA	NTB										
BR-239- 13.023CER3	1	1	001	GA	1	CER	3	1	113,7	"AW4438 past aan				
BR-239- 13.038CER "	17	18	NTA	NTB										
BR-239- 13.023FAU	1	1	001	GA	1	FAU		3	6,1					
BR-239- 13.023GLS	1	1	001	GA	1	GLS		4	193,8	1 hals en 2 wandscherven van groen flessenglas alles geïriseerd.			NT	NT
BR-239- 13.023MTL	1	1	001	GA	1	MTL		1	63,1	zie subnrs				
BR-239- 13.023MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	63,1	lood, gewicht /speelschijf, MT4872	1700	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.023PYP	1	1	001	GA	1	PYP		1	2,6					
BR-239- 13.024CER	1	1	007	KL	1	CER		4	449,4	combi 031CER			NTC	NTC
BR-239- 13.024CER1	1	1	007	KL	1	CER	1	1	369,8	AW4410			NTC	NTC
BR-239- 13.024MTL	1	1	007	KL	1	MTL		3	1309,4	zie subnrs				
BR-239- 13.024MTL1	1	1	007	KL	1	MTL	1	1	869,7	ijzer emaille, vergiet, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 13.024MTL2	1	1	007	KL	1	MTL	2	1	368,2	ijzer, onderdeel fiets/ machine, AFGESTOTEN			NTC	NTC

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.024MTL3	1	1	007	KL	1	MTL	3	1	71,5	ijzer emaille, handgreep, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 13.025BWM	1	1	012	KL	1	BWM		2	12,6	1x fragm wandtegel wit, 1x geel (dakpan?) fragm.				
BR-239- 13.025CER	1	1	012	KL	1	CER		3	10,8				NTB	NTB
BR-239- 13.025GLS	1	1	012	KL	1	GLS		1	1,3	1 lichtgroen vensterglas			NT	NT
BR-239- 13.026CER	1	1	006	KEL	2	CER		3	85,8				NTB	NTC
BR-239- 13.026CER1	1	1	006	KEL	2	CER	1	1	38,7	AW4397	19	19	NTB	NTC
BR-239- 13.027BWM	1	1	006	KEL	2	BWM		2	7528	passen aan elkaar, grote grijze tegels				
BR-239- 13.028BWM	1	1	001	GA	1	BWM		31	1153,4	9 fragmenten wit/blauwe wandtegels, mogelijk 17e eeuws (bloem, been, landschap), 5 fragmenten bakstenen, 3 fragmenten rode dakpan (1x met oor) en 6 fragmenten grijze dakpan	17	17	NTA	NTB
BR-239- 13.028CER	1	1	001	GA	1	CER		132	2532	"past aan BR-239-13.023 en 033CER"			LMEB	NTB
BR-239- 13.028FAU	1	1	001	GA	1	FAU		14	83,2	Ribfragm, een met haksporen.				
BR-239- 13.028GLS	1	1	001	GA	1	GLS		8	109,8	1x stam (8 facetten) van kelkglas, 5x flesscherven, 2x lichtgroen vensterglas			NT	NT
BR-239- 13.028MTL	1	1	001	GA	1	MTL		11	392,4	zie subnrs				
BR-239- 13.028MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	87,1	ijzer, deel van een mes, MT4782 (bij Restaura)				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.028MTL10	1	1	001	GA	1	MTL	10	1	9,7	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL11	1	1	001	GA	1	MTL	11	1	15,5	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL2	1	1	001	GA	1	MTL	2	1	39,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL3	1	1	001	GA	1	MTL	3	1	24,6	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL4	1	1	001	GA	1	MTL	4	1	32,9	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL5	1	1	001	GA	1	MTL	5	1	28,7	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL6	1	1	001	GA	1	MTL	6	1	16,9	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL7	1	1	001	GA	1	MTL	7	1	106,6	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL8	1	1	001	GA	1	MTL	8	1	12,8	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028MTL9	1	1	001	GA	1	MTL	9	1	18,5	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.028PYP	1	1	001	GA	1	PYP		22	61,5					
BR-239- 13.028PYP1	1	1	001	GA	1	PYP	1	1	4	PP134				
BR-239- 13.028PYP2	1	1	001	GA	1	PYP	2	1	3,9	D.Sluyter				
BR-239- 13.028PYP3	1	1	001	GA	1	PYP	3	1	3,1					

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.028PYP4	1	1	001	GA	1	PYP	4	1	1,9	(Barent) v. Berkel "De Ned. Kleipyp" D. Duco Blz 82-411				
BR-239- 13.028PYP5	1	1	001	GA	1	PYP	5	1	3,8	PP18				
BR-239- 13.028PYP6	1	1	001	GA	1	PYP	6	1	6,9					
BR-239- 13.028PYP7	1	1	001	GA	1	PYP	7	1	2,3					
BR-239- 13.029BWM	1	1	001	GA	1	BWM		27	379,4	4x tegel wit/blauw 17e eeuw?, 1x tegel wit, 2x baksteenfragm, rest dakpanfragm?, 1x oranje fragm speciale dakpan (lichtpan?)			NTB	NTB
BR-239- 13.029CER	1	1	001	GA	1	CER		132	2504				NTA	NTB
BR-239- 13.029CER1	1	1	001	GA	1	CER	1	1	151	combi BR-239-13.035CER AW4430			NTA	NTB
BR-239- 13.029CER2	1	1	001	GA	1	CER	2	1	187,2	"AW4433 combi met BR-239-13.030 en 035CER"			NTA	NTB
BR-239- 13.029CER3	1	1	001	GA	1	CER	3	1	96,9	AW4439			NTA	NTB
BR-239- 13.029FAU	1	1	001	GA	1	FAU		16	71	2x passende fragm lange pijpbeen middelgroot zoogdier, 1x fragm heiligbeen rond?				
BR-239- 13.029GLS	1	1	001	GA	1	GLS		10	517,4	1x buisvormig stukje glas, 1x lichtblauw mondrand-scherfje, 1x scherf met Vesica-motief (18e eeuw), 1x grote bodem en 1x hals van flessen, 3x scherven lichtgroen en 1x dikke scherf vensterglas	18	18	NT	NT
BR-239- 13.029MTL	1	1	001	GA	1	MTL		16	287,5	zie subnrs				
BR-239- 13.029MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	29,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.029MTL10	1	1	001	GA	1	MTL	10	1	14,9	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL11	1	1	001	GA	1	MTL	11	1	18,2	ijzer,nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL12	1	1	001	GA	1	MTL	12	1	21,5	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL13	1	1	001	GA	1	MTL	13	1	2	koper, fragment?, MT4887				
BR-239- 13.029MTL14	1	1	001	GA	1	MTL	14	1	7,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL15	1	1	001	GA	1	MTL	15	1	32	ijzer,fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL16	1	1	001	GA	1	MTL	16	1	12,8	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL2	1	1	001	GA	1	MTL	2	1	43,4	ijzer en been, deel van tafelmes met deel van benen heft, MT4771 (bij Restaurat)				
BR-239- 13.029MTL3	1	1	001	GA	1	MTL	3	1	32,4	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL4	1	1	001	GA	1	MTL	4	1	15,3	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL5	1	1	001	GA	1	MTL	5	1	12,6	ijzer,nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL6	1	1	001	GA	1	MTL	6	1	12,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL7	1	1	001	GA	1	MTL	7	1	12,5	ijzer,nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL8	1	1	001	GA	1	MTL	8	1	9,1	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.029MTL9	1	1	001	GA	1	MTL	9	1	11,7	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.029PYP	1	1	001	GA	1	PYP		14	42,7					
BR-239- 13.029PYP1	1	1	001	GA	1	PYP	1	1	6,6	PP125				
BR-239- 13.029PYP2	1	1	001	GA	1	PYP	2	1	3,2	Verzyl (in Gouda) "De Ned. Kleipyp" Duco biz 82-408				
BR-239- 13.029PYP3	1	1	001	GA	1	PYP	3	1	3,2					
BR-239- 13.029PYP4	1	1	001	GA	1	PYP	4	1	2,5					
BR-239- 13.029VST	1	1	001	GA	1	VST		1	2,5	bewerkt?				
BR-239- 13.030BWM	1	1	001	GA	1	BWM		6	1853	3x dakpan, 2x tegel wit, 1x tegel wit/blauw				
BR-239- 13.030CER	1	1	001	GA	1	CER		11	202,3	combi met BR-239-13.029 en 035CER	17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.030STN	1	1	001	GA	1	STN		1	3917,3	zie subnr				
BR-239- 13.030STN1	1	1	001	GA	1	STN	1	1	3917,3	fragment gootsteen NS190				
BR-239- 13.031BWM	1	1	004	WA	1	BWM		2	315,7	1x rode tegelfragm				
BR-239- 13.031CER	1	1	004	WA	1	CER		4	123,4				NTB	NTB
BR-239- 13.032BWM	1	1	001	GA	1	BWM		20	312,7	11x rode dakpanfragm, 2x grijze dakpanfragm, 1x baksteenfragm, 4x tegelfragm wit, 2x tegelfragm wit/blauw 17e eeuw?			NTB	NTB
BR-239- 13.032CER	1	1	001	GA	1	CER		81	1795		17	18	NTB	NTB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.032CER1	1	1	001	GA	1	CER	1	3	637,3	"AW4444 combi met BR-239-13.062CER"	17	18	NTB	NTB
BR-239- 13.032GLS	1	1	001	GA	1	GLS		2	34,4	2x scherven van groen vensterglas			NT	NT
BR-239- 13.032HK	1	1	001	GA	1	HK		3	0,8					
BR-239- 13.032MTL	1	1	001	GA	1	MTL		2	369,7	zie subnrs				
BR-239- 13.032MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	181,2	ijzer, deel van haakvormig object, MT4776 (bij Restaure)				
BR-239- 13.032MTL2	1	1	001	GA	1	MTL	2	1	188,5	ijzer, deel van beslag met hoek, MT4777 (bij Restaure)				
BR-239- 13.032PYP	1	1	001	GA	1	PYP		21	55,8					
BR-239- 13.032PYP1	1	1	001	GA	1	PYP	1	1	3,3					
BR-239- 13.032PYP2	1	1	001	GA	1	PYP	2	1	12,3	PP32				
BR-239- 13.032PYP3	1	1	001	GA	1	PYP	3	1	2					
BR-239- 13.033BWM	1	1	001	GA	1	BWM		11	136,3	7x tegelfragm wit/blauw met krulmotief en mensfiguur 17e-18e eeuw, 1xbaksteenfragm?	17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.033CER	1	1	001	GA	1	CER		12	259,4	"past aan BR-239-13.023 en 028CER"	17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.033CER1	1	1	001	GA	1	CER	1	1	131,5	"AW4455 combi met BR-239-13.038CER"	17	18	NTA	NTB

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.033FAU	1	1	001	GA	1	FAU		12	144,4	1e kootje rund, 1x fragm lange pijpbeen (groot zoogd) met haksporen, onderzijde scheenbeen schaap/geit, ribfragm met haksporen, 1x fragm gewricht onderkaak rund??				
BR-239- 13.033GLS	1	1	001	GA	1	GLS		5	50,1	1x ziel van fles helder kleurloos glas, 4x scherven lichtgroen flessenglas.			NT	NT
BR-239- 13.033PYP	1	1	001	GA	1	PYP		12	44,5					
BR-239- 13.033PYP1	1	1	001	GA	1	PYP	1	1	12,3	PP33: Kopfrag, ovoide, Gouds wapenschild & 2x stippen op zijkant, hielerk: BVB, geglaasd en gebotterd, gehele radering, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Barent van Berkel e.v.	1730	1852	NTB	NTC
BR-239- 13.033SC	1	1	001	GA	1	SC		2	3,7					
BR-239- 13.034CER	1	1	019	WA	7	CER		4	72,2		14	15	LMEB	LMEB
BR-239- 13.035BWM	1	1	001	GA	1	BWM		6	189,5	1x tegel wit, 1x tegel wit/blauw, rest grijze dakpan				
BR-239- 13.035CER	1	1	001	GA	1	CER		12	415,5	"combi BR-239-13.029CER1=AW4430 en combi BR-239-13.029 en 030CER =AW4433"			LMEB	NTB
BR-239- 13.035GLS	1	1	001	GA	1	GLS		1	1,6	1x scherv van bruin flessenglas.			NT	NT
BR-239- 13.035MTL	1	1	001	GA	1	MTL		1	195,9	zie subnrs				
BR-239- 13.035MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	195,9	ijzer, deel van staaf, rond op doorsnede, MT4778 (bij Restaura)				
BR-239- 13.035PYP	1	1	001	GA	1	PYP		1	1,7					

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.036BWM	1	1	001	GA	1	BWM		10	102,5	rode dakpanfragmenten.				
BR-239- 13.036CER	1	1	001	GA	1	CER		47	2295	"combi met BR-239-13.022CER"			LMEB	NTB
BR-239- 13.037BWM	1	1	001	GA	1	BWM		22	396,9	2x tegelfragm rood en loodglazuur, 5x tegelfragm wit, 6x dakpanfragm, 7x tegelfragm wit/blauw krullen, persoon, landschap, 2 passen aan elkaar, 17e eeuw			NTB	NTB
BR-239- 13.037CER	1	1	001	GA	1	CER		48	1969,7		17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.037CER1	1	1	001	GA	1	CER	1	1	519,3	AW4423				
BR-239- 13.037FAU	1	1	001	GA	1	FAU		8	153,2	twee wervel fragmenten met haksporen; ribfragmenten (allen rond?)				
BR-239- 13.037GLS	1	1	001	GA	1	GLS		2	17,5	bodem van drinkglas met gekartelde standing.	18	18	NTB	NTB
BR-239- 13.037MTL	1	1	001	GA	1	MTL		11	167,4	zie subnrs				
BR-239- 13.037MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	11,3	ijzer, roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.037MTL10	1	1	001	GA	1	MTL	10	1	15,2	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.037MTL11	1	1	001	GA	1	MTL	11	1	1,4	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.037MTL2	1	1	001	GA	1	MTL	2	1	10	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.037MTL3	1	1	001	GA	1	MTL	3	1	28,2	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.037MTL4	1	1	001	GA	1	MTL	4	1	12,9	roest, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.037MTL5	1	1	001	GA	1	MTL	5	1	3,1	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.037MTL6	1	1	001	GA	1	MTL	6	1	14,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.037MTL7	1	1	001	GA	1	MTL	7	1	60	ijzer, bout, MT4880				
BR-239- 13.037MTL8	1	1	001	GA	1	MTL	8	1	3,6	MT4768 koper, fragm schoengesep,	1700	1800	NTB	NTB
BR-239- 13.037MTL9	1	1	001	GA	1	MTL	9	1	7,6	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.037PYP	1	1	001	GA	1	PYP		5	8					
BR-239- 13.037PYP1	1	1	001	GA	1	PYP	1	1	1,9	PP129 (Darent) v. Berkel "De Ned. Kleipyp" Duco blz 82-411				
BR-239- 13.038BWM	1	1	001	GA	1	BWM		11	289,8	Baksteen 16,5x6.6x3.7 cm, taps? 1x tegel met groene glazuur (koperox), 1x grijs dakpan fragm, 5x wandte- gel fragm wit, rest rode dakpan fragm				
BR-239- 13.038CER	1	1	001	GA	1	CER		52	1801,2	combi BR-239-13.023CER en BR-239-13.033CER			NTB	NTB
BR-239- 13.038CER1	1	1	001	GA	1	CER	1	1	48	AW4394 steengoed knikker			NTA	NTB
BR-239- 13.038FAU	1	1	001	GA	1	FAU		9	113,8	1x fragm onderzijde opperam rond? met haksporen, 1x fragm wervel				
BR-239- 13.038GLS	1	1	001	GA	1	GLS		9	154,1	1x hals en 1x wandscherf donkergroen flessenglas, 7x scherfjes groen vensterglas			NT	NT
BR-239- 13.038MTL	1	1	001	GA	1	MTL		2	27,4	zie subnrs				
BR-239- 13.038MTL1	1	1	001	GA	1	MTL	1	1	13,6	ijzer, fragm nagel, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.038MTL2	1	1	001	GA	1	MTL	2	1	13,8	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.038PYP	1	1	001	GA	1	PYP		14	76,2					
BR-239- 13.038PYP1	1	1	001	GA	1	PYP	1	1	0,9					
BR-239- 13.038PYP2	1	1	001	GA	1	PYP	2	1	14,7	PP35, kop fragm, ovoide, fijne kwaliteit, met gouds wapenschild, geglaasd, gehele radering gebotterd, gemaakt in Gouda door Barent van Berkel e.v. (hielmerk: BVB)	1730	1852	NTB	NTB
BR-239- 13.038PYP3	1	1	001	GA	1	PYP	3	1	14,8	PP34				
BR-239- 13.038PYP4	1	1	001	GA	1	PYP	4	1	12,7	PP37				
BR-239- 13.038PYP5	1	1	001	GA	1	PYP	5	1	10,2	PP36. Kopfragm, ovoide, Gouds wapenschild, stip op de zij, hielmerk: Molen, geglaasb en gebotterd, gehele radering, fijne kwaliteit, gemaakt door Gerrit Jansz. Aerns. e.v.	1667	1902	NTA	NTC
BR-239- 13.039BWM	2	1	023	GA	1	BWM		7	145,2	1x rode tegel met loodglazuur+koperox, 1x tegel wit/ bruinpaars versiering, rest dakpan				
BR-239- 13.039CER	2	1	023	GA	1	CER		71	1108,2				LMEB	NTB
BR-239- 13.039FAU	2	1	023	GA	1	FAU		2	90,9	1x fragm onderzijde opperarmbeen? rond? met haksporen				
BR-239- 13.039GLS	2	1	023	GA	1	GLS		13	794,9	1x halve fles (bodem + wand), 3x wandscherven en 3x halzen waarvan 1 sterk geïriseerd uit 18e eeuw	18	18	NTB	NTB
BR-239- 13.039HT	2	1	023	GA	1	HT		2		"lat L36,5x85xD1cm brok L11xB2,5?cm"				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.039MTL	2	1	023	GA	1	MTL		15	773,2	zie subnrs				
BR-239- 13.039MTL1	2	1	023	GA	1	MTL	1	1	38,8	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL10	2	1	023	GA	1	MTL	10	1	20,2	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL11	2	1	023	GA	1	MTL	11	1	34,2	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL12	2	1	023	GA	1	MTL	12	1	4,8	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL13	2	1	023	GA	1	MTL	13	1	6,3	ijzer, roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL14	2	1	023	GA	1	MTL	14	1	3,5	ijzer, roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL15	2	1	023	GA	1	MTL	15	1	3,9	ijzer, roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL2	2	1	023	GA	1	MTL	2	1	18,9	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL3	2	1	023	GA	1	MTL	3	1	15,7	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL4	2	1	023	GA	1	MTL	4	1	18,7	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL5	2	1	023	GA	1	MTL	5	1	12,7	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039MTL6	2	1	023	GA	1	MTL	6	1	226,7	ijzer, deel van schaar? MT4774 (bij Restaura)				
BR-239- 13.039MTL7	2	1	023	GA	1	MTL	7	1	304,2	deel van hoefijzer, MT4775 (bij Restaura)				
BR-239- 13.039MTL8	2	1	023	GA	1	MTL	8	1	10,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.039MTL9	2	1	023	GA	1	MTL	9	1	54,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.039PYP	2	1	023	GA	1	PYP		21	102,1					
BR-239- 13.039PYP1	2	1	023	GA	1	PYP	1	1	2,8	in Gouda "De Ned. Kleipyp" Duco blz 82				
BR-239- 13.039PYP2	2	1	023	GA	1	PYP	2	1	2,4	PP126 D. Sluyter				
BR-239- 13.039PYP3	2	1	023	GA	1	PYP	3	1	2					
BR-239- 13.039PYP4	2	1	023	GA	1	PYP	4	1	16,4	PP38. Kopfragm, ovoïde, Gouds wapenschild, op zijkant 3 stippen (?), hielmerk: zwijn, geglaasd en gebotterd, kwaliteit is groff/fijn, in Gouda gemaakt door Lieve Pijl e.v.	1724	1897	NTB	NTC
BR-239- 13.039PYP5	2	1	023	GA	1	PYP	5	1	15	PP41. Kopfrag, ovoïde, Gouds wapenschild met cirkel (L) en Gouds wapenschild (R), hielmerk: 82 gekroond, geglaasd en gebotterd, gehele radering, Anti slip van de mal zit op de steel, gemaakt in gouda door Thomas Soufree e.v., fijne kwaliteit	1734	1940	NTB	NTC
BR-239- 13.039PYP6	2	1	023	GA	1	PYP	6	1	15,9	PP42				
BR-239- 13.039PYP7	2	1	023	GA	1	PYP	7	1	14,9	PP39				
BR-239- 13.039PYP8	2	1	023	GA	1	PYP	8	1	6,8	PP40				
BR-239- 13.039STN	2	1	023	GA	1	STN		2	14,1	leisteent				
BR-239- 13.040ABM	2	1	023	GA	5	ABM				in plastic, plastic en vuilniszak ingepakt				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.041HT	1	1	019	WA	9	HT		2		plank L148x20xD2,5cm aan kopse kant zitten 4cm van uiteinde spijker(koppen) in de plank, plank L517x87xD2,5cm aan kopse kant 0,7cm schuin gemaakt, (gescheurd)				
BR-239- 13.042MTL	1	1	019	WA	11	MTL		10		duigen? A0.13-10-1-2				
BR-239- 13.043HT	1	1	019	WA	8	HT		1		balkje L82,5xB10,5xD6-4cm is aan dikste kant schuin afgehaakt 4 á 5cm breed				
BR-239- 13.044HT	1	1	019	WA	10	HT		7		"7 planken, Lmax 92cm, br top B7,3 naar 8,6 en onderste B8,1naar9,5cm, D bovenk2,5 onder1,7cm, tussen afdrukken van boven 3hoepels en onder 2hoepels romeinse nummering XV+XVI+XVII deze zijn duidelijk, binnenkant schuin afgewerkt1cm, zie subnrs				
BR-239- 13.045MNT	2	1	023	GA	1	MNT		3	8,4					
BR-239- 13.045MNT1	2	1	023	GA	1	MNT	1	1	2,8	MU1317, koperen duit (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.045MNT2	2	1	023	GA	1	MNT	2	1	2,6	MU1316, koperen duit Holland 17 ...	18	18		
BR-239- 13.045MNT3	2	1	023	GA	1	MNT	3	1	3	MU1315, 1 cent Willem I-II-III, 18...	19	19		
BR-239- 13.045MTL	2	1	023	GA	1	MTL		6	41,2	zie subnrs				
BR-239- 13.045MTL1	2	1	023	GA	1	MTL	1	1	24,2	lood, musketkogel, MT4794				
BR-239- 13.045MTL2	2	1	023	GA	1	MTL	2	1	6,4	lood, musketkogel MT4795				
BR-239- 13.045MTL3	2	1	023	GA	1	MTL	3	1	3,6	koper, boekbeslag, MT4796	1700	1900	NTA	NTC

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.045MTL4	2	1	023	GA	1	MTL	4	1	2,8	koper, gesp, MT4797				
BR-239- 13.045MTL5	2	1	023	GA	1	MTL	5	1	1,8	MT4798				
BR-239- 13.045MTL6	2	1	023	GA	1	MTL	6	1	2,4	MT4799				
BR-239- 13.046STN	1	1	001	GA	1	STN		1	17627	"tegelfragm L53xB35?xD4,5cm"				
BR-239- 13.047BWM	2	1	023	GA	1	BWM		37	1597,5	3x baksteen, 1x wit/blauwe tegel, 3x tegel wit , rest baksteenfragm				
BR-239- 13.047CER	2	1	023	GA	1	CER		14	30,3				LMEB	NTB
BR-239- 13.047FAU	2	1	023	GA	1	FAU		1	1					
BR-239- 13.047GLS	2	1	023	GA	1	GLS		12	86,3	6x scherven van flessen waarvan 1x vierkante fles, 1x overgang naar hals, rest wandscherven; 4x scherven groen vensterglas en 2x kleurloos			NT	NT
BR-239- 13.047HK	2	1	023	GA	1	HK		1	0,5					
BR-239- 13.047PYP	2	1	023	GA	1	PYP		27	65,3					
BR-239- 13.047PYP1	2	1	023	GA	1	PYP	1	1	2,5	PP19 Relief pyp blz 98-507? Duco				
BR-239- 13.047PYP2	2	1	023	GA	1	PYP	2	1	10,7	PP45. Kopfragm, ovoide, Gouds wapenschild met S op beide zijden, hielmerk: IWI, geglaasd en gebotterd, gehele randering, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door asper Willemsz. Jongerhelt e.v.	1701	1960	NTB	NTC
BR-239- 13.047PYP3	2	1	023	GA	1	PYP	3	1	4,4	PP43				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.047PYP4	2	1	023	GA	1	PYP	4	1	13,3	PP44, Kopfragm, ovoïde, Gouds wapenschild met stip op zijkan-ten, hielmerk: melkmeid, geglaasd en gebotterd, gehele rander- ing, grof/fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Hendrick Godvree e.v.	1647	1920	NTA	NTC
BR-239- 13.047SLK	2	1	023	GA	1	SLK		2	23					
BR-239- 13.047STN	2	1	023	GA	1	STN		15	405,6					
BR-239- 13.048BWM	2	1	023	GA	4	BWM		1	415,4	1x geel baksteen frag- ment ? x 7,5 x 3 cm				
BR-239- 13.048CER	2	1	023	GA	4	CER		1	30,9				LMEB	NTB
BR-239- 13.048GLS	2	1	023	GA	4	GLS		4	17,5	1x scherp donkergroen flessenglas, 3x scherven lichtgroen vensterglas.			NT	NT
BR-239- 13.048HT	2	1	023	GA	4	HT		1	63,9	droog, bewerkt				
BR-239- 13.049BWM	1	1	999	VERST	1	BWM		4	75,4	3x rode dakpan fragm, 1x geel (bkst?) fragm.				
BR-239- 13.049CER	1	1	999	VERST	1	CER		17	159,9				LMEB	NTB
BR-239- 13.049GLS	1	1	999	VERST	1	GLS		1	9,7	1x helder kleurloos flessenglas			NT	NT
BR-239- 13.049KST	1	1	999	VERST	1	KST		1	0,5					
BR-239- 13.049MTL	1	1	999	VERST	1	MTL		3	90,1	zie subnrs				
BR-239- 13.049MTL1	1	1	999	VERST	1	MTL	1	1	33,4	VERVALLEN=naar aw met spijker				
BR-239- 13.049MTL2	1	1	999	VERST	1	MTL	2	1	43,2	ijzer, deel van gaffel, vork of riek, MT4770 (bij Restaura)			NTC	NTC

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.049MTL3	1	1	999	VERST	1	MTL	3	1	13,5	ijzer, sleutel, MT4868	1800	2000	NTB	NTC
BR-239- 13.049PYP	1	1	999	VERST	1	PYP		4	6,2					
BR-239- 13.049PYP1	1	1	999	VERST	1	PYP	1	1	3	PP46				
BR-239- 13.049STN	1	1	999	VERST	1	STN		1	2,9					
BR-239- 13.050MNT	3	1	001	GA	1	MNT		1	2,7	zie subnr				
BR-239- 13.050MNT1	3	1	001	GA	1	MNT	1	1	2,7	MU1318, koperen duit Holland 1739	18	18		
BR-239- 13.051MNT	3	1	023	GA	1	MNT		3	5,1	zie subnrs				
BR-239- 13.051MNT1	3	1	023	GA	1	MNT	1	1	0,6	MU1321=VERVALLEN				
BR-239- 13.051MNT2	3	1	023	GA	1	MNT	2	1	2,5	MU1320, koperen duit Holland 1739				
BR-239- 13.051MTL	3	1	023	GA	1	MTL		7	112	zie subnrs				
BR-239- 13.051MTL1	3	1	023	GA	1	MTL	1	1	11,9	MT4806				
BR-239- 13.051MTL2	3	1	023	GA	1	MTL	2	1	13,3	koper, gesp, MT4805	1800	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.051MTL3	3	1	023	GA	1	MTL	3	1	21,6	lood, musketkogel, MT4804				
BR-239- 13.051MTL4	3	1	023	GA	1	MTL	4	1	6	MT4803				
BR-239- 13.051MTL5	3	1	023	GA	1	MTL	5	1	6,6	MT4802				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.051MTL6	3	1	023	GA	1	MTL	6	1	51,5	MT4801				
BR-239- 13.051MTL7	3	1	023	GA	1	MTL	7	1	0,6	koper, knoop,	1875	1925	NTC	NTC
BR-239- 13.051MTL8	3	1	023	GA	1	MTL	8	1	1,1	koper, fragment knoop(?), MT4919				
BR-239- 13.052BWM	3	1	023	GA	1	BWM		5	114,7	1x bruine gresbuis fragm, 1x rood/grijs dakpan fragm, 1x oranje fragm (dakpan?), 2x wit/geel fragm (baksteen?)				
BR-239- 13.052CER	3	1	023	GA	1	CER		14	529,7				NTB	NTB
BR-239- 13.052CER1	3	1	023	GA	1	CER	1	1	25,1	AW4425				
BR-239- 13.052FAU	3	1	023	GA	1	FAU		5	10					
BR-239- 13.052GLS	3	1	023	GA	1	GLS		7	20	3x scherven groen flessenglas, 2x scherven geiriseerd lichtgroen vensterglas.			NT	NT
BR-239- 13.052MTL	3	1	023	GA	1	MTL		3	51,9	zie subnrs				
BR-239- 13.052MTL1	3	1	023	GA	1	MTL	1	1	27	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.052MTL2	3	1	023	GA	1	MTL	2	1	10,2	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.052MTL3	3	1	023	GA	1	MTL	3	1	14,7	lood, afval, MT4874				
BR-239- 13.052PYP	3	1	023	GA	1	PYP		20	65,9					
BR-239- 13.052PYP1	3	1	023	GA	1	PYP	1	1	2,5					

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.052PYP2	3	1	023	GA	1	PYP	2	1	2,8	PP127 Barent v. Berkel				
BR-239- 13.052PYP3	3	1	023	GA	1	PYP	3	1	2,1	PP20 Relief pyp? blz 97-189 Duco				
BR-239- 13.052PYP4	3	1	023	GA	1	PYP	4	1	12	PP47				
BR-239- 13.052PYP5	3	1	023	GA	1	PYP	5	1	15,5	PP48				
BR-239- 13.052PYP6	3	1	023	GA	1	PYP	6	1	3					
BR-239- 13.052PYP7	3	1	023	GA	1	PYP	7	1	2					
BR-239- 13.052PYP8	3	1	023	GA	1	PYP	8	1	2					
BR-239- 13.053CER	3	1	040	PK	1	CER		1	24,1				LMEB	NTB
BR-239- 13.053MTL	3	1	040	PK	1	MTL		1	18,5	zie subnrs				
BR-239- 13.053MTL1	3	1	040	PK	1	MTL	1	1	18,5	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.054MTL	3	1	023	GA	7	MTL		1	25,6	zie subnrs				
BR-239- 13.054MTL1	3	1	023	GA	7	MTL	1	1	25,6	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.055CER	1	1	0		1	CER		1	1076,6	zie subnr	18	19	NTB	NTC
BR-239- 13.055CER1	1	1	0		1	CER	1	1	1076,6	AW4393	19	19	NTC	NTC

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.056BWM	3	1	056	PK	1	BWM		2	96,6	1x tegelfragm grijs, 1x wandtegel fragm wit/blauw (liggend persoon, herder, met fruit/planten? Mogelijk 17e - 18e eeuws.)	17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.056CER	3	1	056	PK	1	CER		2	97,7				NTA	NTB
BR-239- 13.056MTL	3	1	056	PK	1	MTL		1	2,9	zie subnrs				
BR-239- 13.056MTL1	3	1	056	PK	1	MTL	1	1	2,9	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.057CER	3	1	036	PK	1	CER		1	6,6				LMEB	NTB
BR-239- 13.058BWM	3	1	038	PK	1	BWM		1	600,1	"baksteen				
L16,5xB6,9- 6,5xD3,6cm"														
BR-239- 13.059CER	3	1	048	WK	4	CER		36	1211,3		14	15	LMEB	LMEB
BR-239- 13.059CER1	3	1	048	WK	4	CER	1	1	1342,9	"AW4434 combi met				
BR-239- 13.082CER"	14	15	LMEB	LMEB										
BR-239- 13.060BWM	3	1	050	PK	1	BWM		1	51,9	1x dakpan fragm rood.				
BR-239- 13.060MTL	3	1	050	PK	1	MTL		1	16,6	zie subnrs				
BR-239- 13.060MTL1	3	1	050	PK	1	MTL	1	1	16,6	ijzer, fragm nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061CER	3	1	001	GA	1	CER		12	258,3				NTA	NTB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.061GLS	3	1	001	GA	1	GLS		1	1	1x scherf lichtgroen vensterglas.			NT	NT
BR-239- 13.061MTL	3	1	001	GA	1	MTL		8	112,2	zie subnrs				
BR-239- 13.061MTL1	3	1	001	GA	1	MTL	1	1	11,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061MTL2	3	1	001	GA	1	MTL	2	1	14,4	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061MTL3	3	1	001	GA	1	MTL	3	1	19,9	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061MTL4	3	1	001	GA	1	MTL	4	1	37,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061MTL5	3	1	001	GA	1	MTL	5	1	22,3	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061MTL6	3	1	001	GA	1	MTL	6	1	2,9	ijzer,fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061MTL7	3	1	001	GA	1	MTL	7	1	1,3	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061MTL8	3	1	001	GA	1	MTL	8	1	2,4	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.061PYP	3	1	001	GA	1	PYP		11	16,4					
BR-239- 13.062BWM	3	1	023	GA	1	BWM		12	443,5	4x rode dakpan fragm, 1x wit/geel fragm, 5x grijze dakpan fragm waarvan 1x met oor.				
BR-239- 13.062CER	3	1	023	GA	1	CER		57	1660,8	"combi met BR-239-13.032CER"			LMEB	NTB
BR-239- 13.062CER1	3	1	023	GA	1	CER	1	1	70,5	"AW4443 combi met BR-239-13.074CER"			LMEB	NTB
BR-239- 13.062FAU	3	1	023	GA	1	FAU		1	2,6	verbrand, ribfragm				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.062GLS	3	1	023	GA	1	GLS		12	677,5	1x bijna complete fles, samengesteld uit 5 scherven, 5x losse flessenscherven, waarvan 1x bodemdeel, 1x hals, 1x halsscherf, 1x wandscherf, 4x vensterglas scherven, en 1x onbekend, omgeslagen voetrand?	18	18	NT	NT
BR-239- 13.062GLS1	3	1	023	GA	1	GLS	1	1	573,7	GL1176, 1 bijna complete groene fles, samengesteld uit 5 scherven	18	18		
BR-239- 13.062MTL	3	1	023	GA	1	MTL		1	8	zie subnrs				
BR-239- 13.062MTL1	3	1	023	GA	1	MTL	1	1	8	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.062PYP	3	1	023	GA	1	PYP		27	83					
BR-239- 13.062PYP1	3	1	023	GA	1	PYP	1	1	2,9	"De Ned. Kleipyp" Duco blz 82				
BR-239- 13.062PYP2	3	1	023	GA	1	PYP	2	1	3,2	(Barent) v. Berkel "De Ned. Kleipyp" Duco blz 82-411				
BR-239- 13.062PYP3	3	1	023	GA	1	PYP	3	1	0,9	Verzijl (in Gouda) "De Ned. Kleipyp" blz 82-408				
BR-239- 13.062PYP4	3	1	023	GA	1	PYP	4	1	13,8	PP49, Kopfragm, ovoide, Gouds wapenschild & 2 stippen op zijden, hielmerk: ES gekroond, geglaasd en gebotterd, gehele randering, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Machiel Janz. Metfoort e.v.	1703	1960	NTB	NTC
BR-239- 13.062PYP5	3	1	023	GA	1	PYP	5	1	16,3	PP50, Kopfragm, kromkop, Gouds wapenschild op zijde, hielmerk: 46 gekroond, geglaasd en gebotterd, gehele randering, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Reinier Blom e.v.	1731	1897	NTB	NTC
BR-239- 13.062PYP6	3	1	023	GA	1	PYP	6	1	6,8	PP51				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.062PYP7	3	1	023	GA	1	PYP	7	1	1,4	"De Ned. Kleipyp" Duco blz 82				
BR-239- 13.062STN	3	1	023	GA	1	STN		2	17,5	steenkool				
BR-239- 13.063BWM	3	1	023	GA	1	BWM		18	1569,2	7x dakpanfragm, 1x baksteenfragm, 2x passende tegelfragm wit/blauw uitgevoeid, mensfiguren: kinderspelen, knikkeren, 17e eeuw?, 1x tegelfragm wit/paars gevlekt.			NTA	NTB
BR-239- 13.063CER	3	1	023	GA	1	CER		84	3087,6				LMEB	NTB
BR-239- 13.063CER1	3	1	023	GA	1	CER	1	1	16,9	AW4424			LMEB	NTB
BR-239- 13.063CER2	3	1	023	GA	1	CER	2	1	418,6	"AW4432 combi met BR-239-13.084CER(3)"			LMEB	NTB
BR-239- 13.063GLS	3	1	023	GA	1	GLS		33	368,9	1 bodem wandgedeelte helder kleurloos glas, 8 flesscherven donkergroen glas:1 hals en 1 frag flessenbodem, 21 scherven groen vensterglas. 20 scherven vensterglas, groen;1 bodemscherf, 1 hals, 8 wandscherven van flessen, 1 bodem en 2 scherven, helder kleur			NT	NT
BR-239- 13.063MNT	3	1	023	GA	1	MNT		1	1,4	zie subnr				
BR-239- 13.063MNT1	3	1	023	GA	1	MNT	1	1	1,4	MU1314, koperen duit (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.063MTL	3	1	023	GA	1	MTL		11	216,7	zie subnrs				
BR-239- 13.063MTL1	3	1	023	GA	1	MTL	1	1	112,7	MT4800				
BR-239- 13.063MTL10	3	1	023	GA	1	MTL	10	1	7,1	MT4792				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.063MTL11	3	1	023	GA	1	MTL	11	1	2,3	MT4793				
BR-239- 13.063MTL2	3	1	023	GA	1	MTL	2	1	38,5	lood, musketkogel, MT4787				
BR-239- 13.063MTL3	3	1	023	GA	1	MTL	3	1	18,9	lood, musketkogel, MT4788				
BR-239- 13.063MTL4	3	1	023	GA	1	MTL	4	1	13,7	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.063MTL5	3	1	023	GA	1	MTL	5	1	1,4	VERVALLEN=metaalslak				
BR-239- 13.063MTL6	3	1	023	GA	1	MTL	6	1	7,4	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.063MTL7	3	1	023	GA	1	MTL	7	1	10,9	MT4789				
BR-239- 13.063MTL8	3	1	023	GA	1	MTL	8	1	3,5	MT4790				
BR-239- 13.063MTL9	3	1	023	GA	1	MTL	9	1	0,3	MT4791				
BR-239- 13.063PYP	3	1	023	GA	1	PYP		66	255,2					
BR-239- 13.063PYP1	3	1	023	GA	1	PYP	1	1	3,2	D.Sluyter				
BR-239- 13.063PYP10	3	1	023	GA	1	PYP	10	1	13,4	“PP54. Kopfragm, ovoïde, Gouds wapenschild op zijde, hielmerk: BVB, geglaasd en gebotterd, gehele randering, geglaasde steel, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Barent van Berkel e.v.BVB “	1730	1852	NTB	NTC
BR-239- 13.063PYP11	3	1	023	GA	1	PYP	11	1	16,5	PP53. Kopfragm, ovoïde, Gouds wapenschild met S op beide zijden, hielmerk: 35, geglaags gebotterd en gehele randering, geglaasde steel, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Roelof Valk e.v.	1765	1810	NTB	NTB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.063PYP12	3	1	023	GA	1	PYP	12	1	8,4	PP59				
BR-239- 13.063PYP13	3	1	023	GA	1	PYP	13	1	15,1	PP52. Kopfragm, ovoïde, Gouds wapenschild & Gouds wapenschild met stip op zijkant, hiëlmerk: Wapen van Gelderland, geglaasd en gebotterd, gehele randering, groff/fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Hage Verse e.v.	1701	1965	NTB	NTC
BR-239- 13.063PYP14	3	1	023	GA	1	PYP	14	1	18	PP60. Kopfragm, ovoïde, Goudswapenschild & cirikel merk, hiëlmerk: 46 gekroond, geglaasd, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Reinier Blom e.v.	1731	1879	NTB	NTC
BR-239- 13.063PYP15	3	1	023	GA	1	PYP	15	1	3,1	PP128				
BR-239- 13.063PYP16	3	1	023	GA	1	PYP	16	1	1,9					
BR-239- 13.063PYP17	3	1	023	GA	1	PYP	17	1	2,1					
BR-239- 13.063PYP18	3	1	023	GA	1	PYP	18	1	1					
BR-239- 13.063PYP2	3	1	023	GA	1	PYP	2	1	6,1					
BR-239- 13.063PYP3	3	1	023	GA	1	PYP	3	1	1,4	in Gouda "De Ned. Kleipyp" Duco blz 82				
BR-239- 13.063PYP4	3	1	023	GA	1	PYP	4	1	10,1	PP22 blz 76 Duco "De Ned. Kleipyp"				
BR-239- 13.063PYP5	3	1	023	GA	1	PYP	5	1	9	PP23 blz 76 Duco "De Ned. Kleipyp"				
BR-239- 13.063PYP6	3	1	023	GA	1	PYP	6	1	15,1	PP58				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.063PYP7	3	1	023	GA	1	PYP	7	1	13,2	PP57				
BR-239- 13.063PYP8	3	1	023	GA	1	PYP	8	1	13,9	PP56				
BR-239- 13.063PYP9	3	1	023	GA	1	PYP	9	1	16,1	PP55. Kopfragm, ovoide, Gouds wapenschild met 's' en cirkeltje op beide zijden, hielmerk: Wapen van Gelderland, geglaasd, gebotterd en gehele randering, geglaasde steel, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Hage Verse e.v.	1701	1965	NTB	NTC
BR-239- 13.063SLK	3	1	023	GA	1	SLK		1	1,3					
BR-239- 13.063STN	3	1	023	GA	1	STN		4	11,9	1x fragm daklei, 1x steenkool				
BR-239- 13.064BWM	3	1	023	GA	1	BWM		5	11,8	5x rode (dakpan?) fragm.				
BR-239- 13.064CER	3	1	023	GA	1	CER		19	147,8				NTB	NTB
BR-239- 13.064FAU	3	1	023	GA	1	FAU		1	1,5	verbrand ribfragm				
BR-239- 13.064GLS	3	1	023	GA	1	GLS		3	11,9	1x mondrandscherf van drinkglas, 1x hoekscherf van onbekend voorwerp donkergroen glas, 1x scherf van lichtgroen vensterglas			NT	NT
BR-239- 13.064MTL	3	1	023	GA	1	MTL		3	42,4	zie subnrs				
BR-239- 13.064MTL1	3	1	023	GA	1	MTL	1	1	15	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.064MTL2	3	1	023	GA	1	MTL	2	1	5	roest, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.064MTL3	3	1	023	GA	1	MTL	3	1	22,4	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.064PYP	3	1	023	GA	1	PYP		11	22,1					
BR-239- 13.064PYP1	3	1	023	GA	1	PYP	1	1	5,6	PP61				
BR-239- 13.064STN	3	1	023	GA	1	STN		1	1,8	lesteen				
BR-239- 13.065CER	4	1	023	GA	1	CER		10	77,8		18	18	NTB	NTB
BR-239- 13.065CER1	4	1	023	GA	1	CER	1	1	34,7	AW4426				
BR-239- 13.065GLS	4	1	023	GA	1	GLS		1	14	1x scherf van donkergroen flessenglas, overgang naar hals			NT	NT
BR-239- 13.065PYP	4	1	023	GA	1	PYP		11	24,7					
BR-239- 13.065PYP1	4	1	023	GA	1	PYP	1	1	1,8					
BR-239- 13.065PYP2	4	1	023	GA	1	PYP	2	1	9,4	PP62				
BR-239- 13.065STN	4	1	023	GA	1	STN		1	5,2	lesteen				
BR-239- 13.066LEE	4	1	069	VERST	1	LEE		1	12,7	zie subnr				
BR-239- 13.066LEE1	4	1	069	VERST	1	LEE	1	1	12,7	LR758. Schoeisel, fragment onderneus met sporen van spijkers, van runderleer, 90x50 mm.	1700	1875	NTB	NTC
BR-239- 13.067MINT	3	1	023	GA	1	MINT		3	7	zie subnrs				
BR-239- 13.067MINT1	3	1	023	GA	1	MINT	1	1	2,5	MU1354, koperen duit Overijssel 1768	18	18		

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.067MNT2	3	1	023	GA	1	MNT	2	1	2,8	MU1330, koper (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.067MNT3	3	1	023	GA	1	MNT	3	1	1,7	MU1329, koperen duit Friesland 168. (1683 of 1685)	17	17		
BR-239- 13.067MTL	3	1	023	GA	1	MTL		8	72,7	zie subnrs				
BR-239- 13.067MTL1	3	1	023	GA	1	MTL	1	1	7,7	koper, mogelijk schaaakstuk pion, MT4819				
BR-239- 13.067MTL2	3	1	023	GA	1	MTL	2	1	6,4	lood, musketkogel fragm, MT4823				
BR-239- 13.067MTL3	3	1	023	GA	1	MTL	3	1	2,1	koper, knoop, MT4822	1700	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.067MTL4	3	1	023	GA	1	MTL	4	1	3,8	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.067MTL5	3	1	023	GA	1	MTL	5	1	39,8	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.067MTL6	3	1	023	GA	1	MTL	6	1	2,8	koper, gordijnring, MT4821				
BR-239- 13.067MTL7	3	1	023	GA	1	MTL	7	1	2,1	koper, naald, MT4820				
BR-239- 13.067MTL8	3	1	023	GA	1	MTL	8	1	8	lood, lakenlood, MT4824				
BR-239- 13.068MNT	4	1	0		1	MNT		2	3	zie subnrs				
BR-239- 13.068MNT1	4	1	0		1	MNT	1	1	1,3	MU1327, koper (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.068MNT2	4	1	0		1	MNT	2	1	1,7	MU1326, zink 1 cent 1943	20	20		
BR-239- 13.068MTL	4	1	0		1	MTL		4	69,5	zie subnrs				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.068MTL1	4	1	0		1	MTL	1	1	14,6	ijzer, patroon (vol),AFGESTOTEN				
BR-239- 13.068MTL2	4	1	0		1	MTL	2	1	12,2	koper, huls, MT4866	1800	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.068MTL3	4	1	0		1	MTL	3	1	42,5	tin, fluit, MT4889	1800	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.068MTL4	4	1	0		1	MTL	4	1	0,2	alluminium,, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 13.069CER	4	1	071	MR	1	CER		17	1773,7	zie subnr			NTB	NTC
BR-239- 13.069CER1	4	1	071	MR	1	CER	1	17	1773,7	AW4395			NTB	NTC
BR-239- 13.070CER	4	1	990	ES	1	CER		6	77,7		1750	1850	NTB	NTB
BR-239- 13.070KST	4	1	990	ES	1	KST		1	23,2	Handvat van een paraplu.				
BR-239- 13.070MTL	4	1	990	ES	1	MTL		2	1,5	zie subnrs				
BR-239- 13.070MTL1	4	1	990	ES	1	MTL	1	1	0,2	ijzer, roestig fragm dopje, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 13.070MTL2	4	1	990	ES	1	MTL	2	1	1,3	ijzer, buisje?, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 13.071CER	4	1	082	LG	1	CER		11	439,5				NTB	NTB
BR-239- 13.071MTL	4	1	082	LG	1	MTL		3	62,5	zie subnrs				
BR-239- 13.071MTL1	4	1	082	LG	1	MTL	1	1	39,5	VERVALLEN=natuursteen				
BR-239- 13.071MTL2	4	1	082	LG	1	MTL	2	1	12,3	MT4810				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.071MTL3	4	1	082	LG	1	MTL	3	1	10,7	lood, musketkogel, MT4809				
BR-239- 13.071STN	4	1	082	LG	1	STN		1	35,7	gelaagde steen, indet				
BR-239- 13.072CER	4	1	081	SL	1	CER		2	212,1	zie subnr				
BR-239- 13.072CER1	4	1	081	SL	1	CER	1	1	212,1	AW4400			NTC	NTC
BR-239- 13.072GLS	4	1	081	SL	1	GLS		2	692,1	bodem en hals van grote voorraadpot, helder kleurloos glas.			NT	NT
BR-239- 13.073CER	4	1	080	SL	1	CER		1	5,7				NTC	NTC
BR-239- 13.073MNT	4	1	080	SL	1	MNT		1	3,1	zie subnr				
BR-239- 13.073MNT1	4	1	080	SL	1	MNT	1	1	3,1	MU1323, koperen duit (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.074BWM	3	1	001	GA	1	BWM		3	65,6	1x fragm leisteel, 1x rood dakpan fragm. 1x wandte- gel fragm wit/blauw (bloem, 17e - 19e eeuw)	17	19	NTA	NTC
BR-239- 13.074CER	3	1	001	GA	1	CER		25	256,7	"combi met BR-239-13.062CER"			NTB	NTC
BR-239- 13.074GLS	3	1	001	GA	1	GLS		2	8,3	2x wandscherven donkergroen glas.			NT	NT
BR-239- 13.074MTL	3	1	001	GA	1	MTL		1	46,1	zie subnrs				
BR-239- 13.074MTL1	3	1	001	GA	1	MTL	1	1	46,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.074PYP	3	1	001	GA	1	PYP		9	32,4					

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.074PYP1	3	1	001	GA	1	PYP	1	1	11,8	PP63				
BR-239- 13.075PYP	3	1	001	GA	1	PYP		1	19,7	zie subnr				
BR-239- 13.075PYP1	3	1	001	GA	1	PYP	1	1	19,7	PP21				
BR-239- 13.076CER	3	2	001	GA	1	CER		10	1046,8				NTB	NTC
BR-239- 13.076CER1	3	2	001	GA	1	CER	1	1	354,4	AW4416			NTB	NTC
BR-239- 13.076MNT	3	2	001	GA	1	MNT		1	2,6	zie subnr				
BR-239- 13.076MNT1	3	2	001	GA	1	MNT	1	1	2,6	MU1325, koperen duikt Utrecht?				
BR-239- 13.076MTL	3	2	001	GA	1	MTL		2	25,8	zie subnrs				
BR-239- 13.076MTL1	3	2	001	GA	1	MTL	1	1	20,2	ijzer roest, , AFGESTOTEN				
BR-239- 13.076MTL2	3	2	001	GA	1	MTL	2	1	5,6	koper, afval, MT4867				
BR-239- 13.077BWM	3	1	023	GA	1	BWM		7	576,1	tegel L10,7xB10,8xD1,5cm, 1x rode tegelfragm, 4x tegelfragm wit/blauw 17e eeuw.	17	17	NTA	NTB
BR-239- 13.077CER	3	1	023	GA	1	CER		62	1588,4		17	18	NTA	NTB
BR-239- 13.077GLS	3	1	023	GA	1	GLS		1	14,5	1x scherf van groen/bruin flessenglas, overgang naar hals.			NT	NT
BR-239- 13.077MNT	3	1	023	GA	1	MNT		1	3	zie subnr				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.077MNT1	3	1	023	GA	1	MNT	1	1	3	MU1328, koperen duit (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.077MTL	3	1	023	GA	1	MTL		4	64,7	zie subnrs				
BR-239- 13.077MTL1	3	1	023	GA	1	MTL	1	1	31,2	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.077MTL2	3	1	023	GA	1	MTL	2	1	3,9	koper, nagel, MT4856	1700	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.077MTL3	3	1	023	GA	1	MTL	3	1	19,5	lood, musketkogel, MT4862				
BR-239- 13.077MTL4	3	1	023	GA	1	MTL	4	1	10,1	lood, musketkogel, MT4864				
BR-239- 13.077PYP	3	1	023	GA	1	PYP		7	37,9					
BR-239- 13.077PYP1	3	1	023	GA	1	PYP	1	1	1,3					
BR-239- 13.077PYP2	3	1	023	GA	1	PYP	2	1	15,4	PP65				
BR-239- 13.077PYP3	3	1	023	GA	1	PYP	3	1	10,2	PP64				
BR-239- 13.077PYP4	3	1	023	GA	1	PYP	4	1	1,9					
BR-239- 13.077STN	3	1	023	GA	1	STN		2	29,4	1x steenkool				
BR-239- 13.078BWM	4	1	067	KL	1	BWM		9	502,4	1x fragm donkerrode baksteen, 1x fram baksteen met ruwe buitenkant, 3x fragm wandtegel, 1x tegel van beton met kiezels, 1x fragm rode dakpan				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.078CER	4	1	067	KL	1	CER		3	27,4				NTA	NTB
BR-239- 13.078FAU	4	1	067	KL	1	FAU		18	353,7	2x bovengewricht (l en r) dijbeen rund (onvolgroeid) met haksporen, 1x kootje rund met haksporen, 1x fragm fragm onderzijde middenvoetsb rund, 1x fragm kniegewricht dijbeen rund (onvolgroeid) met haksporen, 1x gezaagde fragm dijbeen rund (mergpijp),3x fragm kip				
BR-239- 13.078GLS	4	1	067	KL	1	GLS		2	32,7	1x scherv van bruin en 1x scherv van donkergroen flessenglas.			NT	NT
BR-239- 13.078MTL	4	1	067	KL	1	MTL		2	91,1	zie subnrs				
BR-239- 13.078MTL1	4	1	067	KL	1	MTL	1	1	26,7	ijzer,nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.078MTL2	4	1	067	KL	1	MTL	2	1	64,4	ijzer, pen of spijker, MT4780 (bij Restaura)				
BR-239- 13.078STN	4	1	067	KL	1	STN		7	155,7	4x steenkool, kiezels				
BR-239- 13.079CER	3	2	112	PAK	1	CER		1	3,6				NTA	NTB
BR-239- 13.080BWM	3	2	095	VERV	1	BWM		11	268,5	1x baksteenfragm, rest dakpanfragmenten				
BR-239- 13.080CER	3	2	095	VERV	1	CER		5	69,4				NTA	NTC
BR-239- 13.080GLS	3	2	095	VERV	1	GLS		3	7,8	3x scherven van lichtgroen vensterglas.			NT	NT
BR-239- 13.080STN	3	2	095	VERV	1	STN		1	14,9	leistein				
BR-239- 13.081LEE	3	2	001	GA	1	LEE		3	48,8					

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.081LEE1	3	2	001	GA	1	LEE	1	1	28,3	LR755. fragm. rechterbuitenzool 240 mm, maat 35, runderleer				
BR-239- 13.081LEE2	3	2	001	GA	1	LEE	2	2	20,5	LR754. frag. bovenleer linker instapschoen, deels versneden. Zoolstrip 160mm. kalfsleer				
BR-239- 13.082CER	3	1	048	WK	1	CER		58	905,3	“combi met BR-239-13.059CER”	14	15	LMEB	LMEB
BR-239- 13.082MTL	3	1	048	WK	1	MTL		2	6,2	zie subnrs				
BR-239- 13.082MTL1	3	1	048	WK	1	MTL	1	1	0,6	MT4808				
BR-239- 13.082MTL2	3	1	048	WK	1	MTL	2	1	5,6	MT4807				
BR-239- 13.082STN	3	1	048	WK	1	STN		1	128,2	grote kiezel?				
BR-239- 13.083CER	3	1	023	GA	4	CER		3	467,7				LMEB	NTB
BR-239- 13.083PYP	3	1	023	GA	4	PYP		2	32	zie subnrs				
BR-239- 13.083PYP1	3	1	023	GA	4	PYP	1	1	15,7	PP66				
BR-239- 13.083PYP2	3	1	023	GA	4	PYP	2	1	16,1	PP94				
BR-239- 13.084AZM	3	1	023	GA	4	AZM								
BR-239- 13.084AZM1	3	1	023	GA	4	AZM	1		280,7	residu van 1liter op 0,25mm gezeefd UITGEZOCHT EN AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084AZM2	3	1	023	GA	4	AZM	2		246,2	residu van 1 liter op 0,25mm zeef UITGEZOCHT EN AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084AZM3	3	1	023	GA	4	AZM	3		2434	gezeefd op 2mm.				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.084BWM1	3	1	023	GA	4	BWM	1		18,7	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef. dakpan fragm.AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084BWM2	3	1	023	GA	4	BWM	2		11,8	"uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef baksteen- fragm AFGESTOTEN"				
BR-239- 13.084BWM3	3	1	023	GA	4	BWM	3	266	8918	4x kalkmortel, 15x fragm tegels/plavuizen (1x delftsblauw man met pet, 6x rood, 6x grijs, 1xgroen + 1x geel glazuur) 5x rood 14x grijs dakpan, 38x fragm bkst uit zeefresidu van 140 liter op 2mm zeef (266stuks met kleine niet getelde fragm) met leembrokken				
BR-239- 13.084CER1	3	1	023	GA	4	CER	1		0,6	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084CER2	3	1	023	GA	4	CER	2		8,8	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN	17	18	NTB	NTB
BR-239- 13.084CER3	3	1	023	GA	4	CER	3	79	980	"combi met BR-239-13.063 CER(2) uit zeefresidu van 410 liter op 2mm zeef, (78stuks met kleine niet getelde fragm.)			LMEB	NTB
BR-239- 13.084CER4	3	1	023	GA	4	CER	4	1	3,1	knikker, AW4418				
BR-239- 13.084CPY3	3	1	023	GA	4	CPY	3	1	45,5	PA1 onderstuk pijpaaarden beeldje, vrouw in plooige- waad, gat in onderzijde dus mogelijk ergens opge- staan. Uit zeefresidu van 410 liter op 2mm zeef			NTB	NTB
BR-239- 13.084ECO1	3	1	023	GA	4	ECO	1		1,2	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef, zaden en pijten AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084ECO2	3	1	023	GA	4	ECO	2		1	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084FAU1	3	1	023	GA	4	FAU	1		0,8	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef, schubben en schaaldieren AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.084FAU2	3	1	023	GA	4	FAU	2		0,5	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084FAU3	3	1	023	GA	4	FAU	3	12	185,6	1x fragm rib, 1x fragm cerv vertebra, 1x metacarpus rond (met slachtsoren), 2x fragm verbrand bot. Uit zeefresidu van 410 liter op 2mm zeef				
BR-239- 13.084GLS1	3	1	023	GA	4	GLS	1	1	0,1	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084GLS3	3	1	023	GA	4	GLS	3	93	726,3	uit zeefresidu van 410 liter op 2mm zeef				
BR-239- 13.084HT1	3	1	023	GA	4	HT	1		11,3	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084HT2	3	1	023	GA	4	HT	2		10	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084LEE3	3	1	023	GA	4	LEE	3	6	106,5					
BR-239- 13.084LEE4	3	1	023	GA	4	LEE	4	3	44,1	LR763. Schoeisel: 1 fragment (links?) zool, 1 fragment van binnenzool, 6 snippers. Van runderleer. fragment (linker?)zool 125 x 70 mm, fragment binnenzool 120 x 40 mm.	1700	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.084LEE5	3	1	023	GA	4	LEE	5	2	62,4	LR762.4 fragmenten van halfhoge dameslaars(kalfsleer) met tong en kwartier met 4 koper geringde vetergaten met fijn machinale stikwerk. Afm: kwartier 180 x 115 mm, bovenleer 150 x 135 mm, tong 70 x 65 mm.	1870	1950	NTC	NTC
BR-239- 13.084MTL10	3	1	023	GA	4	MTL	10	1	3,1	VERVALLEN=aw knikker				
BR-239- 13.084MTL3	3	1	023	GA	4	MTL	3	7	6,5	uit zeefresidu van 140 liter op 2mm zeef				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.084MTL4	3	1	023	GA	4	MTL	4	1	0,1	koper, fragment van ??, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084MTL5	3	1	023	GA	4	MTL	5	1	0,4	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084MTL6	3	1	023	GA	4	MTL	6	1	0,4	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084MTL7	3	1	023	GA	4	MTL	7	1	1	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084MTL8	3	1	023	GA	4	MTL	8	1	1,4	ijzer, onbekend, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084MTL9	3	1	023	GA	4	MTL	9	1	0,1	onbekend, ringetje, MT4894				
BR-239- 13.084PMA3	3	1	023	GA	4	PMA	3		546	uit zeefresidu van 140 liter op 2mm zeef, vooral zaden, pitten en denneappels				
BR-239- 13.084PYP3	3	1	023	GA	4	PYP	3	44	119,2	35 fragm steeltjes, 9 fragm ketels. Uit zeefresidu van 410 liter op 2mm zeef			NTB	NTB
BR-239- 13.084PYP4	3	1	023	GA	4	PYP	4	1	9,5	PP97				
BR-239- 13.084PYP5	3	1	023	GA	4	PYP	5	1	11,8	PP98				
BR-239- 13.084PYP6	3	1	023	GA	4	PYP	6	1	13,3	PP99				
BR-239- 13.084PYP7	3	1	023	GA	4	PYP	7	1	14,1	PP100				
BR-239- 13.084PYP8	3	1	023	GA	4	PYP	8	1	1,9	PP101				
BR-239- 13.084PYP9	3	1	023	GA	4	PYP	9	1	2,1	PP102				
BR-239- 13.084STN1	3	1	023	GA	4	STN	1		1,7	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef, koolfrag- menten AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.084STN2	3	1	023	GA	4	STN	2		2,7	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN				
BR-239- 13.084STN3	3	1	023	GA	4	STN	3	304	710,9	1x indet grijs, 2x fragm leisteent, rest is steenkool. Uit zeefresidu van 410 liter op 2mm zeef (304stuks met kleine niet getelde fragm)				
BR-239- 13.084TXT2	3	1	023	GA	4	TXT	2		0,3	uit zeefresidu van 1 liter op 0,25mm zeef AFGESTOTEN				
BR-239- 13.085HT	3	2	117	PAK	1	HT		2		paal L91xDsn11-9cm aangepunt lengte 46cm bovenkant verrot, paaltje L20xDsn5cm aangepunt over 5cm				
BR-239- 13.086BWM	4	1	071	MR	1	BWM		3	4032,4	"bakst L13xB8,6xD5cm L17,3xB8,2xD4,6cm L17,4xB8,1xD4,6cm"				
BR-239- 13.087HT	3	2	108	PK	1	HT		1		tak L128xDsn9cm aangepunt lengte 45cm				
BR-239- 13.088CER	4	1	062	KL	1	CER		1	10,7				LMEB	LMEB
BR-239- 13.089BWM	4	1	069	VERST	1	BWM		6	341,1	3x grijs dakpan fragm, waarvan 1x met oor, 1x tegel fragm rood. 2x fragm licht oranje (dakpan of baksteen?)				
BR-239- 13.089CER	4	1	069	VERST	1	CER		22	262,9				LMEB	NTB
BR-239- 13.089FAU	4	1	069	VERST	1	FAU		19	285,4	enkele fragmenten passen, deels pm breuken, deels articulatie gewrichtsuitenden (1xdijbeen rond?) met haksproten, 1x dijbeen varken? met haksproten, ribfragm.				
BR-239- 13.089GLS	4	1	069	VERST	1	GLS		1	29	zie subnr.				
BR-239- 13.089GLS1	4	1	069	VERST	1	GLS	1	1	50,1	GL1179 comb met BR-239-13.096 potje voor creme simon van melkglas (sinds 1860).	19	20	NTB	NTC

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spooraard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.089MTL	4	1	069	VERST	1	MTL		9	102,7					
BR-239- 13.089MTL1	4	1	069	VERST	1	MTL	1	1	14,4	koper, gordijnring, MT4869				
BR-239- 13.089MTL2	4	1	069	VERST	1	MTL	2	1	10,9	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.089MTL3	4	1	069	VERST	1	MTL	3	1	1,8	VERVALLEN=steen				
BR-239- 13.089MTL4	4	1	069	VERST	1	MTL	4	1	18,3	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.089MTL5	4	1	069	VERST	1	MTL	5	1	15,8	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.089MTL6	4	1	069	VERST	1	MTL	6	2	7,2	ijzer, spijkers, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.089MTL7	4	1	069	VERST	1	MTL	7	1	18,7	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.089MTL8	4	1	069	VERST	1	MTL	8	1	7	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.089MTL9	4	1	069	VERST	1	MTL	9	1	8,6	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.089PYP	4	1	069	VERST	1	PYP		1	1,2					
BR-239- 13.089SLK	4	1	069	VERST	1	SLK		1	21,5					
BR-239- 13.089STN	4	1	069	VERST	1	STN		5	44,8	steenkool				
BR-239- 13.090CER	4	1	085	VERST	1	CER		2	404,3				NTB	NTC
BR-239- 13.090CER1	4	1	085	VERST	1	CER	1	1	228,9	AW4406			NTB	NTC

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.090CER2	4	1	085	VERST	1	CER	2	1	174,4	AW4407			NTB	NTC
BR-239- 13.091HT	4	1	072	PAK	1	HT		1		plankje gebroken (in lengte) L22xB15xD3cm zeer kwetsbaar, zo goed als droog				
BR-239- 13.092HT	3	2	103	PAK	1	HT		1		“paaltje in 3en gebroken L60xDsn6cm berkenhout”				
BR-239- 13.094ABM	4	1	081	SL	3	ABM				zie BrI:344				
BR-239- 13.095CER	4	1	082	LG	1	CER		6	420				NTB	NTB
BR-239- 13.095CER1	4	1	082	LG	1	CER	1	1	31,3	AW4411			NTB	NTC
BR-239- 13.096CER	4	1	069	VERST	1	CER		6	401,1	zie subnrs			NTB	NTC
BR-239- 13.096CER1	4	1	069	VERST	1	CER	1	1	413,9	AW4402 combi 102CER			NTB	NTC
BR-239- 13.096CER2	4	1	069	VERST	1	CER	2	1	76,8	AW4403 combi 102CER			NTB	NTC
BR-239- 13.096CER3	4	1	069	VERST	1	CER	3	1	51,6	AW4404			NTB	NTC
BR-239- 13.096CER4	4	1	069	VERST	1	CER	4	1	40,3	AW4405			NTB	NTC
BR-239- 13.096GLS	4	1	069	VERST	1	GLS		13	1584,6	onbekende voorwerp is citroenpers, 2 flessenhalzen donkergroen glas				
BR-239- 13.096GLS1	4	1	069	VERST	1	GLS	1	1	107,4	GL1187 helder kleurloos glazen potje met metalen deksel, sterk geroest (als GLS1188)			NT	NT
BR-239- 13.096GLS2	4	1	069	VERST	1	GLS	2	1	110,3	GL1188. helder kleurloos glazen potje met metalen deksel, sterk geroest, groot gat in deksel, restant inhoud (als GLS1187)			NT	NT

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.096GLS3	4	1	069	VERST	1	GLS	3	1	133,7	GL1182 apothekersfles, inhoud 300 ml, helder kleurloos glas (als GLS 1183)			NT	NT
BR-239- 13.096GLS4	4	1	069	VERST	1	GLS	4	1	55,5	GL1184. maggi-flesje.			NTC	NTC
BR-239- 13.096GLS5	4	1	069	VERST	1	GLS	5	1	360	GL1180.samenstel van klein medicijnflesje en ovale pot			NT	NT
BR-239- 13.096GLS6	4	1	069	VERST	1	GLS	6	1	166,5	GL1183. apothekersfles, inhoud 300 ml, helder kleurloos glas (als GLS1182)			NT	NT
BR-239- 13.096GLS7	4	1	069	VERST	1	GLS	7	1	272	GL1181. vierkante fles helder kleurloos glas.			NT	NT
BR-239- 13.096GLS8	4	1	069	VERST	1	GLS	8	2	7,8	GL1185. twee identieke flesjes, waarschijnlijk voor essance o.i.d.			NT	NT
BR-239- 13.096HT	4	1	069	VERST	1	HT		1	141,4	plankje L32x89-0xD1cm, half rond gemaak met in " rechte kant 2 spijkers in plastic ingepakt				
BR-239- 13.096KST	4	1	069	VERST	1	KST		1	1,6	met glas? Mogelijk van pipet.				
BR-239- 13.096LEE	4	1	069	VERST	1	LEE		2	66,4	zie subnr				
BR-239- 13.096LEE1	4	1	069	VERST	1	LEE	1	2	66,4	LR764. 2 fragmenten van schoen(en) met 8-10 vetergatopeningen, runderleer	1870	1950	NTC	NTC
BR-239- 13.096MTL	4	1	069	VERST	1	MTL		4	333,1	zie subnrs				
BR-239- 13.096MTL1	4	1	069	VERST	1	MTL	1	1	90	ijzer emaille, schuimspaan, AFGESTOTEN			NTC	NTC
BR-239- 13.096MTL2	4	1	069	VERST	1	MTL	2	1	26,9	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.096MTL3	4	1	069	VERST	1	MTL	3	1	108,9	met glazen potje, VERVALLEN=glas				
BR-239- 13.096MTL4	4	1	069	VERST	1	MTL	4	1	107,3	met glazen potje, VERVALLEN=glas				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.096PYP	4	1	069	VERST	1	PYP		1	7,3					
BR-239- 13.097MNT	4	1	023	GA	1	MNT		4	8,9	zie subnrs				
BR-239- 13.097MNT1	4	1	023	GA	1	MNT	1	1	2,6	MU1350, koper (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.097MNT2	4	1	023	GA	1	MNT	2	1	2	MU1349, koperen duit Zeeland 1720	18	18		
BR-239- 13.097MNT3	4	1	023	GA	1	MNT	3	1	2,4	MU1348, koperen duit stad Utrecht 1783	18	18		
BR-239- 13.097MNT4	4	1	023	GA	1	MNT	4	1	1,9	MU1347, koper (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.097MTL	4	1	023	GA	1	MTL		10	119,3	zie subnrs				
BR-239- 13.097MTL1	4	1	023	GA	1	MTL	1	1	30,7	lood, musketkogel, MT4881				
BR-239- 13.097MTL10	4	1	023	GA	1	MTL	10	1	2,8	koper, knoop, MT4877				
BR-239- 13.097MTL2	4	1	023	GA	1	MTL	2	1	19	lood, musketkogel, MT4888				
BR-239- 13.097MTL3	4	1	023	GA	1	MTL	3	1	2	koper, knoop, MT4886				
BR-239- 13.097MTL4	4	1	023	GA	1	MTL	4	1	19,8	lood, afval, MT4884				
BR-239- 13.097MTL5	4	1	023	GA	1	MTL	5	1	24,2	lood, musketkogel, MT4885				
BR-239- 13.097MTL6	4	1	023	GA	1	MTL	6	1	0,8	koper, ringetje, MT4883				
BR-239- 13.097MTL7	4	1	023	GA	1	MTL	7	1	17,3	ijzer, frgm, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.097MTL8	4	1	023	GA	1	MTL	8	1	1,9	koper, vingerhoed, MT4882	1700	1800	NTB	NTB
BR-239- 13.097MTL9	4	1	023	GA	1	MTL	9	1	0,8	koper /vernikkeld, knoop, MT4876				
BR-239- 13.098PYP	4	1	023	GA	1	PYP		9	90,8					
BR-239- 13.098PYP1	4	1	023	GA	1	PYP	1	1	3,2	PP135				
BR-239- 13.098PYP2	4	1	023	GA	1	PYP	2	1	16,3	PP69				
BR-239- 13.098PYP3	4	1	023	GA	1	PYP	3	1	14,4	PP70				
BR-239- 13.098PYP4	4	1	023	GA	1	PYP	4	1	15	PP68				
BR-239- 13.098PYP5	4	1	023	GA	1	PYP	5	1	15,5	PP67. Kopfragm, ovoide, cirkel en Gouds wapenschild op zijden, hielmerk: Duif gekroond, gebotterd, geglaasd en gehele randering, geglaasde steel, grof/ fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Jan Jansz. Verheekel e.v.	1667	1897	NTB	NTC
BR-239- 13.098PYP6	4	1	023	GA	1	PYP	6	1	16,6	"PP132 combi met BR=239-13.099PYP"				
BR-239- 13.099BWM	4	1	023	GA	1	BWM		6	224	1x wandtegel fragm paars/bruin, 1x tegel wit, 1x wandtegel wit/blauw(18e-19e eeuw?), 3x dakpan fragm	18	19	NTB	NTC
BR-239- 13.099CER	4	1	023	GA	1	CER		48	1619,3				LMEB	NTB
BR-239- 13.099CER1	4	1	023	GA	1	CER	1	1	20,2	knikker, AW4419			LMEB	LMEB
BR-239- 13.099CER2	4	1	023	GA	1	CER	2	1	252,7	AW4414			LMEB	NTB

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.099GLS	4	1	023	GA	1	GLS		36	326,2	1 flessenhals donkerbruin glas; 1 bodemdeel donker- groen flessenglas; 1 ziel helder lichtgroen glas; 1 scherf groen flessenglas, overgang van wand naar hals			NT	NT
BR-239- 13.099GLS1	4	1	023	GA	1	GLS	1	1	53,2	GL1178, archeologisch complete medicijn fles	18	18		
BR-239- 13.099HT	4	1	023	GA	1	HT		2		"paal L68xDsn7,5cm paal L95xDsn9cm aangepunt lengte 34cm"				
BR-239- 13.099MTL	4	1	023	GA	1	MTL		1	107,1	zie subnrs				
BR-239- 13.099MTL1	4	1	023	GA	1	MTL	1	1	107,1	ijzer, deel van mes, MT4781 (bij Restaura)				
BR-239- 13.099PYP	4	1	023	GA	1	PYP		20	221,3					
BR-239- 13.099PYP1	4	1	023	GA	1	PYP	1	1	3,1	De Jong in Gouda				
BR-239- 13.099PYP10	4	1	023	GA	1	PYP	10	1	16	PP77				
BR-239- 13.099PYP11	4	1	023	GA	1	PYP	11	1	15,8	PP74				
BR-239- 13.099PYP12	4	1	023	GA	1	PYP	12	1	28,2	PP131				
BR-239- 13.099PYP13	4	1	023	GA	1	PYP	13	1	33,1	"VERVALLEN past aan BR-239-13.098PYP6"				
BR-239- 13.099PYP2	4	1	023	GA	1	PYP	2	1	13,9	PP79. Kopfragm, ovoide, Gouds wapenschild op de zijde, hielmerk: BVB, geglaasd, gebottterd en gehele randering, geglaasde steel, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Barent van Berkel e.v.	1730	1852	NTB	NTC

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.099PYP3	4	1	023	GA	1	PYP	3	1	11,8	PP72. Kopfragm, ovoïde, wapenschild onbekend op zijde, hielmerk: Franse Lelie, geglaasd, gebotterd en gehele randering, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Jan Benjaminsz. Van Balen e.v.	1667	1925	NTB	NTC
BR-239- 13.099PYP4	4	1	023	GA	1	PYP	4	1	8,8	PP80. Kopfragm, ovoïde, Gouds wapenschild en drie stippen op zijkant. hielmerk: zwijn. geglaasd, gebotterd en gehele randering, fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Lieve Pijl.	1724	1897	NTB	NTC
BR-239- 13.099PYP5	4	1	023	GA	1	PYP	5	1	16,8	PP73				
BR-239- 13.099PYP6	4	1	023	GA	1	PYP	6	1	13,4	PP75				
BR-239- 13.099PYP7	4	1	023	GA	1	PYP	7	1	17,6	PP76				
BR-239- 13.099PYP8	4	1	023	GA	1	PYP	8	1	12,7	PP78				
BR-239- 13.099PYP9	4	1	023	GA	1	PYP	9	1	14	PP71				
BR-239- 13.100HT	3	2	092	PAK	1	HT		1		paal L122xB16,5xD15,5cm aangepunt 61cm met onderste 4cm extra aangepunt				
BR-239- 13.101HT	3	2	094	PAK	1	HT		1		paal L114xB15,7xD13,5cm schuine punt=61-54,5cm puntje=6,5-2cm				
BR-239- 13.101MTL	3	2	094	PAK	1	MTL		3	229	zie subnrs				
BR-239- 13.101MTL1	3	2	094	PAK	1	MTL	1	1	207,6	ijzer, grote bout met schroefdraad, MT4779 (bij Restauria)				
BR-239- 13.101MTL2	3	2	094	PAK	1	MTL	2	1	1,5	VERVALLEN=steen				
BR-239- 13.101MTL3	3	2	094	PAK	1	MTL	3	1	19,9	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.101STN	3	2	094	PAK	1	STN		1	1,5					
BR-239- 13.102CER	3	2	114	PAK	1	CER		11	457,3	combi 096CER1_AW4402 + combi 096CER2_AW4403			NTB	NTC
BR-239- 13.102CER1	3	2	114	PAK	1	CER	1	1	30,9	AW4408			NTB	NTC
BR-239- 13.102CER2	3	2	114	PAK	1	CER	2	1	56,9	AW4409			NTB	NTC
BR-239- 13.102FAU	3	2	114	PAK	1	FAU		5	30,6	snijsporen op een fragment en een scheenbeen				
BR-239- 13.102GLS	3	2	114	PAK	1	GLS		7	285,3	1 scherf melkglas van onbekend voorwerp, 1 potrand- scherf van helder kleurloos glas en 1 scherf van helder kleurloos glas. onbekende scherf van melkglas, vensterglas en pot van helder kleurloos glas.			NT	NT
BR-239- 13.102GLS1	3	2	114	PAK	1	GLS	1	1	86,8	GL1173. archeologisch complete fles met gedeelte verdroogde inhoud, met losse kurk.			NT	NT
BR-239- 13.102GLS2	3	2	114	PAK	1	GLS	2	2	123,5	GL1174. bolronde kom van helder kleurloos glas, met twee evenwijdig lopende gegraveerde lijne waartus- sen amandelvormige versiering			NT	NT
BR-239- 13.102HT	3	2	114	PAK	1	HT		1		"balk L1.14xB16naar9cmx D16naar1cm aangepunt 62cm "				
BR-239- 13.102PYP	3	2	114	PAK	1	PYP		1	14	zie subnr				
BR-239- 13.102PYP1	3	2	114	PAK	1	PYP	1	1	14	PP95				
BR-239- 13.103HT	3	2	097	PAK	1	HT		1		L1.11x B18xD16cm 60 cm aangepunt onderste 3cm extra aangepunt				
BR-239- 13.104HT	3	2	116	PAK	1	HT		1		paal L57xDsn10cm				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.105HT	3	2	096	PAK	1	HT		1		balk, L124xB19xD20cm aangepunt 66cm met extra 3cm aangepunt				
BR-239- 13.106HT	3	2	119	PAK	1	HT		1		paal L108,5xDsn9cm aangepunt de lengte 51cm				
BR-239- 13.107HT	3	2	117	PAK	1	HT		1		“paal L122xB19,5xD14,5cm aangepunt L68cm (smal) puntje L2,5xB6cm”				
BR-239- 13.108HT	3	2	107	PAK	1	HT		1		Paal L1.17xB21naar6,5x D18naar0,5cm, aangepunt 3cm met 1cm aan onderzijde extra aangepunt				
BR-239- 13.109HT	3	2	098	PAK	1	HT		1		paal L125xB18,5xD15,5cm aangepunt L63,5-3cm puntje L4,5-1cm				
BR-239- 13.110HT	3	2	118	NAT	1	HT		1		“V-vorm L32xDsn5,3cm				
BR-239- 13.111HT	3	2	115	VERV	1	HT		3		3wortelstronken L30xDsn5cm mogelijk wortelstronk”				
BR-239- 13.112HT	3	2	105	NAT	1	HT		2		wortelfragmenten				
BR-239- 13.113CER	5	1	023	GA	1	CER		3	431				NTB	NTB
BR-239- 13.113CER1	5	1	023	GA	1	CER	1	1	350,6	AW4413			NTB	NTB
BR-239- 13.113MTL	5	1	023	GA	1	MTL		5	442,2	zie subnrs				
BR-239- 13.113MTL1	5	1	023	GA	1	MTL	1	1	12,3	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.113MTL2	5	1	023	GA	1	MTL	2	1	12,6	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.113MTL3	5	1	023	GA	1	MTL	3	1	25,6	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.113MTL4	5	1	023	GA	1	MTL	4	1	62,7	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.113MTL5	5	1	023	GA	1	MTL	5	1	329	ijzer, puntslot, MT4773 (bij Restaura)				
BR-239- 13.113PYP	5	1	023	GA	1	PYP		2	28	zie subnrs				
BR-239- 13.113PYP1	5	1	023	GA	1	PYP	1	1	11,7	PP81				
BR-239- 13.113PYP2	5	1	023	GA	1	PYP	2	1	16,1	PP96				
BR-239- 13.114CER	5	1	140	KL	1	CER		6	6,7				LMEB	NTB
BR-239- 13.114GLS	5	1	140	KL	1	GLS		5	3,8	5x scherfjes helder kleurloos vensterglas.			NT	NT
BR-239- 13.114MTL	5	1	140	KL	1	MTL		31	754	zie subnrs				
BR-239- 13.114MTL1	5	1	140	KL	1	MTL	1	1	270,2	ijzer, deel van plaat, rand?, MT4786 (bij Restaura)				
BR-239- 13.114MTL10	5	1	140	KL	1	MTL	10	1	22,4	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL11	5	1	140	KL	1	MTL	11	1	13,3	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL12	5	1	140	KL	1	MTL	12	1	8,8	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL13	5	1	140	KL	1	MTL	13	1	4,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL14	5	1	140	KL	1	MTL	14	1	19,9	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL15	5	1	140	KL	1	MTL	15	1	26,9	ijzer, plaatfragment MT4784 (bij Restaura)				
BR-239- 13.114MTL16	5	1	140	KL	1	MTL	16	1	14,3	roest, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.114MTL17	5	1	140	KL	1	MTL	17	1	16,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL18	5	1	140	KL	1	MTL	18	1	11,3	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL19	5	1	140	KL	1	MTL	19	1	19,3	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL2	5	1	140	KL	1	MTL	2	1	140,4	ijzer, deel van plaat, vervormd, MT4785 (bij Restaura)				
BR-239- 13.114MTL20	5	1	140	KL	1	MTL	20	1	5,4	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL21	5	1	140	KL	1	MTL	21	1	15,6	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL22	5	1	140	KL	1	MTL	22	1	15,5	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL23	5	1	140	KL	1	MTL	23	1	0,6	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL24	5	1	140	KL	1	MTL	24	1	1,8	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL25	5	1	140	KL	1	MTL	25	1	1,2	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL26	5	1	140	KL	1	MTL	26	1	3,7	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL27	5	1	140	KL	1	MTL	27	1	2,2	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL28	5	1	140	KL	1	MTL	28	1	2,4	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL29	5	1	140	KL	1	MTL	29	1	12	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL3	5	1	140	KL	1	MTL	3	1	24,2	ijzer roest, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.114MTL30	5	1	140	KL	1	MTL	30	1	1,9	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL31	5	1	140	KL	1	MTL	31	4	3,5	roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL4	5	1	140	KL	1	MTL	4	1	27,8	ijzer roest, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL5	5	1	140	KL	1	MTL	5	1	8,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL6	5	1	140	KL	1	MTL	6	1	14,5	ijzer, fragment van tafelvork MT4783 (bij Restaura)				
BR-239- 13.114MTL7	5	1	140	KL	1	MTL	7	1	18,4	ijzer, spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL8	5	1	140	KL	1	MTL	8	1	8,5	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114MTL9	5	1	140	KL	1	MTL	9	1	19,3	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.114PYP	5	1	140	KL	1	PYP		3	1,7					
BR-239- 13.114PYP1	5	1	140	KL	1	PYP	1	2	0,4	Ba(l)en				
BR-239- 13.114STN	5	1	140	KL	1	STN		1	5,6	leisteel				
BR-239- 13.115BWM	5	1	0		1	BWM		94	830	fragmenten baksteen, dakpan, tegels				
BR-239- 13.115CER	5	1	0		1	CER		61	1531,7				NTB	NTB
BR-239- 13.115CER1	5	1	0		1	CER	1	1	1072,3	AW4421	18	19	NTB	NTC

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind per	Begin dat	Eind per
BR-239- 13.115FAU	5	1	0		1	FAU		4	0,6					
BR-239- 13.115MTL	5	1	0		1	MTL		1	0,5	zie subnrs				
BR-239- 13.115MTL1	5	1	0		1	MTL	1	1	0,5	ijzer, fragment spijker, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.115SLK	5	1	0		1	SLK		8	29,3					
BR-239- 13.115STN	5	1	0		1	STN		32	154,3	enkele steenkooltjes en rest kiezels				
BR-239- 13.115VST	5	1	0		1	VST		1	2,1					
BR-239- 13.116PYP	5	1	019	WA	1	PYP		2	17,1					
BR-239- 13.116PYP1	5	1	019	WA	1	PYP	1	1	15,5	PP82				
BR-239- 13.117BWM	5	1	143	KL	1	BWM		12	723,4	baksteenfragmenten				
BR-239- 13.117CER	5	1	143	KL	1	CER		37	2224,5		14	15	LMEB	LMEB
BR-239- 13.117CER1	5	1	143	KL	1	CER	1	1	114,9	AW4401 past aan 126CER1	14	15	LMEB	LMEB
BR-239- 13.117CER2	5	1	143	KL	1	CER	2	1	196	AW4415	14	15	LMEB	LMEB
BR-239- 13.117FAU	5	1	143	KL	1	FAU		18	17,5	niet gewassen breekbaar, fragmenten kiezen rond?				
BR-239- 13.117MTL	5	1	143	KL	1	MTL		1	5,1	zie subnrs				
BR-239- 13.117MTL1	5	1	143	KL	1	MTL	1	1	5,1	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.118CER	5	1	140	KL	1	CER		4	14				NTB	NTB
BR-239- 13.118GLS	5	1	140	KL	1	GLS		1	19,8	scherf van donker groen-bruin flessenglas			NT	NT
BR-239- 13.118MTL	5	1	140	KL	1	MTL		1	5,3	zie subnrs				
BR-239- 13.118MTL1	5	1	140	KL	1	MTL	1	1	5,3	VERVALLEN=natuursteen				
BR-239- 13.118PYP	5	1	140	KL	1	PYP		2	2,2					
BR-239- 13.118STN	5	1	140	KL	1	STN		1	5,3	steenkool				
BR-239- 13.119MNT	5	1	0		1	MNT		3	6,8	zie subnrs				
BR-239- 13.119MNT1	5	1	0		1	MNT	1	1	2,4	MU1346, koper 1 cent 1937?	20	20		
BR-239- 13.119MNT2	5	1	0		1	MNT	2	1	2,7	MU1356, koperen duit Gelderland 1760	18	18		
BR-239- 13.119MNT3	5	1	0		1	MNT	3	1	1,7	MU1345, zink 1 cent 1944	20	20		
BR-239- 13.119MTL	5	1	0		1	MTL		7	165,5	zie subnrs				
BR-239- 13.119MTL1	5	1	0		1	MTL	1	1	79,4	koper, dop granaat WOII, MT4857				
BR-239- 13.119MTL2	5	1	0		1	MTL	2	1	15,3	koper, huls, MT4858				
BR-239- 13.119MTL3	5	1	0		1	MTL	3	1	6,2	koper, huls, MT4860				
BR-239- 13.119MTL4	5	1	0		1	MTL	4	1	38,7	koper, knop (deur), MT4859				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.119MTL5	5	1	0		1	MTL	5	1	10,6	koper/ lood, kogelpunt, MT4863				
BR-239- 13.119MTL6	5	1	0		1	MTL	6	1	6,4	koper, bak lepel, MT4865				
BR-239- 13.119MTL7	5	1	0		1	MTL	7	1	8,9	lood, accijnslood, MT4861	1800	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.120CER	5	1	137	PK	1	CER		1	14,7		14	15	LMEB	LMEB
BR-239- 13.121FAU	5	1	136	KL	1	FAU		10	15,8	fragmenten kiezen				
BR-239- 13.122CER	5	1	139	PK	1	CER		2	79,3		18	19	NTB	NTC
BR-239- 13.123BWM	5	1	122	WA	2	BWM		3	4136,5	"3 bakstenen L17,3xB9,8-8,2xD4,6cm L17,4xB10-8,3xD4,5cm L17xB9,8-8,2xD4,5cm tapse bakstenen"				
BR-239- 13.124HT	5	1	122	WA	4	HT		7		langste lat L77xB3,5xD2,1cm korste lat L57,5xB3,7xD2,1cm allen aan 1 kopse kant rot, aan andere kant 2 spijkers(gaten) 1,5 tot 3cm van bovenkant				
BR-239- 13.125HT	5	1	122	WA	5	HT		5		"5 planken, op lengte een binnen- en buitencirkel gezaagd L81xB17,5xD2,5cm L78xB18xD2,5cm L79xB17,5xD2,5cm L76xB11,5xD2,5cm L75xB18xD2,5cm"				
BR-239- 13.126CER	5	1	143	KL	1	CER		15	531,9				LMEB	LMEB
BR-239- 13.126CER1	5	1	143	KL	1	CER	1	1	85,8	AW4435 past aan 117CER1			LMEB	LMEB
BR-239- 13.126SLK	5	1	143	KL	1	SLK		1	6					
BR-239- 13.126STN	5	1	143	KL	1	STN		1	33,4					

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.127HT	5	1	122	WA	5	HT		2		plank L85xB17,6xD2,5cm schuin uit bredere plank gezaagd plank L83,8xB17,1xD2cm uit bredere plank gezaagd, is een stuk afgebroken				
BR-239- 13.128BWM	5	1	156	KL	1	BWM		2	62,1	1x dakpan fragm grijs, 1x fragm rood (fragment baksteen?)				
BR-239- 13.128MTL	5	1	156	KL	1	MTL		2	28,6	zie subnrs				
BR-239- 13.128MTL1	5	1	156	KL	1	MTL	1	1	16,3	VERVALLEN=bouwmat				
BR-239- 13.128MTL2	5	1	156	KL	1	MTL	2	1	12,3	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.129BWM	5	1	122	WA	1	BWM		1	71,5	1x rood dakpan fragm.				
BR-239- 13.129CER	5	1	122	WA	1	CER		1	51,8				LMEB	NTB
BR-239- 13.130BWM	5	1	144	WA	2	BWM		5	4133,1	"3xbaksteen L17xB8xD3,5cm 2xbaksteen L16xB7,5xD3,5cm"				
BR-239- 13.131HT	5	1	144	WA	5	HT		1		plank L72,7xB11,5xD3,5cm 1 kopse kant afgebroken,				
BR-239- 13.132HT	5	1	144	WA	5	HT		4		"4 planken L73xB15xD3,5cm op29cm L73xB15xD2,4cm op29cm L75xB15xD2,4cm op27cm L55xB26xD2,4cm op 27cm van onderkant 2 spijker(?) roestplekken in hout "				
BR-239- 13.133CER	5	1	999	VERST	1	CER		1	18	zie subnr			NTB	NTC
BR-239- 13.133CER1	5	1	999	VERST	1	CER	1	1	18	AW4398			NTB	NTC
BR-239- 13.133MTL	5	1	999	VERST	1	MTL		1	14,6	zie subnrs				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.133MTL1	5	1	999	VERST	1	MTL	1	1	14,6	koper, huls, MT4873				
BR-239- 13.133PYP	5	1	999	VERST	1	PYP		1	14,9					
BR-239- 13.134CER	5	1	148	KL	1	CER		3	33,1				NTA	NTA
BR-239- 13.134GLS	5	1	148	KL	1	GLS		1	4,4	scherf van lichtgroen aangetast vensterglas			NT	NT
BR-239- 13.134MTL	5	1	148	KL	1	MTL		1	19,7	zie subnrs				
BR-239- 13.134MTL1	5	1	148	KL	1	MTL	1	1	19,7					
BR-239- 13.134PYP	5	1	148	KL	1	PYP		1	1,5					
BR-239- 13.134STN	5	1	148	KL	1	STN		1	19,7					
BR-239- 13.135BWM	3	2	001	GA	1	BWM		9	1200,3	4x dakpanfragm, 3x baksteen fragm (? x 7,5 x 3,5 cm)(? x 7,5 x 3,5 cm)(? x 8 x 3,5 cm) , 1x tegel fragm groene glazuur, 1x fragm tegel wit/blauw				
BR-239- 13.135CER	3	2	001	GA	1	CER		7	146,7				LMEB	NTB
BR-239- 13.135GLS	3	2	001	GA	1	GLS		3	3,6	3 scherven lichtgroen vensterglas			NT	NT
BR-239- 13.135HT	3	2	001	GA	1	HT		3	18,4	droog, natuurlijk				
BR-239- 13.135MTL	3	2	001	GA	1	MTL		3	45,2	zie subnrs				
BR-239- 13.135MTL1	3	2	001	GA	1	MTL	1	1	27,6	roest,, AFGESTOTEN				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.135MTL2	3	2	001	GA	1	MTL	2	1	11,1	roest,, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.135MTL3	3	2	001	GA	1	MTL	3	1	6,5	ijzer, fragm, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.135PYP	3	2	001	GA	1	PYP		1	0,6	(Barent) v. Berkel "De Ned. Kleipyp" Duco blz 82-411				
BR-239- 13.135STN	3	2	001	GA	1	STN		4	52	3x leiste				
BR-239- 13.136BWM	3	2	001	GA	1	BWM		3	409	2x (passend) rode tegel fragm met loodglazuur 10,5 x 10,5 x 2,0 cm, 1x grijze tegel fragm.				
BR-239- 13.136CER	3	2	001	GA	1	CER		6	832,4				LMEB	LMEB
BR-239- 13.136CER1	3	2	001	GA	1	CER	1	2	683,4	AW4441			LMEB	LMEB
BR-239- 13.136STN	3	2	001	GA	1	STN		1	24,2	leiste				
BR-239- 13.137BWM	5	1	150	WA	2	BWM		3	4261,4	"bakst L17,5xB10-7,5xD4cm bakst L17,5xB10-7xD4,5cm bakst L17xB10-7,3xD4,5cm tapse stenen, oranjerood"				
BR-239- 13.138HT	5	1	150	WA	3	HT		8		langste lat L53xB4,5xD2cm korste L30,5xB4,5xD2cm bij 5 latten is 1 llengte schuin gemaakt, bij 2 latten aan 1 kopse kant 10cm schuin gemaakt				
BR-239- 13.139HT	5	1	150	WA	4	HT		2		plank L52,5-41,5xB16,5 xD2cm aan binnenzijn een U-profiel, aan beide kopse kant spijkers 4cm van zijkant, plank L23xB19x D2cm, binnenzijde met U-profiel, aan kopse kant 2 spijkers 2cm van zijkant				
BR-239- 13.140BWM	5	1	023	GA	1	BWM		2	1105,2	Grijze tegel 11 x 11 x 2 cm, rode tegel 17 x 17 x 1,5 cm				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.140CER	5	1	023	GA	1	CER		21	2079,2				LMEB	NTA
BR-239- 13.140CER1	5	1	023	GA	1	CER	1	1	501,3	"AW4431 combi met				
BR-239- 13.147CER"			LMEB	NTA										
BR-239- 13.140CER2	5	1	023	GA	1	CER	2	1	475,1	AW4440			LMEB	NTA
BR-239- 13.140CER3	5	1	023	GA	1	CER	3	1	31	AW4445			LMEB	NTA
BR-239- 13.140MTL	5	1	023	GA	1	MTL		2	1028,1	zie subnrs				
BR-239- 13.140MTL1	5	1	023	GA	1	MTL	1	1	529,2	ijzer, muurhaak, MT4853				
BR-239- 13.140MTL2	5	1	023	GA	1	MTL	2	1	498,9	ijzer, wiel van ?, MT4852	1700	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.140PYP	5	1	023	GA	1	PYP		2	3,2					
BR-239- 13.141LEE	5	1	023	GA	1	LEE		1	35,9	zie subnr.				
BR-239- 13.141LEE1	5	1	023	GA	1	LEE	1	1	35,9	LR757. Schoeisel, linker binnenzool, zoolmaat 40, van runderleer.	1700	1875	NTB	NTC
BR-239- 13.141MNT	5	1	023	GA	1	MNT		1	1,5	zie subnr				
BR-239- 13.141MNT1	5	1	023	GA	1	MNT	1	1	1,5	zat bij leer, MU1324				
BR-239- 13.142CER	5	1	023	GA	1	CER		1	16,4	knikker zie subnr			LMEB	NTA
BR-239- 13.142CER1	5	1	023	GA	1	CER	1	1	16,4	AW4427 knikker			LMEB	NTA

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.142PYP	5	1	023	GA	1	PYP		19	222,6					
BR-239- 13.142PYP1	5	1	023	GA	1	PYP	1	1	9,4	PP24 blz 76 Duco 'De Ned. Kleipyp' HLR-356				
BR-239- 13.142PYP10	5	1	023	GA	1	PYP	10	1	14,2	PP86				
BR-239- 13.142PYP11	5	1	023	GA	1	PYP	11	1	15,4	PP93				
BR-239- 13.142PYP12	5	1	023	GA	1	PYP	12	1	13	PP92				
BR-239- 13.142PYP13	5	1	023	GA	1	PYP	13	1	14,4	PP87				
BR-239- 13.142PYP14	5	1	023	GA	1	PYP	14	1	13,6	PP88				
BR-239- 13.142PYP15	5	1	023	GA	1	PYP	15	1	14	PP91. Kopfragm, ovoide, Gouds wapenschild met S op beide zijden, hielmerk: AE gekroond, geglaasd en gebotterd, gehele randering, grof/fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Abraham Eling.	1707	1862	NTB	NTC
BR-239- 13.142PYP16	5	1	023	GA	1	PYP	16	1	11,9	PP90				
BR-239- 13.142PYP2	5	1	023	GA	1	PYP	2	1	9	PP25 blz 76 Duco 'De Ned. Kleipyp' HLR-356. Kopfragm, ovoide, Gouds wapenschild + S op beide zijden, hielmerk: SWH (recon), ongeglasaad, gebotterd en gehele randering, Mogelijk met 2 malheften gemaakt, steel ongeglasaad. uit Gouda door Jacobus van der Valk	1680	1837	NTB	NTB
BR-239- 13.142PYP3	5	1	023	GA	1	PYP	3	1	7,4	PP26 blz 76 Duco 'De Ned. Kleipyp' HLR-356				
BR-239- 13.142PYP4	5	1	023	GA	1	PYP	4	1	10,1	PP27 blz 102-103? Duco				

Vondstnum- mer	Put	Vlak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.142PYP5	5	1	023	GA	1	PYP	5	1	7,2	PP28 als no349? blz76 Duco				
BR-239- 13.142PYP6	5	1	023	GA	1	PYP	6	1	15,9	PP83				
BR-239- 13.142PYP7	5	1	023	GA	1	PYP	7	1	16,2	PP84				
BR-239- 13.142PYP8	5	1	023	GA	1	PYP	8	1	13,6	PP89. Kopfragm, ovoid, Gouds wapenschild op beide zijden, geglaasd, gebotterd, randering geheel, hielmerk: IM gekroond, grof/fijne kwaliteit, gemaakt in Gouda door Jacob Michielszoon De Wilde e.v.	1663	1739	NTB	NTB
BR-239- 13.142PYP9	5	1	023	GA	1	PYP	9	1	14,6	PP85				
BR-239- 13.143MNT	5	1	023	GA	1	MNT		19	45,2	zie subnrs				
BR-239- 13.143MNT1	5	1	023	GA	1	MNT	1	1	3,3	MU1344, koperen Duit Holland 17..	18	18		
BR-239- 13.143MNT10	5	1	023	GA	1	MNT	10	1	1,7	MU1335, koper 1 pfenning " Munster dom capitul" 18e - 19e eeuw: ..00	18	19		
BR-239- 13.143MNT11	5	1	023	GA	1	MNT	11	1	1,4	MU1334, koperen duit West Friesland 1626	17	17		
BR-239- 13.143MNT12	5	1	023	GA	1	MNT	12	1	2,3	MU1333, koperen oord? 17..	18	18		
BR-239- 13.143MNT13	5	1	023	GA	1	MNT	13	1	1,6	MU1332, koper Albertijn 16..	17	17		
BR-239- 13.143MNT14	5	1	023	GA	1	MNT	14	1	2,8	MU1331, koperen duit Gelderland 1758	18	18		
BR-239- 13.143MNT15	5	1	023	GA	1	MNT	15	1	2	MU1353, koperen duit (ondetermineerbaar)				
BR-239- 13.143MNT16	5	1	023	GA	1	MNT	16	1	1,5	MU1352, koperen duit Overijssel 1768	18	18		

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.143MNT17	5	1	023	GA	1	MNT	17	1	2,9	MU1355, koper 1 cent 18..	19	19		
BR-239- 13.143MNT18	5	1	023	GA	1	MNT	18	1	2,6	MU1351, koperen duit Overijssel 176.	18	18		
BR-239- 13.143MNT19	5	1	023	GA	1	MNT	19	1	1,8	MU1313, koper, rekenpenning, rekestafel (ca 1600)	17	17		
BR-239- 13.143MNT2	5	1	023	GA	1	MNT	2	1	2,9	MU1343, koperen duit stad Utrecht 17..	18	18		
BR-239- 13.143MNT3	5	1	023	GA	1	MNT	3	1	1,6	MU1342, koper halve cent 1851	19	19		
BR-239- 13.143MNT4	5	1	023	GA	1	MNT	4	1	3,4	MU1341, koperen duit Zeeland 1786				
BR-239- 13.143MNT5	5	1	023	GA	1	MNT	5	1	3	MU1340, koperen duit Holland 1780	18	18		
BR-239- 13.143MNT6	5	1	023	GA	1	MNT	6	1	2,8	MU1339=VERVALLEN				
BR-239- 13.143MNT7	5	1	023	GA	1	MNT	7	1	2,7	MU1338, koperen duit Gelderland 1762	18	18		
BR-239- 13.143MNT8	5	1	023	GA	1	MNT	8	1	3	MU1337, kperen duit stad Utrecht 1754	18	18		
BR-239- 13.143MNT9	5	1	023	GA	1	MNT	9	1	1,9	MU1336, koperen duit Frisiae 16..	17	17		
BR-239- 13.143MTL	5	1	023	GA	1	MTL		30	599	zie subnrs				
BR-239- 13.143MTL1	5	1	023	GA	1	MTL	1	1	37,1	lood/ tin, steel lepel, MT4836	1600	1700	NTA	NTB
BR-239- 13.143MTL10	5	1	023	GA	1	MTL	10	1	27,2	lood, musketkogel, MT4817				
BR-239- 13.143MTL11	5	1	023	GA	1	MTL	11	1	37,5	lood, musketkogel, MT4816				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.143MTL12	5	1	023	GA	1	MTL	12	1	3,3	koper, boekbeslag, MT4815				
BR-239- 13.143MTL13	5	1	023	GA	1	MTL	13	1	19,6	lood, ??binnenkant kloot, MT4841				
BR-239- 13.143MTL14	5	1	023	GA	1	MTL	14	1	29,4	lood, musketkogel, MT4813				
BR-239- 13.143MTL15	5	1	023	GA	1	MTL	15	1	11	lood, musketkogel, MT4812				
BR-239- 13.143MTL16	5	1	023	GA	1	MTL	16	1	10,4	koper, boekbeslag, MT4818				
BR-239- 13.143MTL17	5	1	023	GA	1	MTL	17	1	19,8	lood, afval, MT4832				
BR-239- 13.143MTL18	5	1	023	GA	1	MTL	18	1	12,7	lood, musketkogel, MT4833				
BR-239- 13.143MTL19	5	1	023	GA	1	MTL	19	1	34,1	lood, gewicht (blok), MT4834	1600	1800	NTA	NTB
BR-239- 13.143MTL2	5	1	023	GA	1	MTL	2	1	26,8	lood, snorrebot, MT4831	1600	1800	NTA	NTB
BR-239- 13.143MTL20	5	1	023	GA	1	MTL	20	1	1,8	VERVALLEN=munt				
BR-239- 13.143MTL21	5	1	023	GA	1	MTL	21	1	10	lood, musketkogel, MT4835				
BR-239- 13.143MTL22	5	1	023	GA	1	MTL	22	1	9,3	koper, gesp, MT4837	1800	1900	NTB	NTC
BR-239- 13.143MTL23	5	1	023	GA	1	MTL	23	1	31,4	lood, musketkogel, MT4838				
BR-239- 13.143MTL24	5	1	023	GA	1	MTL	24	1	11,8	lood, musketkogel, MT4839				
BR-239- 13.143MTL25	5	1	023	GA	1	MTL	25	1	9,6	lood, lakenlood Rotterdam, MT4811				

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.143MTL26	5	1	023	GA	1	MTL	26	1	31,6	lood, gietprop, MT4825				
BR-239- 13.143MTL27	5	1	023	GA	1	MTL	27	1	10,4	lood, musketkogel, MT4830				
BR-239- 13.143MTL28	5	1	023	GA	1	MTL	28	1	68,4	koper, knop kast, MT4829				
BR-239- 13.143MTL29	5	1	023	GA	1	MTL	29	1	24,9	koper, knop kast, MT4828				
BR-239- 13.143MTL3	5	1	023	GA	1	MTL	3	1	19,1	lood, lakenlood Leiden, MT4845				
BR-239- 13.143MTL30	5	1	023	GA	1	MTL	30	1	6,3	lood, afval, MT4827				
BR-239- 13.143MTL31	5	1	023	GA	1	MTL	31	1	2,8	koper, revet,			NTC	NTC
BR-239- 13.143MTL4	5	1	023	GA	1	MTL	4	1	24,8	lood, musketkogel, MT4846				
BR-239- 13.143MTL5	5	1	023	GA	1	MTL	5	1	9,2	koper, muurhaak, MT4814	1700	1800	NTB	NTC
BR-239- 13.143MTL6	5	1	023	GA	1	MTL	6	1	30,4	lood, binnenkant kloot, MT4826				
BR-239- 13.143MTL7	5	1	023	GA	1	MTL	7	1	4	koper, tandwiel kloek, MT4847				
BR-239- 13.143MTL8	5	1	023	GA	1	MTL	8	1	5,9	koper, knoop, MT4848	1600	1700	NTA	NTB
BR-239- 13.143MTL9	5	1	023	GA	1	MTL	9	1	21,2	lood, afval, MT4840				
BR-239- 13.144CER	5	1	023	GA	1	CER		1	1044,8	zie subnr	18	19	NTB	NTC
BR-239- 13.144CER1	5	1	023	GA	1	CER	1	1	1044,8	AW4422				

Vondstnummer	Put	Viak	Spoor	Spooraard	Vulling	Categorie	Sub-nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239-13.144GLS	5	1	023	GA	1	GLS		5	1974,9	2 losse bodems van grote flessen, en twee bodems samen met groot gedeelte van de wand, allen donker groen glas			NT	NT
BR-239-13.144GLS1	5	1	023	GA	1	GLS	1	1	70,9	GL1172. stam en voet van slinger glas, uit tweede helft 18e eeuw.	1750	1800	NTB	NTB
BR-239-13.145BWM	3	2	113	LG	1	BWM		4	1228,1	1x rode tegelfragm, 1x baksteenfragm, 1xdakpan-fragm, 1x fragm grijze plavuiz				
BR-239-13.145CER	3	2	113	LG	1	CER		5	124,3				LMEB	NTA
BR-239-13.145CER1	3	2	113	LG	1	CER	1	1	31,2	AW4412			NTB	NTC
BR-239-13.145PYP	3	2	113	LG	1	PYP		1	3,4					
BR-239-13.146BWM	5	1	023	GA	1	BWM		12	187,8					
BR-239-13.146CER	5	1	023	GA	1	CER		40	1597				LMEB	NTB
BR-239-13.146CER1	5	1	023	GA	1	CER	1	1	28,4	AW4429				
BR-239-13.146GLS	5	1	023	GA	1	GLS		1	178,8	1 hals van lichtgroen flessenglas, zwaar aangetast met korrelige bruine laag, 18e eeuws.	18	18	NTB	NTB
BR-239-13.146HT	5	1	023	GA	1	HT		1	4	droog, natuurlijk?				
BR-239-13.146PYP	5	1	023	GA	1	PYP		2	7,4					
BR-239-13.146STN	5	1	023	GA	1	STN		1	28					
BR-239-13.147BWM	5	1	023	GA	1	BWM		4	137,3	1x wit-blaauwe tegel, 17e eeuw. 3x dakpanfragm.			NTB	NTB

Vondstnum- mer	Put	Viak	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Cate- gorie	Sub- nr	Aantal	Gewicht	Opmerking	Begin dat	Eind dat	Begin per	Eind per
BR-239- 13.147CER	5	1	023	GA	1	CER		54	1878,9	"combi met BR-239-13.140CER(1)"			LMEB	NTB
BR-239- 13.147GLS	5	1	023	GA	1	GLS		5	196,6	1 hals, donkergroen, en twee wandscherven van groen flessenglas, 1 scherfje vanhelder kleurloos glas.			NT	NT
BR-239- 13.147HT	5	1	023	GA	1	HT		1	7,9	droog, natuurlijk				
BR-239- 13.147MTL	5	1	023	GA	1	MTL		2	122	zie subnrs				
BR-239- 13.147MTL1	5	1	023	GA	1	MTL	1	1	63,1	ijzer, nagel, AFGESTOTEN				
BR-239- 13.147MTL2	5	1	023	GA	1	MTL	2	1	61,9	VERVALLEN=steen				
BR-239- 13.147PYP	5	1	023	GA	1	PYP		2	5,4					
BR-239- 13.147STN	5	1	023	GA	1	STN		1	61,9					

Bijlage 4: Aardewerkdeterminatietabel 2009

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-09.001CER	1	001	gracht	1		NTA	NTB	Steengoed plus	1	6	fargm frechen?
BR-239-09.001CER	1	001	gracht	1		NTA	NTC	Roodbakkend AW	16	400	o.a. fragm bakpan, kom, teil + bord met silbversiering, 1 pootje van grape, gres
BR-239-09.001CER	1	001	gracht	1	13-15	LMEB	NTA	Grijsbakkend AW	1	4	
BR-239-09.003CER	1	001	gracht	1	18-19	NTB	NTC	Industrieel	4	18	
BR-239-09.003CER	1	001	gracht	1	19	NTB	NTC	Witbakkend AW	1	2	fragm van vuurtest buitenzijde + koperoxide beide zijden loodglazuur
BR-239-09.003CER	1	001	gracht	1	17-18	NTA	NTB	Fayence	1	6	beide zijden wit
BR-239-09.003CER	1	001	gracht	1	18B	NTB	NTB	Steengoed plus	1	4	fragm kan frechen
BR-239-09.003CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTC	Roodbakkend AW	14	214	o.a. pootje grape, fragm standing, bakpan
BR-239-09.004CER	2	004	gracht	1	18-19	NTB	NTC	Industrieel	2	30	mae 1, bord
BR-239-09.004CER	2	004	gracht	1		NTA	NTB	Steengoed plus	1	4	buitenzijde met zoutglazuur
BR-239-09.004CER	2	004	gracht	1	17-18	NTA	NTB	Fayence	1	4	beide zijden wit
BR-239-09.004CER	2	004	gracht	1		NTA	NTC	Roodbakkend AW	4	52	mae 3, allen beide zijden loodglazuur
BR-239-09.005CER	2	006	gracht	1	13-16	LMEB	NTA	Steengoed min	1	4	fargm van uitgeknepen standing (siegburg??)
BR-239-09.005CER	2	006	gracht	1		NTA	NTC	Roodbakkend AW	6	368	mae 3, o.a. fragm slachtbak/diepe schotel (19), bord met silbvers
BR-239-09.007CER	2	007	verstorring	1	17-18	NTA	NTB	Porselein Chinees	1	4	beide zijden met blauwe versiering, fragm kop

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-09.009CER	2	010	verstorring	1		NTA	NTC	Roodbakkend AW	41	190	mae 4, , 1 x teil, 1 x grape met verticaal worstoor, alles beide zijden loodglaz
BR-239-09.009CER	2	010	verstorring	1	18-19	NTB	NTC	Steengoed plus	4	64	mae 1 mineraalwaterkruik
BR-239-09.010CER	3	012	waterput	1	13-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	9	
BR-239-09.011CER	2	000	stortvondst	1	17-18	NTA	NTB	Porselein Chinees	1	6	inw blauwe bloemen versiering schotel, uitwenig bruin/ capucijnerwaar
BR-239-09.011CER	2	000	stortvondst	1		LMEB	NTC	Roodbakkend AW	4	58	o.a. fragm bakpan en kom + loodglazuur
BR-239-09.011CER	2	000	stortvondst	1	16-17	NTA	NTB	Majolica	1	4	fargm bord binnenzijde met blauwe versiering + inw tinglaz uitw loodglaz
BR-239-09.011CER	2	000	stortvondst	1	18-19	NTB	NTC	Porselein euro	2	6	schotel mae 1x met blauwe bloemen versiering, 1 x binnenzijde rood
BR-239-09.011CER	2	000	stortvondst	1	18-19	NTB	NTC	Industrieel	5	68	mae 2, 2 x volledig wit bord
BR-239-09.011CER	2	000	stortvondst	1	18-19	NTB	NTC	Steengoed plus	1	32	mae 2, 1 x mineraalwaterkruik
BR-239-09.012CER	3	012	waterput	1	13-15	LMEA	LMEB	Grijsbakkend AW	1	20	
BR-239-09.015CER	3	000	stortvondst	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	2	4	spaarzaam loodglazuur
BR-239-09.015CER	3	000	stortvondst	1	14-15	LMEB	LMEB	Steengoed plus	1	38	fargm bodem kan, +uitkenepen standing ijzerengobe +zoutglazuur
BR-239-09.018CER	4	020	paalgat:	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	8	fragm bord
BR-239-09.020CER	1	003	waterput	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	9	afgesneden rand van bord of kom spaarzaam loodglazuur

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-09.022CER	3	012	waterput	1	12-14	LMEA	LMEB	Roodbakkend HGV	1	12	fragm kan+ versiering+groene glazuur, scherf buitenz rood, binnenz grijsbakkend
BR-239-09.022CER	3	012	waterput	1		LMEB	LMEB	Roodbakkend AW	1	8	spaarzaam loodglazuur
BR-239-09.022CER	3	012	waterput	1	13-15	LMEA	LMEB	Grijsbakkend AW	2	70	fragm kan en melkteil
BR-239-09.023CER	3	012	waterput	2		LMEB	LMEB	Roodbakkend AW	1	19	fragm kan, met verticaal worstoor rozig baksel met magering + loodglazuur spikkel
BR-239-09.024CER	3	012	waterput	3	11-14	LMEA	LMEB	Kogelpot	1	2	geel grijs oppervlak kleurverschillen in de breuk
BR-239-09.025CER	3	012	waterput	9		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	14	fragm bakpan, inwendig loodglazuur, uitwendig roet
BR-239-09.025CER	3	012	waterput	9		VMED	LMEB	Kogelpot	1	10	uitwendig grijs, magering bijna versinterd

Aardewerkdeterminatietabel 2013

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.001CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	9	98	1 randfragm en 1 wandfragm bevatten slijbversiering. 1 randfragm is van een bord. 4 fragm bevatten aan beide zijden loodglazuur, 5 fragm bevatten alleen aan de binnenzijde loodglazuur.
BR-239-13.002CER	1	001	gracht	1	17b-18	NTA	NTB	Fayence	2	32	Bodemfragment is bodem van een bord. Wandfragment is vrij recht.
BR-239-13.002CER	1	001	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	10	58	2 randfragm passen aan elkaar, een kopje, bevatten blauwe versiering: lijn aan binnenkant onder rand en landschap met vogels aan buitenzijde. 1 randfragm is gegolfd, diep bord. 1 randfragm is een bord, versiering: paarse lijn en zwart/wit sterrenpatroon
BR-239-13.002CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	34	500	1 bodemfragm met gat, mogelijk bloempot. 1 rand is mogelijk fragm dekselgeul. 2 wandfragm bevatten slijbversiering (geel, bruin, oranje), mogelijk bord. 1 wandfragm bevat horizontaal worstoor. 1 rand bevat horizontaal worstoor. 8 fragm bevatten loodglazuur
BR-239-13.002CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	11	214	fragm mineraalwaterfles. 1 randfragm: aanzet vertikaal lintoor, fragm van kan. 5 wandfragm passen, mineraalwaterfles.
BR-239-13.003CER	1	001	gracht	1	17b-18	NTA	NTB	Fayence	2	26	Beide wit van kleur en waarschijnlijk fragmenten van borden.
BR-239-13.003CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	14	Randfragment met kleine dekselgeul, bevat aan beide kanten loodglazuur.
BR-239-13.005CER	2	023	gracht	1		LME	NTB	Majolica	2	14	Randfragment van een bord. Beide fragmenten zijn wit.
BR-239-13.005CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	11	268	1 bodemfragm grape met standing. 1 bodemfragm bakpan, roet. 1 wandfragm is een vertikaal worstoor. 1 randfragm is van een bord. 4 fragmenten met sporadisch loodglazuur, 4 fragmenten aan beide zijden loodglazuur, 1 fragment met alleen binnenzijde glazuur.
BR-239-13.005CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	1	280	Bodemfragment van een kan met ijzer engobe en zoutglazuur

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.005CER1	2	023	gracht	1		NTA	NTC	Steengoed plus	1	2	AW4399 knikker
BR-239-13.006CER	2	032	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	38	Wandfragment, aan buitenzijde grijs van kleur, aan binnenzijde beige van kleur.
BR-239-13.007CER	1	004	waterput	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	96	Randfragment met een handvat of oor, worstvormig.
BR-239-13.007CER	1	004	waterput	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	1	10	Bodemfragment van een kopje met standing, blauwe versiering: een bloem met bladeren aan binnenkant op bodem, met twee gestippelde cirkels eromheen. Aan buitenkant blauwe versiering, op de bodem: twee blauwe cirkels, onduidelijk symbool in het midden.
BR-239-13.007CER	1	004	waterput	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	16	286	1 wandfragm van een bord. 1 randfragm met vertikaal lintoor. 1 randfragm van een bord. 9 fragmenten bevatten aan beide zijden loodglazuur, 2 fragmenten bevatten alleen aan de binnenzijde loodglazuur. 1 fragment bevat ook mangaanglazuur aan de buitenzijde.
BR-239-13.007CER	1	004	waterput	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	1	222	Bodemfragment bevat een standing met lobben, dit is typisch voor het wat vroegere steengoed. Het is mogelijk een kan. Bevat ijzer engobe.
BR-239-13.009CER	1	006	kelder	2		NTB	NTC	Industrieel	2	4	Randfragment is wit met rode en blauwe versiering (polychroom), boerenbont motief.
BR-239-13.009CER	1	006	kelder	2		NTB	NTC	Porselein euro	1	1	Randfragment, van kopje, bevat blauwe versiering: geometrisch patroon onder de rand, wat onder het geometrische patroon zit, is niet goed zichtbaar.
BR-239-13.009CER	1	006	kelder	2		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	66	Een wandfragment is een vertikaal worstoor, het fragment bevat aan binnen en buitenzijde loodglazuur.
BR-239-13.009CER	1	006	kelder	2		LMEB	NTB	Steengoed plus	1	14	Het wandfragment is industrieel steengoed, bevat ijzer engobe en zoutglazuur.
BR-239-13.009CER1	1	006	kelder	2		NTB	NTC	Porselein euro	1	18	AW4396 Fragment van bord, oranje versiering, blad- en krulpatronen, soms zonder kleur.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.012CER	1	020	waterput	2				Indet	1	6	Fragment, wit van kleur, er zit geen glazuur (meer) op, daardoor lastig te determineren.
BR-239-13.012CER	1	020	waterput	2		NTC	NTC	Industrieel	1	56	Dik fragment, wit van kleur, een fragment van een rioolbuisafsluiting
BR-239-13.014CER	2	023	gracht	1		LME	NTB	Fayence	1	1	Klein randfragment, wit van kleur
BR-239-13.014CER	2	023	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	10	Randfragment met redelijk platte rand.
BR-239-13.014CER	2	023	gracht	1				Indet	2	6	Een fragment bevat wat tinglazuur, het is onduidelijk of het majolica of fayence is. Het andere fragment is mogelijk Pingsdorf.
BR-239-13.014CER	2	023	gracht	1		LME	NTB	Majolica	1	1	Bevat glazuur op de achterkant van de scherf, voorzichtig van kleur.
BR-239-13.014CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	66	1430	Randfragm en wandfragm met zwarte glazuur passen. 5 frag sibversiering. 1 wand is worstoor. 21, binnenzijde loodglazuur. 3 zonder loodglazuur. 27 beide zijden loodglazuur. 2 fragmenten mangaanglazuur. Bodemfragm: 2 standing, 3 pootje, 1 standvin
BR-239-13.014CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	2	20	1 wandfragment is grijs van kleur, bevat aanzet van een lintoer. 1 wandfragment is paars/bruin van kleur aan de buitenkant, mogelijk van het type Siegburg of Langenwehe (131 en 122 in Amsterdam ceramics).
BR-239-13.014CER1	1	001	gracht	1	1701-1778	NTB	NTB	Steengoed plus	1	974	AW4428 Mineraalwaterfles, vertikaal lintoer, ijzer engobe, merk 'FACHINGER MIN WASSER'
BR-239-13.018CER	1	014	paalkuil	2		NTB	NTC	Porselein euro	2	2	De twee fragmenten passen op elkaar. Het randfragment bevat een gouden lijn op de rand.
BR-239-13.021CER	1	019	waterput	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	10	Wandfragment met aan beide zijden loodglazuur.
BR-239-13.022CER	1	001	gracht	1	17b-18	NTA	NTB	Fayence	2	14	Het wandfragment bevat twee blauwe lijnen ter versiering. Het randfragment is geheel wit, is van een bord.
BR-239-13.022CER	1	001	gracht	1				Indet	2	1	Twee zeer kleine fragmenten, mogelijk steengoed en witbakkend aardewerk.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.022CER	1	001	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	4	122	2 wandfragmenten en bodemfragment zijn zwart industrieel. Het bodemfragment bevat een gaatje aan de zijkant, daar omheen zat nog iets vast, een theepot. 1 wandfragment is wit industrieel, zeer rechte scherf.
BR-239-13.022CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	44	1302	1 bodemfrag: pootje. 1 bodemfrag: slijbversiering + standing, kom. 1 bodemfrag: gat. 2 bodemfrag: standing. 1 randfrag + nagelin-drukken. 1 worstoor. 27 bevatten loodglazuur.
BR-239-13.022CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	3	12	3 wandfragmenten met ijzer engobe. 1 wandfragment bevat een merkteken: een ster met een cirkel in het midden en een gegolfde lijn om de ster heen. Framengten zijn waarschijnlijk een van mineraalwaterkrui en een kan.
BR-239-13.022CER1	1	001	gracht	1		NTB	NTB	Roodbakkend AW	1	429	AW4442 grape, driepoot; 2 vertic worstoren, dubbelzijdig loodglazuur
BR-239-13.023CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	21	836	loodgazuur. 5 randen van borden. 1 rand is van een grape. 1 bodem met pootje is van grape. 1 wand is een worstoor.
BR-239-13.023CER1	1	001	gracht	1		NTB	NTB	Roodbakkend AW	1	1043	AW4436, grape, 2 vertic worstoren, dubbelzijdig loodglazuur
BR-239-13.023CER2	1	001	gracht	1	17b-19b	NTB	NTB	Fayence	1	176	AW4437, bord met standvlak
BR-239-13.023CER3	1	001	gracht	1	17-19b	NTA	NTB	Fayence	1	114	AW4438, bord met standing, tinglazuur
BR-239-13.024CER	1	007	kuil	1		NTC	NTC	Industrieel	2	80	Bruine bloemenprint (distels) ter versiering, mogelijk drukprint, aanzet van een handvat, mogelijk deksel van een botervloot. De twee fragmenten passen niet, maar zijn wel van hetzelfde voorwerp.
BR-239-13.024CER1	1	007	kuil	1		NTC	NTC	Roodbakkend AW	2	370	AW4410, bloempot, standvlak, lijn onder de rand ter versiering, gat in de bodem.
BR-239-13.025CER	1	012	kuil	1		NTB	NTC	Porselein euro	1	4	wit met reliëfversiering

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Ge-wicht	Opmerking
BR-239-13.025CER	1	012	kuil	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	2	10	Het randfragment bevat loodglazuur aan de buitenzijde, de rand is vrij dun. Het wandfragment bevat aan beide zijden loodglazuur en de aanzet van een worstoor.
BR-239-13.026CER	1	006	kelder	2	19	NTB	NTC	Industrieel	1	17	randfr schotel, bloem- & bladpatroon, paarse lijnen binnen+buitenzijde
BR-239-13.026CER	1	006	kelder	2		LMEB	NTC	Steengoed plus	1	6	Wandfragment met ijzer engobe. Mogelijk een fragment van een mineraalwaterfles.
BR-239-13.026CER1	1	006	kelder	2	20A	NTC	NTC	Industrieel	1	39	AW4397, schotel met polychroom florale deco "boerenbont", stempel: 'Sociate, maestri, made in holl' (1900-57).
BR-239-13.028CER	1	001	gracht	1		LME	NTB	Fayence	45	448	1 bodemfragment, 11 wandfragment en 2 randfragment met blauwe versiering: blauwe lijnen en bloem- en bladversiering. 1 randfragment is archeologisch compleet, een bord. 1 randfragment met lobben. 1 wandfragment van vergiet of zeef. 3 bodemfragmenten met standing.
BR-239-13.028CER	1	001	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	84	Rand met worstoor, een handvat.
BR-239-13.028CER	1	001	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	2	18	1 wandfragment zwart industrieel en 1 rand fragment wit industrieel.
BR-239-13.028CER	1	001	gracht	1		LME	NTB	Majolica	13	380	4 wandfragment bevatten blauwe versiering, bij 3 scherven gaat het om een blad- en bloempatroon, bij 1 scherv is een menselijk been zichtbaar. 2 randfragment bevatten blauwe versiering, de een bevat diverse vormen, de ander bevat figuren van lijnen.
BR-239-13.028CER	1	001	gracht	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	4	22	Randfragment bevatten blauwe versiering, de een: bloempatroon en lijnen, de ander: lijkt afbeelding te bevatten, een bloem en versierde rand zijn zichtbaar. Bodemfragment bevat blauwe lijnen ter versiering. Wandfragment bevat krulpatroon en mogelijk figuurtje.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.028CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	65	1574	1 bodemfragment met slibversiering. 2 randfragm met slibversiering. Randfragm: 1 vergiet, 1 worstoor, 1 lip. 2 wandfragm met slibversiering. 1 wandfragm worstoor. 28 fragmenten hebben aan beide zijden loodglazuur. Fragm van borden, kom en grape.
BR-239-13.028CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	1	36	Rand met lintoor, kerfneewerk in het lintoor (lijnen), het fragment bevat blauwe versiering en is dus van het type Westerwald/Keulen.
BR-239-13.028CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	2	14	1 bodemfragment is plat. 1 bodemfragment bevat een pootje. Beiden bevatten loodglazuur aan binnen- en buitenkant.
BR-239-13.029CER	1	001	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	21	163	1 bodemfragment met standing. Bruine lijn, scherp heeft twee plooiën/lobben, mogelijk bord of kwispadoor. 1 bodemfragment. Bord.
BR-239-13.029CER	1	001	gracht	1		LME	NTB	Majolica	19	198	3 wand- en 5 randfragm. bevatten blauwe versiering. 1x wandfr., blauwe lijnen., 1x div. kleuren. 3x rand met blauwe versiering. 2x randfr. met blauw krulpatroon. 2x randfr. zijn mogelijk borden. Bodem met standing.
BR-239-13.029CER	1	001	gracht	1		NTA	NTC	Porselein euro	1	1	Bodemfragment met standing, twee blauwe lijnen ter versiering en een deel van een blauw patroon is zichtbaar. Mogelijk een kommetje.
BR-239-13.029CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	73	2240	randfr: 2x deksel, 1x tuit, 1x grape, 9x bord met slibversiering, 6x horizontaal worstoor. Wandfr: 2x worstoor, 2x slibversiering, 1x bord, 5x wandfr met roet. Bodemfr: 2x slibversiering, 2x pootje, 1x roet 3x bord.
BR-239-13.029CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	3	24	1 wandfr. is een vertikaal lintoor. 2 wandfr. zijn van het type Westerwald, deze bevatten blauwe en paarse versiering.
BR-239-13.029CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	3	42	Bodemfr. Bevatten allen loodglazuur aan binnen- en buitenzijde.
BR-239-13.029CER1	1	001	gracht	1	1580-1610	NTA	NTA	Roodbakkend AW	1	151	AW4430, bord met standing, loodglazuur met slibversiering
BR-239-13.029CER2	1	001	gracht	1	1580-1610	NTA	NTA	Roodbakkend AW	1	187	AW4433, kop met standing, hor worstoor, dubbelzijdig loodglazuur

Vondstnr	Put	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aan- tal	Ge- wicht	Opmerking
BR-239- 13.029CER3	1	001	gracht	1	17b - 18b	NTB	NTB	Fayence	1	97	AW4439, bord met standvlak, tinglazuur en blauwe versiering op spiegel
BR-239- 13.030CER	1	001	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	1	4	Wandfragment met blauwe versiering, het patroon is onduidelijk.
BR-239- 13.030CER	1	001	gracht	1		LME	NTB	Majolica	1	10	Randfragment met blauwe versiering, mogelijk een bloempatroon. Mogelijk afkomstig uit Mediterraan gebied.
BR-239- 13.030CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	8	156	1 randfragm, kom horizontaal worstoor. 1 randfragm mogelijk bord. 1 randfragm met silbversiering. 1 wandfragm en 1 randfragm passen aan elkaar. 1 wandfragm, grape is vertikaal worstoor. Bodemfragm, bord. 4 fragm binnen en buiten, 2 frag binnen loodglazuur
BR-239- 13.030CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	2	32	Twee wandfragmenten, bevatten aan binnenkant en buitenkant loodglazuur.
BR-239- 13.031CER	1	004	water- put	1		NTB	NTC	Industrieel	1	30	Vrij recht randfragment met bruine (drukprint) versiering aan de buitenzijde van het fragment, het lijkt op een bladpatroon, fragment van een deksel.
BR-239- 13.031CER	1	004	water- put	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	3	92	Bodemfragment bevat standring, aan de binnenzijde bevat het fragment loodglazuur + koperoxide. Een van de wandfragmenten bevatten loodglazuur aan de binnenzijde, het andere wandfrag-ment bevat aan de binnenkant en sporadisch aan de buitenkant loodglazuur .
BR-239- 13.032CER	1	001	gracht	1	17b-18	NTA	NTB	Fayence	9	106	mae 4, 2 fragm van vierkant bord beide zijden wit, 2 fragm van rond bord beide zijden wit, 1 bodemfragm bord met binnenzijde kobaltblauwe versiering bloempatroon, 4 fragmenten van bord met binnen en buitenzijde kobaltblauwe versiering aziatisch figuur
BR-239- 13.032CER	1	001	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	15	154	7 fragm behorende tot 1 bord met gekartelde rand, 1 fragm van bor met reliëfversiering op de rand, 1 bodemfrgm van kopje, 5 bodemfragm van bord.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.032CER	1	001	gracht	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	5	10	mae 2, 2 x bord, 4 fragm horen bij elkaar, binnenzijde kobaltblauwe versiering (landschap?), 1 x bord beide zijde kobaltblauwe versiering en rand bruin met bloemmotief
BR-239-13.032CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTC	Roodbakkend AW	42	1478	o.a. fragmenten van grapes, borden, kommen/ Sommige met gele ringeloorversiering, 1 fragm met pootje, 1 fragm met standing, 1 fragm kop industrieel rood aardewerk, verschillende horizontale worstoren, stukje vergiet
BR-239-13.032CER	1	001	gracht	1		NTB	NTC	Steengoed plus	1	36	bruin aan binnen enbuitenzijde, standvlak, ijzerengobe en zoutglazuur
BR-239-13.032CER	1	001	gracht	1		NTA	NTB	Witbakkend AW	1	6	buitenzijde loodglazuur, ribbelrandje en gaatje te zien, fragm vergiet?
BR-239-13.033CER	1	001	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	8	214	2 randfragm mogelijk bordjes. 1 randfragm bevat blauwe versiering aan de binnenzijde, onder andere een bloempatroon.
BR-239-13.033CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	3	42	2 wandfragmenten bevatten blauwe versiering, waarvan 1 fragm ook paarse versiering, 1 wandfragm bevat de aanzet van een vertikaal oor, deze zijn van het type Westermal. 1 wandfragm is geheel wit, mogelijk industrieel steengoed.
BR-239-13.033CER1	1	001	gracht	1	17b - 19b	NTB	NTB	Fayence	1	132	AW4455 bord met standvlak, tinglazuur
BR-239-13.034CER	1	019	waterput	7	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	1	Wandfragment met een wat glanzende binnen- en buitenzijde.
BR-239-13.034CER	1	019	waterput	7		LMEB	NTA	Roodbakkend AW	1	6	Wandfragment met aan beide zijden loodglazuur.
BR-239-13.034CER	1	019	waterput	7		LMEB	NTA	Steengoed plus	2	64	Het fragmenten passen aan elkaar, het lijkt te gaan om een deel van een kan. De fragmenten bevatten ijzerengobe. Het randfragment bevat een vertikaal lintoor. Het gaat mogelijk om een Sieburg kan.
BR-239-13.035CER	1	001	gracht	1		LME	NTB	Fayence	1	1	Wandfragment bevat blauwe versiering aan binnenkant van de scherf.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.035CER	1	001	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	2	74	1 wandfragment is een worstoor.
BR-239-13.035CER	1	001	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	3	74	1 randfragment van een bord, archeologisch compleet. 1 bodemfragment bevat blauwe versiering, mogelijk een bloem en/of bladpatroon.
BR-239-13.035CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTA	Steengoed min	3	68	1 wandfragm is paars/bruin van kleur aan de buitenkant, mogelijk van het type Siegburg of Langerwehe (131 en 122 in Amsterdam ceramics). 2 wandfragm grijs van kleur, van het type Siegburg.
BR-239-13.036CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	47	2295	3 rand, 1 bodem binnen loodglazuur en slibversiering, bord. 2 rand grape. 1 randfragment met horizontaal worstoor en 1 bodem binnen/buiten loodglazuur, vergiet. 1wand hengsel met duimindrukken geglazuurd (mogelijk vuurklok). 2bodemfragm standpootje roet
BR-239-13.037CER	1	001	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	6	80	De fragmenten zijn mogelijk van borden. 1 wandfragment, 1 bodemfragment en 1 wandfragment bevatten blauwe versiering, het bodemfragm bevat lijnen en een bloem, het wandfragm bevat twee lijnen en het randfragm bevat een bloem en bladpatroon.
BR-239-13.037CER	1	001	gracht	1		LME	NTB	Majolica	4	126	4 bordfragmenten. Bevatten allen blauwe versiering, 1 bodemfragment en 1 wandfragment bevatten een blauwe lijn. 1 randfragment en 1 wandfragment bevatten een krulpatroon.
BR-239-13.037CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTC	Roodbakkend AW	33	1177	2 fragm van vergiet. 1 wandfragm met vertikaal worstoor. 2 worstoren. 1 randfragm met aanzet oor. Overwegend dubbelzijdig loodglazuur
BR-239-13.037CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	2	30	1 wandfragment bevat engobe aan binnen- en buitenkant. 1 wandfragment is van het type Westerwald, het bevat blauwe versiering en een reliëf, kerfsneewerk, van een gezicht en bloemen.
BR-239-13.037CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	1	40	Binnen en buitenzijde loodglazuur, geel gekleurd van binnen, groen gekleurd van buiten.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.037CER1	1	001	gracht	1		NTA	NTB	Roodbakkend AW	1	519	AW4423, bord met 3 standlobben, loodglazuur met slibversiering
BR-239-13.038CER	1	001	gracht	1		LME	NTB	Fayence	6	144	1 randfragm bord met standing, 2 randfragm. ook van bord. 1 wandfragment bevat blauwe versiering, bloempatroon.
BR-239-13.038CER	1	001	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	1	22	Randfragment bevat randversiering, mogelijk een fragment van een kom.
BR-239-13.038CER	1	001	gracht	1		LME	NTB	Majolica	2	68	Bodemfragment is van een bord. Beide fragmenten zijn wit van kleur.
BR-239-13.038CER	1	001	gracht	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	1	1	Het fragment bevat blauwe versiering, een bloem- en bladpatroon is te herkennen aan de buitenkant van het fragment.
BR-239-13.038CER	1	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	41	1569	3 bodemfragm pootjes, 4 bodemfragm standing, grapes. 3 randfragm met slibversiering. 2 randfragm met horizontaal worstoor. 1 wand en 1 randfragm van zeef/lekschaal. 16 frag binnen en buitenkant loodglazuur. Fragm van kommen.
BR-239-13.038CER1	1	001	gracht	1		NTA	NTB	Steengoed plus	1	48	AW4394 knikker
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1		LME	NTB	Fayence	7	26	1 randfragm is archeologisch compleet, is een zelfpootje. 4 wandfragmenten bevatten blauwe versiering, op 1 fragment lijkt een bloempatroon zichtbaar.
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	4	De rand bevat een lichte dekselgeul.
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1				Indet	2	4	1 wandfragment is mogelijk geen aardewerk. 1 wandfragment is mogelijk fayence, er zit nog een beetje glazuur op de scherf.
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	3	22	Randfragment en bodemfragment passen aan elkaar, bodemfragment heeft een standing, archeologisch compleet, een kommetje. Het wandfragment bevat twee groeven.
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1		LME	NTB	Majolica	2	30	Beide fragmenten bevatten blauwe versiering, op het grootste fragment zijn twee lijnen en wat krulversiering zichtbaar.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	2	6	Het randfragment bevat blauwe en bruine versiering, in blauw is een vogel te herkennen, in bruin staat er een lijn op de rand. Het bodemfragment heeft een standing en een beetje blauwe versiering is zichtbaar. Het zijn kopjes.
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	38	638	3 randfragm met sibversiering. 3 bodemfragm zijn pootjes. 15 fragm met loodglazuur, binnen en buitenzijde. 16 fragm loodglazuur aan binnenzijde, 4 fragm sporadisch loodglazuur, 1 fragm zonder glazuur. 1 wandfragm is een worstoor. 1 randfrag met schenklip
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTA	Steengoed min	5	306	De fragmenten zijn paars van kleur aan de buitenkant, wellicht van het type Langerwehe. Vrij grote en dikke scherven.
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	9	68	4 wandfragm bevatten ijzer engobe. 1 wandfragm bevat blauwe versiering, dit fragment is van type Westerwald. 1 wandfragment bevat een ooraanzet.
BR-239-13.039CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	1	4	Aan de binnenzijde van de scherv zit loodglazuur en koperoxide.
BR-239-13.047CER	2	023	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	2	8	Zeer kleine fragmenten.
BR-239-13.047CER	2	023	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	6	
BR-239-13.047CER	2	023	gracht	1				Indet	2	6	Gelig baksel, wellicht Pingsdorp of Zuid-Limburgs.
BR-239-13.047CER	2	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	8	1	Zeer kleine wandfragmenten. 1 wandfragment heeft een vrije sterke kromming, wellicht een fragment van een kopje.
BR-239-13.047CER	2	023	gracht	1		LME	NTB	Majolica	1	8	Klein wandfragment
BR-239-13.047CER	2	023	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	1	2	Wandfr met (groen) loodglazuur op de binnen- en buitenzijde. Zeer klein fragment.
BR-239-13.048CER	2	023	gracht	4		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	31	Binnenkant, buitenkant loodglazuur (mogelijk grape?)

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.049CER	1	999	verstorring	1		NTB	NTC	Industrieel	4	30	Het bodemfragment bevat een standing. Een van de wandfragmenten bevat een blauwe (drukprint) versiering, het gaat om een bloem- en bladpatroon.
BR-239-13.049CER	1	999	verstorring	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	12	116	Het randfragment bevat loodglazuur op binnenzijde. 1 wandfragment bevat aangekoekte spijker. 9 wandfragmenten bevatten loodglazuur op binnen- en buitenzijde. 2 fragmenten bevatten loodglazuur aan de binnenzijde, op buitenzijde zit het sporadisch.
BR-239-13.049CER	1	999	verstorring	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	1	14	Randfragment met ijzerengobe, het is een fragment van een hals.
BR-239-13.052CER	3	023	gracht	1	18-19	NTB	NTC	Industrieel	4	46	Randfragmenten bord
BR-239-13.052CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTC	Roodbakkend AW	4	46	randfragment en 1 wandfragment binnen/buiten loodglazuur. 1 wandfragment ongeglazuurd. 1 wandfragment binnenkant loodglazuur.
BR-239-13.052CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTC	Steengoed plus	5	410	bodem en twee wandfragmenten mineraalwaterfles, waarvan een met aanzet oor
BR-239-13.052CER1	3	023	gracht	1		NTB	NTC	Porselein euro	1	26	AW4425 Schotel met standing, binnenzijde vlag zwart en gouden lijnen, op spiegel relietversiering.
BR-239-13.053CER	3	040	paalkuil	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	24	binnenkant loodglazuur, buitenkant roet, waarschijnlijk bakpan
BR-239-13.055CER1	1	000	stortvondst	1	19B	NTC	NTC	Steengoed plus	1	1076	AW4393 mineraalwaterfles zoutglazuur en ijzerengobe, 1 vertikaal lintoor, merkteken: N gekroond met tekst: EMSER KRAENCHES WASSER. Oormerk Hs Num
BR-239-13.056CER	3	056	paalkuil	1		NTA	NTB	Roodbakkend AW	2	96	Binnenkant, buitenkant loodglazuur, bord?
BR-239-13.057CER	3	036	paalkuil	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	4	buitenkant spaarzaam loodglazuur, bord
BR-239-13.059CER	3	048	waterkuil	4	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	5	200	2 rand en 3 wandfragmenten verticale worstoren

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Ge-wicht	Opmerking
BR-239-13.059CER	3	048	water-kuil	4				Indet	1	1	-
BR-239-13.059CER1	3	048	water-kuil	4	14a	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	1342	AW4434, pot met vier standlobben
BR-239-13.061CER	3	001	gracht	1	16B-20A	NTA	NTC	Porselein Chinees	2	1	beiden blauwe versiering binnenkant. Bodem standing, bordje
BR-239-13.061CER	3	001	gracht	1		NTA	NTB	Roodbakkend AW	8	248	1 randfragment met aanzet horizontaal oor, binnen/buiten loodglazuur, grape. 4 wand binnen/buiten loodglazuur, waarvan 1 worstoorfragment. 2 wand binnen loodglazuur.
BR-239-13.061CER	3	001	gracht	1		NTA	NTB	Steengoed plus	2	8	1 x fragment met ijzer engobe, 1 x fragment met oranje blos.
BR-239-13.062CER	3	023	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	3	24	
BR-239-13.062CER	3	023	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	3	104	2 wandfragmenten mogelijk van vuurklok.
BR-239-13.062CER	3	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	5	16	Kleine fragmenten. 1 randfragment is mogelijk van een bordje.
BR-239-13.062CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	38	1564	3 bodemfragm standing, 2 pootjes. 3 wandfragm vergiet passen. 2 wandfragm passen. 1 wandfragm, slibversiering. 1 randfragm met horizontaal worstoor, 1 met vertikaal lintoor. 1 randfragm, reliefversiering onder rand. 4 fragm zonder, rest met loodglazuur
BR-239-13.062CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	5	80	Randfragment bevat een vertikaal lintoor, was mogelijk een kan. 1 wandfragment met ijzer engobe, bevat een blos. 1 wandfragment is geheel wit, fragment van een mineraalwaterkruik.
BR-239-13.062CER1	3	023	gracht	1	18	NTB	NTB	Fayence	1	71	AW4443, bord met standvlak, op spiegel: twee blauwe lijnen en fragm tekst " 1692 den 18 september wasser aertbeving overal "
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1		LME	NTB	Fayence	5	12	3 wandfragmenten en 1 randfragment bevatten blauwe versiering, lijnen en mogelijk bloempatroon. 1 fragment is zeer klein.
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	26	randfragm met platte rand, met kleine pitjes onder de rand aan de buitenzijde, mogelijk ter versiering.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1				Indet	3	10	1 wandfragm mogelijk Pingsdorf. 1 wandfragm bevat blauwe versiering en (tin?)glazuur, zou majolica of fayance kunnen zijn, zeer klein fragment. 1 wandfragm is blauw, wit en bruin van kleur, zeer klein fragment.
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	10	70	1 randfragm van een kop bevat een blauw bloem- en bladpatroon aan binnenzijde en buitenzijde. Bodemfragment mogelijk van zelfpotje. 1 randfragm mogelijk van bord of schaal met gegolfde rand.
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1		LME	NTB	Majolica	3	26	Alle fragmenten bevatten blauwe versiering, krulpatronen en lijnen.
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	3	17	1 bodemfragm, buiten bruin gekleurd, binnen blauwe versiering. Randfragm blauwe versiering, lijnen en bloempatroon
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	54	2150	Fragm bakpan, grapes, kommen, borden.
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	2	342	De twee fragmenten passen aan elkaar. Platte bodem, grijs van kleur.
BR-239-13.063CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	1	12	Loodglazuur aan buitenzijde, het is een pootje.
BR-239-13.063CER1	3	023	gracht	1		NTB	NTB	Porselein Chinees	1	17	AW4424, kop met standing, bloemversiering op wand aan buitenzijde en binnenzijde op de bodem vogel in goud/rood.
BR-239-13.063CER2	3	023	gracht	1	19B	NTC	NTC	Roodbakkend AW	1	419	AW4432, vierkante test met standing, verticaal lintoor, dubbelzijdig loodglazuur
BR-239-13.064CER	3	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	1	1	Grijze concentrische cirkel binnenkant vlag, bordje.
BR-239-13.064CER	3	023	gracht	1		NTB	NTC	Majolica	4	4	randfragment zwarte lijn binnenzijde. Wandfragment paarse buitenkant.
BR-239-13.064CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	11	74	Twee wanden zijn worstoorfragmenten met loodglazuur. Randen en 1wandfragment met loodglazuur binnen/buitenkant. 4 wandfragmenten loodglazuur binnenkant waarvan twee gele slierversiering.

Vondstnr	Put	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aan- tal	Ge- wicht	Opmerking
BR-239- 13.064CER	3	023	gracht	1		NTA	NTC	Steengoed plus	4	52	1 wandfragment Westerveld met kobaltblauwe versiering buitenkant, kan. 1 fragment pul. 1 fragment mineraalwaterfles.
BR-239- 13.065CER	4	023	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	3	8	randfragment blauw versiering vlag, bruine streep op uiteinde rand, bordje. Onderkant erg verveerd, onderscheid majolica faience lastig te zien. 1 bodem standvlak
BR-239- 13.065CER	4	023	gracht	1	18B - 20	NTB	NTC	Industrieel	3	4	1 bodem gedraaide standing.
BR-239- 13.065CER	4	023	gracht	1	18d-20A	NTB	NTC	Porselein euro	1	3	
BR-239- 13.065CER	4	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	4	binnenkant loodglazuur, buitenkant beetje roet
BR-239- 13.065CER	4	023	gracht	1		NTA	NTC	Steengoed plus	1	1	
BR-239- 13.065CER1	4	023	gracht	1	18d-20A	NTB	NTC	Porselein euro	1	35	AW4426, schotel met standing, versiering binnenkant gekleurd floraal op vlag en concentrische cirkels
BR-239- 13.069CER1	4	071	muur	1		NTB	NTC	Industrieel	1	1773	AW4395, een wasbekken. Buitenzijde versiering: een blauw patroon.
BR-239- 13.070CER	4	990		1	18B - 20A	NTB	NTC	Industrieel	2	8	1 randfragment bevat blauwe drukprint ter versiering, bordfrag- ment. 1 randfragment is wit, mogelijk een kopje.
BR-239- 13.070CER	4	990		1		NTA	NTC	Porselein Chinees	1	8	Randfragment is mogelijk van een kopje/kommetje, bevat blauwe bloemversiering en Azaitisch mensfiguurtje aan de buitenkant.
BR-239- 13.070CER	4	990		1		NTB	NTC	Porselein euro	1	4	Randfragment van een bord, blauwe lijnen ter versiering op de vlag.
BR-239- 13.070CER	4	990		1		NTA	NTB	Roodbakkend AW	1	22	Aan de binnenkant en aan de buitenkant loodglazuur.
BR-239- 13.070CER	4	990		1	18 - 19	NTB	NTC	Steengoed plus	1	38	Mineraalwaterfles, mogelijk.

Vondstnr	Put	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aan- tal	Ge- wicht	Opmerking
BR-239- 13.071CER	4	082	laag	1		NTB	NTC	Industrieel	8	376	Bodemfragment bevat standing. 3 wandfragmenten en 1 wand- fragment en 2 wandfragmenten passen aan elkaar, waarschijnlijk vormen deze samen één schaal. Aan de binnen en buitenzijde bevatten deze fragmenten rode (drukprint) versiering, een bloempatroon.
BR-239- 13.071CER	4	082	laag	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	24	Het wandfragment is een fragment van een vertikaal lintoor.
BR-239- 13.071CER	4	082	laag	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	1	38	Randfragment met aan binnen- en buitenzijde loodglazuur en koperoxide.
BR-239- 13.072CER1	4	081	sloot	1		NTC	NTC	Roodbakkend AW	1	212	AW4400, bloempot, bodemfragment bevat een gat, ongeglazuurd.
BR-239- 13.073CER	4	080	sloot	1		NTC	NTC	Industrieel	1	6	Wit van kleur, knik aan de binnenkant van de scherf.
BR-239- 13.074CER	3	001	gracht	1		NTA	NTB	Fayence	6	52	1 randfragmenten en 3 wandfragmenten blauwe versiering binnenkant, bordjes. 1 randfragment blauwe versiering buitenkant.
BR-239- 13.074CER	3	001	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	5	48	Twee randfragmenten passen aan elkaar
BR-239- 13.074CER	3	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	9	98	1 rand van bordje versiering binnenkant loodglazuur concentrische cirkels met silb. 1 rand en 4 wandfragmenten binnen/buiten loodglazuur. 1 gedraaide standing en 2 wandfragmenten binnen- kant loodglazuur.
BR-239- 13.074CER	3	001	gracht	1		LMEB	NTC	Steengoed plus	3	28	Buitenkant ijzerengobe, een fragment Westerwald, kobaltblauwe versiering buitenkant. 2 fragmenten mineraalwaterfles
BR-239- 13.074CER	3	001	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	2	26	Wandfragment buitenzijde groen loodglazuur, binnenzijde geel silb. Bodem standpootje met buitenkant groen loodglazuur.
BR-239- 13.076CER	3	001	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	1	6	Rand was een bord, te zien aan vlag en knik in de scherf.
BR-239- 13.076CER	3	001	gracht	1	16 - 17	NTA	NTB	Majolica	1	12	een blauwe lijn en een blauw patroon ter versiering.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.076CER	3	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	5	446	1 bodemfragm, standring, binnenzijde loodglazuur, mogelijk kom. 1 bodemfragm, slibversiering, standring, binnenzijde loodglazuur. 1 bodemfragm, standring, dubbelzijdig loodglazuur. Wand, slibversiering, loodglazuur binnenkant. 1x loodglazuur met mangaan
BR-239-13.076CER	3	001	gracht	1		NTB	NTC	Steengoed plus	2	228	Randfragment, mineraalwaterfles, met lintvormigoor, blauwgekleurde cirkel met kruisindruk als merk aan de buitenkant. Wandfragment met vertikale lijnen aan de buitenkant.
BR-239-13.076CER1	3	001	gracht	1	16 - 17	NTA	NTB	Majolica	1	354	AW4416 bord met standring, blauwe achthoekige ster op de spiegel
BR-239-13.077CER	3	023	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	6	28	bodemfragment en twee wandfragmenten bevatten een blauwe beschildering ter versiering. Randfragment is mogelijk een bord en bodemfragment is mogelijk een kommetje.
BR-239-13.077CER	3	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	3	28	Randfragment van een (diep) bord.
BR-239-13.077CER	3	023	gracht	1		NTB	NTB	Porselein euro	1	6	Randfragment bevat een blauw patroon aan de buitenkant en een blauwe lijn aan de binnenkant ter versiering, op de rand zit een bruin/gele rand.
BR-239-13.077CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	39	1130	6 fragmenten, slibversiering. 3 fragmenten, vergiet of lekschaal. Horizontaal en vertikaal worstoor. Pootje op bodemfragment. (Bloem)pot met gat in bodem. 9 fragmenten alleen loodglazuur binnenzijde, 7 loodglazuur buitenzijde, 23 beide zijden, 1 zonder.
BR-239-13.077CER	3	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed min	1	1	Grijs-beige gekleurd wandfragment, Siegburg
BR-239-13.077CER	3	023	gracht	1	17	NTA	NTB	Steengoed plus	11	368	7 wanden en 2 bodems passen aan elkaar, mogelijk een kan. 1 wandfragment bevat golfpatroon versiering (Raeren, België?), datering +/- 1600 (literatuur: Duits Steengoed, Klinge, 1996, blz. 37). 1 wandfragm. is een Siegburg drinknapje.
BR-239-13.078CER	4	067	kuil	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	4	binnenkant, buitenkant loodglazuur

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.078CER	4	067	kuil	1		NTA	NTC	Steengoed plus	2	24	Een wandfragment Westerwald paars en kobaltblauwe versiering buitenkant, met aanzet oor. Een wandfragment beide kanten bruin ijzerengobe
BR-239-13.079CER	3	112	paal met paalkuil	1		NTA	NTB	Steengoed plus	1	1	Kobaltblauwe versiering buitenkant, herkomst Westerwald
BR-239-13.080CER	3	095	vervalt	1	17b-19	NTA	NTC	Fayence	1	2	bordje?
BR-239-13.080CER	3	095	vervalt	1		LMEB	NTC	Roodbakkend AW	4	68	3 wandfragm binnenkant loodglazuur, waarvan 1 wandfragm buitenkant sterk roet, mogelijk grape?. Randfragment binnen en buitenkant loodglazuur
BR-239-13.082CER	3	048	water- kuil	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	58	905	2 randfragmenten passen. 4 bodemfragmenten en 20 wandfragmenten passen, deze vormen samen een grote ronde pot. 3 bodemfragmenten bevatten standvinnen. 2 wandfragmenten passen. Mogelijk passen alle scherven bij elkaar.
BR-239-13.083CER	3	023	gracht	4		LMEB	NTB	Majolica	1	20	bord, blauwe lijn en krul versiering op binnenkant, vergelijkbaar met Amsterdam Ceramics nr.240 Mogelijk Italiaans
BR-239-13.083CER	3	023	gracht	4		LMEB	NTC	Roodbakkend AW	2	450	Bodem standing gedraaid, met twee gaten onderkant, ongeglazuurd, bloempot. Wandfragment binnen/buiten glazuur en veel roet buitenkant.
BR-239-13.084CER2	3	023	gracht	4	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	2	16	1 wandfragment is geheel wit, is mogelijk een fragment van een bord. 1 wandfragment bevat blauwe versiering aan de binnenzijde, mogelijk een bloem- en bladpatroon.
BR-239-13.084CER2	3	023	gracht	4		NTB	NTC	Industrieel	1	1	Zeer klein en dun fragment.
BR-239-13.084CER2	3	023	gracht	4		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	3	1	Drie randfragmenten, waarvan 2 met loodglazuur. 1 wandfragment is mogelijk geen aardewerk.
BR-239-13.084CER3	3	023	gracht	4		NTA	NTB	Fayence	5	9	fragm bord?
BR-239-13.084CER3	3	023	gracht	4		LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	5	31	

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.084CER3	3	023	gracht	4		NTB	NTC	Industrieel	7	22	3x passende fragm. Witte onversierde fragmenten.
BR-239-13.084CER3	3	023	gracht	4		NTA	NTB	Roodbakkend AW	61	913	5x passende fragm. Grape, 1x fragm vergiet, 2x passend grape met vert worstoor, 3x passende fragm grape, 1x fragm schenktuit vervanger?
BR-239-13.084CER3	3	023	gracht	4		NTB	NTC	Steengoed plus	1	1	fragm mineraalwaterkrui
BR-239-13.084CER4	3	023	gracht	4		NTA	NTC	Steengoed plus	1	3	AW4418 knikker
BR-239-13.088CER	4	062	kuil	1		LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	11	platte rand
BR-239-13.089CER	4	069	verstorring	1		LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	8	handvat steelpan?
BR-239-13.089CER	4	069	verstorring	1				Indet	3	34	chinese (gember)pot, buitenzijde blauw loodglazuur, binnenzijde loodglazuur, hard baksel
BR-239-13.089CER	4	069	verstorring	1		NTB	NTC	Industrieel	2	12	bodem bordje
BR-239-13.089CER	4	069	verstorring	1		NTB	NTC	Porselein euro	2	14	relief versiering binnenzijde rand, blauwe bladerversiering buitenzijde wand
BR-239-13.089CER	4	069	verstorring	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	12	162	6 fragmenten met loodglazuur binnenzijde, buitenzijde. 1 wandfragment vergiet. 1 randfragment horizontaal worstoor. 1 randfragment aanzet oor.
BR-239-13.089CER	4	069	verstorring	1		LMEB	NTC	Steengoed plus	2	32	binnenzijde, buitenzijde zoutglazuur
BR-239-13.090CER1	4	085	verstorring	1		NTB	NTC	Industrieel	1	229	AW4406 ovaal zeepbakje, met een blauwe streep ter versiering binnenzijde
BR-239-13.090CER2	4	085	verstorring	1		NTB	NTC	Industrieel	1	174	AW4407 ovaal zeepbakje
BR-239-13.095CER	4	082	laag	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	3	286	alle fragmenten loodglazuur binnen/buitenkant. 1 fragment test?. 1 fragment (kook)plot?

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.095CER	4	082	laag	1		NTB	NTC	Steengoed plus	1	38	mineraalwaterfles?
BR-239-13.095CER	4	082	laag	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	1	64	standing, buitenkant koperoxide loodglazuur
BR-239-13.095CER1	4	082	laag	1	19	NTB	NTC	Industrieel	1	31	AW4411, bordje, druk-decor blauw bladermotief
BR-239-13.096CER1	4	069	verstorring	1		NTB	NTC	Industrieel	1	414	AW4402 bord, stempel onderkant: MUGUET GRIGNY, indruk onderkant: 5, blauwe bloemversiering binnenzijde rand
BR-239-13.096CER2	4	069	verstorring	1		NTB	NTC	Porselein Chinees	1	77	AW4403 bord, Blauwe decoratie binnen, merk chinese tekens onderop
BR-239-13.096CER3	4	069	verstorring	1		NTA	NTC	Porselein Chinees	1	52	AW4404 bord, onderkant in blauw chinese tekens, binnenkant in blauw vogel op takken op spiegel en vlag, blauwe bloem en krulversiering.
BR-239-13.096CER4	4	069	verstorring	1		NTB	NTC	Porselein euro	1	40	AW4405, kopje, gekleurde bloemversiering binnen en buitenkant, indruk onderkant 969
BR-239-13.099CER	4	023	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	1	14	Bevat blauwe versiering, een blauwe lijn en mogelijk een bloempatroon, mogelijk een fragment van een bord.
BR-239-13.099CER	4	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	9	103	1 rand mogelijk rond deksel. 1 rand, blauwe versiering: bloem- en bladpatroon. Fragm van 1 pispot en 1 deksel
BR-239-13.099CER	4	023	gracht	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	1	24	Bevat blauwe versiering met een bloem- en bladpatroon en een afbeelding van een vogel
BR-239-13.099CER	4	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	29	937	Bodemfragm, standing. Randfragm met horizontaal oor en slijbversiering. 1 randfragm met vertikaal oor. 1 randfragm met slijbversiering. 13 fragm. met binnen en buiten loodglazuur. Fragmenten van borden, bloempotten, bakpannen en grapes.
BR-239-13.099CER	4	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	6	124	2 wandfragmenten: blauwe versiering, zijn van het type Westerveld. 1 bodemfragm en 1 wandfragm met bloes, mineraalwaterfles. 1 wandfragment is industrieel steengoed, is bruin van kleur aan de buitenkant en beige van kleur aan de binnenkant. 1 bodem van kan

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.099CER	4	023	gracht	1	19	NTB	NTC	Witbakkend AW	12	164	Bodemfragment, een fragment van vergiet of lekschaal, bevat loodglazuur aan binnen en buitenkant, twee bruine lijnen en groen patroon, slibversiering. Wandfragment bevat slibversiering (oranje) en loodglazuur aan binnenkant, buitenkant geen loodglazuur.
BR-239-13.099CER1	4	023	gracht	1		LMEB	NTC	Steengoed plus	1	20	AW4419 Knikker met ijzerengobe.
BR-239-13.099CER2	4	023	gracht	1		NTC	NTC	Industrieel	1	253	AW4414 vierkante deksel : bloemreliëf en groen gekleurde rand en handvat ter versiering.
BR-239-13.102CER	3	114	paalkuil	1	18B - 20A	NTB	NTC	Industrieel	3	141	1 rand bord, blauw bloempatroon ter versiering op de vlag, 1 fragm aanzet oor, gekleurd patroon. 1 wand, groene lijnenversiering.
BR-239-13.102CER	3	114	paalkuil	1	16B - 20A	NTA	NTC	Porselein Chinees	4	57	fragm schotel met blauwe krul- en vogelversiering aan binnenzijde, op onderkant chinese merk
BR-239-13.102CER	3	114	paalkuil	1		NTA	NTC	Roodbakkend AW	2	170	Bodem bevat gedraaide standing, gat aan de zijkant (in breukvlak), mogelijk bloempot, spaarzaam loodglazuur aan de binnenkant.
BR-239-13.102CER1	3	114	paalkuil	1		NTB	NTC	Porselein Chinees	1	31	Rand bevat loodglazuur aan de binnenkant, mogelijk vetvanger.
BR-239-13.102CER2	3	114	paalkuil	1	19-20A	NTB	NTC	Industrieel	1	57	AW4408, schotel met standing, blauwe florale versiering
BR-239-13.113CER	5	023	gracht	1		NTB	NTC	Porselein euro	1	16	AW4409 kop met standing, geel wit van kleur, zwarte lijn op de rand
BR-239-13.113CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	62	Randfragment, kopje bevat een vertikaal oor en versiering. De versiering bestaat uit een afbeelding van een boerin met bloemen in de hand en goudkleurige spikkels, het doet modern aan.
BR-239-13.113CER1	5	023	gracht	1	19	NTB	NTC	Porselein Chinees	1	350	Wandfragment bevat loodglazuur aan de binnenkant, de buitenkant bevat veel roet.
BR-239-13.114CER	5	140	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	6	7	AW4413. Lichtgrijs kruikje voor sojasaus, op de buik in blauwe letters 'JAPANSOYA', Japans porselein Hasami, import uit Deshima binnenkant, buitenkant loodglazuur

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.115CER	5	000		1		NTB	NTC	Roodbakkend AW	59	453	2 bodemfragmenten bevatten standpootjes, een daarvan bevat roet, de andere bevat aan de binnen- en buitenkant loodglazuur, mogelijk grappen. 1 bodemfragment bevat gedraaidestanding, glazuur aan de binnenzijde.
BR-239-13.115CER	5	000		1		NTA	NTB	Witbakkend AW	1		Slibversiering, concentrische cirkels. Mogelijk een bord.
BR-239-13.115CER1	5	000		1	19B	NTB	NTC	Steengoed plus	1	1045	AW4421 mineraalwaterfles, met merkteken M-KAN erop, ijzeren-gobe op buitenzijde.
BR-239-13.117CER	5	143	grond-verbetering	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	13	1087	Bodemfragmenten standvinnen, mogelijk kom. 1 randfragment tel. 1 randfragment met verticaal worstoor. 3 wandfragmenten worstoor. 1 wandfragment kan.
BR-239-13.117CER	5	143	grond-verbetering	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	15	472	3 randfragmenten en 4 wandfragmenten passend aan elkaar, binnenkant loodglazuur, zwart aankoesel buitenkant rand, vervanger. 2 wandfragmenten met worstooraanzet buitenkant spaarzaam loodglazuur. 1 wandfragment met aanzet pootje of oor, buitenkant roet
BR-239-13.117CER	5	143	grond-verbetering	1	14 A	LMEB	LMEB	Steengoed min	2	184	fragmenten kan (Siegburg)
BR-239-13.117CER	5	143	grond-verbetering	1		LMEB	NTA	Steengoed plus	3	162	bodemfragment en 1 wandfragment passen aan elkaar, geknepen standing, kan.
BR-239-13.117CER1	5	143	grond-verbetering	1	14A	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	115	AW4401 fragment met streepversiering vuurklok.
BR-239-13.117CER2	5	143	grond-verbetering	1	14 A	LMEB	LMEB	Steengoed min	1	196	AW4415 kan met geknepen standing, verticaal lintoor, groef op buik, Siegburg
BR-239-13.118CER	5	140	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	3	14	Eerste rand gouden steep op rand ter versiering


Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Ge- wicht	Opmerking
BR-239-13.118CER	5	140	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	1	binnenkant, buitenkant loodglazuur
BR-239-13.120CER	5	137	paalkuil	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	15	Roet aan de buitenkant.
BR-239-13.122CER	5	139	paalkuil	1	18B - 19	NTB	NTC	Industrieel	1	4	wit
BR-239-13.122CER	5	139	paalkuil	1	18 - 19	NTB	NTC	Steengoed plus	1	74	mineraalwaterfles, indruk 5 buitenkant
BR-239-13.126CER	5	143	grond- verbete- ring	1		LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	8	268	Een randfragment met verticaal worstoor. Een randfragment naar buiten staande rand. Eerste bodem aanzet standpoot.
BR-239-13.126CER	5	143	grond- verbete- ring	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	4	158	2 randfragmenten passen aan elkaar, binnenkant loodglazuur, kom. Een wandfragment binnenkant loodglazuur. Een wandfragment buitenkant sporadisch loodglazuur.
BR-239-13.126CER	5	143	grond- verbete- ring	1		LMEB	NTC	Steengoed plus	2	18	2 wandfragmenten passen aan elkaar, binnenkant/buitenkant zoutglazuur
BR-239-13.126CER1	5	143	grond- verbete- ring	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	86	AW4435 fragment met streepversiering, vuurklok?
BR-239-13.129CER	5	122	water- put	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	1	50	standpootje (mogelijk grape?) binnenkant loodglazuur
BR-239-13.133CER1	5	999	versto- ring	1		NTC	NTC	Industrieel	1	16	AW4398, zalfpotje iw-zal-1
BR-239-13.134CER	5	148	kuil	1		LMEB	NTA	Steengoed min	1	6	ribbels aan buitenkant, mogelijk Siegburg
BR-239-13.134CER	5	148	kuil	1		NTA	NTA	Steengoed plus	2	26	2 fragmenten passen aan elkaar, verticaal lintoor, buitenkant zoutglazuur, mogelijk kan.
BR-239-13.135CER	3	001	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	2	84	De rand is een pot of een kom, met een platte rand.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Ge- wicht	Opmerking
BR-239-13.135CER	3	001	gracht	1		NTA	NTB	Majolica	1	1	Blauwe versiering aan de binnenzijde.
BR-239-13.135CER	3	001	gracht	1		NTA	NTB	Roodbakkend AW	4	60	Drie fragmenten bevatten aan de binnen en buitenzijde loodglazuur, een fragment bevat alleen aan de binnenkant loodglazuur.
BR-239-13.136CER	3	001	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	14	naar buiten staande rand
BR-239-13.136CER	3	001	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	3	134	Bodem veel roet, standpootje, sporadisch loodglazuur binnen/buitenkant (mogelijk grape?). Wandfragment verticaal worstoor loodglazuur binnen/buitenkant. Tweede wandfragment loodglazuur binnen, buitenkant sporadisch loodglazuur
BR-239-13.136CER1	3	001	gracht	1	15B-16A	LMEB	NTA	Steengoed plus	2	684	AW4441 twee fragm kan met geknepen standring, verticaal lintoor, spaarzaam zoutglazuur met ijzerengobe
BR-239-13.140CER	5	023	gracht	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	3	12	Verschil tussen rand/wand/bodem slecht te zien door beschadiging scherven. Aan de binnenzijde bevatten alle fragmenten blauwe versiering
BR-239-13.140CER	5	023	gracht	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	1	140	Wandfr is een worstoor met geul aan de zijkant, op de andere zijkant zit een (merk)teken 'X', mogelijk een hengel of zeer groot oor.
BR-239-13.140CER	5	023	gracht	1		NTB	NTB	Majolica	3	9	met blauwe versiering
BR-239-13.140CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	2	710	1 randfr is grape, met worstvormig verticaal oor.1 randfr. Bevat een horizontaal worstoor, roet aan onderkant, is een grote kom
BR-239-13.140CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	4	123	1 randfr en 1 wandfr zijn type Westenwald, bevatten blauwe versiering.
BR-239-13.140CER1	5	023	gracht	1		NTB	NTC	Steengoed plus	1	501	AW4431, pot met standvlak, 2 horizontale worstoren, zoutglazuur, rillen
BR-239-13.140CER2	5	023	gracht	1	17B-18A	NTB	NTB	Majolica	1	475	AW4440, bord met standring, blauw floraal motief op rand golfpatroon
BR-239-13.140CER3	5	023	gracht	1		NTA	NTB	Witbakkend AW	1	31	AW4445 zonder glazuur, applique/muurversiering


Vondstnr	Put	Spoor	Spoor- aard	Vul- ling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aan- tal	Ge- wicht	Opmerking
BR-239- 13.142CER1	5	023	gracht	1		NTA	NTB	Steengoed plus	1	16	AW4427, knikker
BR-239- 13.144CER	5	023	gracht	1	19B	NTC	NTC	Steengoed plus	1	1045	AW4422 mineraalwaterfles, met merkteken MK-KAN
BR-239- 13.145CER	3	113	laag	1	17b - 18	NTA	NTB	Fayence	1	4	Binnenzijde versierd met blauwe stippen, mogelijk afkomstig van een bord.
BR-239- 13.145CER	3	113	laag	1	14-15	LMEB	LMEB	Grijsbakkend AW	2	28	1 wandfragment bevat een metaalachtige glans (?)
BR-239- 13.145CER	3	113	laag	1		NTA	NTB	Roodbakkend AW	1	60	Vergiet, binnen en buitenzijde bevatten loodglazuur
BR-239- 13.145CER1	3	113	laag	1	19A	NTB	NTB	Porselein euro	1	30	AW4412, kop met standing, merkteken klaver onderzijde, uitwendig floraal motief (zwiebelmuster), inwendig verticale lamellen, lijnen en deco in blauw
BR-239- 13.146CER	5	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	3	70	1 bodemfragm mogelijk de bodem van een bord of schaal. 1 bodemfragment mogelijk van een kopje, met blauwe lijn en lijnenpatroon aan de buitenkant, bevat een standing.
BR-239- 13.146CER	5	023	gracht	1		LMA	NTB	Majolica	1	1	De ene zijde van het fragment is blauw, de andere zijde is vrijwel kleurloos (dezelfde kleur als de kleur van het baksel). Klein fragment.
BR-239- 13.146CER	5	023	gracht	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	1	3	Randfr schotel, inwendig blauwe versiering met vogels, met standing
BR-239- 13.146CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTB	Roodbakkend AW	28	1172	1x wandfr sibversiering. 1x wandfr vertikaal oor. 1 x wandfr horizontaal oor. 2x randfr horizontaal oor. 5x geen loodglazuur buitenkant, 1x geen Lglazuur. Rest: binnen + buiten loodglazuur. Bodemfr: 2x standing, 3x pootjes, 1x lensbodem. Lensbodem grof
BR-239- 13.146CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTC	Steengoed plus	3	120	Randfr is een rand van een mineraalwaterfles, met vertikaal lintoor, stukje van merkteken is zichtbaar (kruis). Wandfr is een oor, van het type Westerwald, blauw van kleur, bevat een 'gedraaid' kerfsneewerk.

Vondstnr	Put	Spoor	Spooraard	Vulling	Datering	Per begin	Per eind	Baksel	Aantal	Gewicht	Opmerking
BR-239-13.146CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTB	Witbakkend AW	3	124	Wandfr, loodglazuur binnen- + buitenzijde, binnenzijde geel, buitenzijde groen. Bodemfr, beide zijden loodglazuur, bevat een pootje. Randfr: binnenzijde glazuur, buitenzijde roet, slijbversiering: twee bruine lijnen en oranje golflijn, diep bord
BR-239-13.146CER1	5	023	gracht	1		NTA	NTB	Porselein Chinees	1	31	AW4429 schotel met standing, uitwendig bruin gekleurd, inwendig blauw floraal en vogel motief
BR-239-13.147CER	5	023	gracht	1	17b -18	NTA	NTB	Fayence	2	4	1 wandfr. bevat een blauw bloempatroon te versiering.
BR-239-13.147CER	5	023	gracht	1		NTB	NTC	Industrieel	4	34	1 randfr van een kom of potje. 1 randfr van een kopje. 1 bodemfr mogelijk van een kopje. 1 wandfr met een rood drukpatroon, bloemmotief.
BR-239-13.147CER	5	023	gracht	1		NTA	NTC	Porselein euro	1	1	Randfragment met blauwe versiering, 2 keer twee blauwe lijnen in de binnenzijde, aan de buitenzijde een ruitpatroon en een mogelijk bloempatroon onder de rand. Mogelijk een kopje.
BR-239-13.147CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTC	Roodbakkend AW	31	1438	1x bodemfr + slijbversiering, 1x wandfr. + slijbversiering. 1 randfr is grape. 4x randfr van bord. 1x bodem + standing, 3x bodemfr + pootje. 1x wandfr. is vergiet/lekschaal. 1x merk op bord 'ITV'. 20x loodglazuur op binnen- + buitenzijde. 1x mangaanoxide.
BR-239-13.147CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTA	Steengoed min	1	34	Wandfr met ijzerengobe, dikke scherf.
BR-239-13.147CER	5	023	gracht	1		LMEB	NTB	Steengoed plus	10	260	1x randfr met horizontaal oor, grijs gekleurd, mogelijk wekpot. 4 fragm. met ijzer engobe. 3x wandfr en 1x randfr (met schenkuit kan) van type Westerwald, deze bevatten blauwe versiering. 1x wandfr. met aanzet oor, mogelijk mineraalwaterfles. 1x lintoor


Bijlage 5: Allesporenkaart IVO-p 2009




Bijlage 6: Allesporenkaart werkput 1 AO 2013




Bijlage 7: Allesporenkaart werkput 2 AO 2013







Bijlage 9: Allesporenkaart werkput 4 en 5 west AO 2013



Bijlage 10: Allesporenkaart werkput 4 en 5 oost AO 2013





Bijlage 12: Resultaten koolstofdatering sloot S 081

(Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory, Miami)

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -27.6 o/oo : lab. mult = 1)


Laboratory number Beta-372989

Conventional radiocarbon age 350 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result Cal AD 1450 to 1640 (Cal BP 500 to 310)
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration curve
Cal AD 1500 (Cal BP 450)
Cal AD 1505 (Cal BP 445)
Cal AD 1510 (Cal BP 440)
Cal AD 1600 (Cal BP 350)
Cal AD 1615 (Cal BP 335)

1 Sigma calibrated results Cal AD 1470 to 1525 (Cal BP 480 to 425)
68% probability Cal AD 1555 to 1630 (Cal BP 395 to 320)



Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869–1887.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

Sample Data	Measured Radiocarbon Age	13C/12C Ratio	Conventional Radiocarbon Age(*)
Beta - 372989 SAMPLE : BR23913.094 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : (plant material): acid/alkali/acid 2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 1450 to 1640 (Cal BP 500 to 310)	390 +/- 30 BP	-27.6 o/oo	350 +/- 30 BP

Bijlage 13: Resultaten houtonderzoek S 012

(BIAX Consult, Zaandam)

Het karrenwiel, met een diameter van ongeveer 125-150 cm, bestaat uit zes segmenten, die met elkaar zijn verbonden door middel van pennen. Elk segment heeft twee vierkante spaken. Al deze elementen zijn gemaakt van eikenhout (Quercus). De segmenten zijn circa 70 cm lang, 9 cm breed en 6 cm dik. Eén stuk is tangenciaal in de stam georiënteerd (vnr. 28.4), de overige stukken zijn radiaal georiënteerd. Het hout is recht gegroeid, de kromming is door bewerking ontstaan. De stukken tussen de spaken zijn bekapt, zodat de wielsegmenten aan de binnenkant dunner zijn dan aan de buitenkant. Een uiteinde van segment 28.5 is aangekoold (zie figuur 1).



Fig. 1 Breda-Viandenlaan, aangekoold stuk op vondstnummer 28.5 (foto BIAAX Consult).

De pennen hebben een doorsnede van 3,5 cm en zijn uit een deel van een dikkere stam gemaakt. Dit geeft een grotere sterkte dan het gebruik van takken. De pennen zijn vanaf de zijkant van het wiel op ongeveer 5 cm van beide uiteinden met een dwarspen (diameter ca. 1,5 cm) vastgezet. Deze pennen lopen door de gehele dikte van het segment heen (zie figuur 2). Eén segment (28.6) heeft een dwarspen in een afwijkende richting: deze loopt op 2 cm van het uiteinde over de breedte van het segment. De vondstnummers 28.3 en 28.1 of 28.2 hebben een dwarspen in het midden van het segment. De functie hiervan is niet duidelijk.



Fig. 2 Breda-Viandenlaan, twee segmenten van een karrenwiel, waarbij de verbindingsspen is vastgemaakt met twee dwarspennen (foto BIAAX Consult).

De spaken zijn aan de binnenkant kort afgezaagd. Dankzij de goede conservering zijn de zaagsporen nog zichtbaar. Ook de spaken zijn uit een deel van een dikkere stam gemaakt.

Het hout heeft niet genoeg jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek.

